

GRAND SLAM BASES - WEAVER S466 GRAND SLAM BASE

[Optiikka](#) > [Kiikaritähntäimen kiinnitysosat](#) > [Kiväärien jalustat](#)

Vankat teräksiset, kahden osan pohjat kivääreille, metsästyskäsitykeille

Korkean lujuuden teräspohjat, jotka sopivat laajalle valikoimalle moderneja ja vanhempia kivääreitä sekä joihinkin pitkän matkan käsitykkeihin. Myydään erikseen, tilaa etu- ja takapohja. Etu- ja takapohjan jatkopohjat tarjoavat lisää joustavuutta kaikkien tyyppisten kiikareiden kiinnittämiseen. S35-pohja sopii BSA - Monarch keskikokoisiin/pitkiin toimintamalleihin. S36: Takana; S35: Edessä. Churchill - Highlander. S36: Takana; S35: Edessä. Colt – Sauer. S35: Edessä ja Takana. Enfield – Vastaanotin, joka on lyhennetty kuten: Remington 721. S36: Takana; S35: Edessä. H&R – 317, 322. S35: Edessä. Herter's – U-9 pyöreä vastaanotin. S36: Takana; S35: Edessä. Howa – 1500. S36: Takana; S35: Edessä. Mossberg – 1500, 1550, 1700. S36: Takana; S35: Edessä. Raptor Arms – 700 toimintamalli. S36: Takana; S35: Edessä. Remington – 700 pitkän toiminnan, 78, 40-XL, 721, 725, 700 lyhyt toiminta, 700ML. S36: Takana; S35: Edessä. Ruger – 77 pyöreä yläosa. S35: Edessä. Sauer – 200. S35: Edessä ja Takana. Shilen – Pyöreä vastaanotin. S35: Edessä ja Takana. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700. S36: Takana; S35: Edessä. Weatherby – Mark V, Vanguard. S36: Takana, S35: Edessä. S36-pohja sopii BSA – Monarch keskikokoisiin/pitkiin toimintamalleihin. S36: Takana; S35: Edessä. BSA – Monarch keskikokoiset/pitkät toiminnot, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Churchill – Highlander. S36: Takana; S35: Edessä. Churchill – Highlander, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Enfield – Vastaanotin, joka on lyhennetty kuten: Remington 721. S36: Takana; S35: Edessä. Enfield – Vastaanotin, joka on lyhennetty kuten: Remington 721, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Herter's – U-9 pyöreä vastaanotin. S36: Takana; S35: Edessä. Herter's – U-9 pyöreä vastaanotin, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Howa – 1500. S36: Takana; S35: Edessä. Howa – 1500, F/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Mossberg – 1500, 1550, 1700. S36: Takana; S35: Edessä. Mossberg – 1500, 1550, 1700, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Raptor Arms – 700 toimintamalli. S36: Takana; S35: Edessä. Raptor Arms – 700 toimintamalli F/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Remington – 700 pitkän toiminnan, 78, 40-XL, 721, 725. S36: Takana; S35: Edessä. Remington – 700 lyhyt toiminta, 700ML. S36: Takana; S35: Edessä. Remington – 700 lyhyt toiminta, 700ML. S36: Takana; S40A: Edessä. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700. S36: Takana; S35: Edessä. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Weatherby – Mark V, Vanguard. S36: Takana; S35: Edessä. Weatherby – Mark V, Vanguard F/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Weatherby – Mark V 22-50, 224, 30-06. S36: Takana; S46 : Edessä. S40A-pohja sopii BSA – Monarch keskikokoisiin/pitkiin toimintoihin, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Churchill – Highlander, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Colt – Sauer F/jatko. S40A: Edessä ja Takana. Enfield – Vastaanotin, joka on lyhennetty kuten: Remington 721, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. H&R – 317, 322, R/jatko. S40A: Edessä. Herter's – U-9 pyöreä vastaanotin, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Howa – 1500, F/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Mossberg – 1500, 1550, 1700, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Raptor Arms – 700 toimintamalli F/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Remington – 700 lyhyt toiminta, 700ML. S36: Takana; S40A: Edessä. Sauer – 200, F/R/jatko. S40A: Edessä ja Takana. Shilen – Pyöreä vastaanotin, F/R/jatko. S40A: Edessä ja Takana. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Weatherby – Mark V, Vanguard. S36: Takana; S35: Edessä. S402-pohja sopii Browning – BBR pitkä- ja lyhyt toimi. S47: Takana; S46: Edessä. CIL – 950, 950C F/jatko. S61: Takana; S402: Edessä. CIL – 972-C F/jatko. S45: Takana, S402: Edessä. Colt – 57 F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Coeey – 71 F/jatko. S402: Edessä. Enfield – Vastaanotin, joka on lyhennetty kuten: Winchester 70, F/jatko. S402: Edessä. H&R – 300, 301 pitkä toiminta ennen vuotta 1973. S45: Takana; S402: Edessä. H&R – 300, 301 pitkä toiminta vuoden 1973 jälkeen. S46: Takana; S402: Edessä. Herter's – J-9 FN toiminta, F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Marlin – MR-7, F/jatko. S402: Edessä. Mauser – malli 98 F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Mauser – 95, 96 F/jatko. S55: Takana; S402: Edessä. Musgrave –



Mark I, Mark II. S54: Takana; S402: Edessä. Musgrave – Mark III, Mark IV, F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Savage – 10 & 110 sarja F/jatko. S61: Takana; S402: Edessä. Sears – 53, F/jatko. S402: Edessä. Voere – 2150, 2165, Mauser-toiminta. S45: Takana; S402: Edessä. Voere – Mauser-toiminta R/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Winchester – 670, 770, F/jatko. S402: Edessä. S45-pohja sopii CIL – 972-C. S45: Takana; S46: Edessä. CIL – 972-C F/jatko. S45: Takana, S402: Edessä. Colt – 57. S45: Takana; S46: Edessä. Colt – 57 F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. H&R – 300, 301 pitkä toiminta ennen vuotta 1973. S45: Takana; S402: Edessä. Herter's - J-9 FN toiminta. S45: Takana; S46: Edessä. Herter's – J-9 FN toiminta, F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Knight – LK-93, Wolverine, Legend, Disc. S45: Edessä ja Takana. Mauser – 455. S45: Takana; S46: Edessä. Mauser – FN, HVA, malli 95, 98 suuri rengas. S45: Takana; S46: Edessä. Mauser – malli 98 F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Mauser – Viscount. S45: Takana. Musgrave – Mark III, Mark IV. S54: Takana; S46: etu. Musgrave – Mark III, Mark IV, F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Parker Hale – 1000, 1000C, 1100, 1200, 1700. S45: Takana; S46: Edessä. Sears – 50, 51 FN toiminta. S45: Takana; S46: Edessä. Springfield – 03-A3. S45: Edessä. Voere – 2150, 2165, Mauser-toiminta. S45: Takana; S402: Edessä. Voere – Mauser-toiminta R/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. S46-pohja sopii Anschutz – 1568. S61: Takana; S46: Edessä. Browning – BBR pitkä- ja lyhyt toiminta. S47: Takana; S46: Edessä. CIL – 950, 950C. S61: Takana; S46: Edessä. CIL – 950, 950C F/jatko. S61: Takana; S402: Edessä. Ithaca – LSA-55, LSA-65. S61: Edessä ja Takana. Knight – MK 85, BK-92, T-Bolt. S61: Edessä ja Takana. Sako – Whitetail Hunter. S61: Edessä ja Takana. Savage – 110, 116, 10, 11, 12. S61: Takana; S46: Edessä. Savage – 10 & 110 sarja F/jatko. S61: Takana; S402: Edessä. Shilen – Tasainen yläosa. S61: Edessä ja Takana. Stevens – 110E. S61: Takana; S46: Edessä.

Ominaisuudet

- Nimi: WEAVER S466 GRAND SLAM BASE
- Valmistaja: WEAVER
- Tuotenro: 955000072
- Valm.nro: 48282
- Asetyyppi: Marlin
- Elevation: 0 MOA
- Jalustojen lukumäärä: 1-Piece
- Lukkolaitteen tyyppi: Bolt Action
- Malli: 1893,1894,1895,1936,336,375,444,45,62,9,922M,93,989,Camp 9,Glenfield 30,922,30AS
- Materiaali: Steel
- Model Number: S466
- Tyyli: Weaver-Style Bases
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.036kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 48mm
- Toimituksen pituus: 94mm
- UPC: 076683482822

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [GRAND SLAM BASES WEAVER S466 Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

GRAND SLAM BASES WEAVER S466

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa GRAND SLAM BASES WEAVER S466 tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi valitsemiesi kiväärien kanssa.
- Tarkista, ettei tuotteessa ole näkyviä vaurioita ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat kiväärien ja niiden lisävarusteiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että kaikki asennus ja käyttöohjeet on noudatettu tarkasti.
- Älä ylitä suositeltuja paino tai käyttörajoja.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja kunnossa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Ole varovainen, kun käsittelet teräspohjia, sillä ne voivat olla teräviä.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat asennusta varten.
2. **Aseta pohja:** Aseta etu ja takapohja kivääriin kiinnityspisteisiin.
3. **Kiinnitys:** Käytä mukana toimitettuja ruuveja varmistaaksesi, että pohjat ovat tukevasti kiinni.
4. **Tarkistus:** Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

Käyttöohjeet

- Käytä tuotetta vain yhdessä yhteensopivien kiikareiden kanssa.
- Varmista, että kiikarit on asennettu oikein ja että ne ovat turvallisesti kiinni.
- Suorita säännöllisiä tarkastuksia varmistaaksesi, että kaikki osat toimivat moitteettomasti.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit GRAND SLAM BASES WEAVER S466 tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi