

GRAND SLAM BASES - WEAVER S402 GRAND SLAM BASE

[Optiikka](#) > [Kiikaritähtäimen kiinnitysosat](#) > [Kiväärien jalustat](#)

Vankat teräksiset, kahden osan pohjat kivääreille, metsästyskäsitykeille

Korkean lujuuden teräspohjat, jotka sopivat laajalle valikoimalle moderneja ja vanhempia kivääreitä sekä joihinkin pitkän matkan käsitykkeihin. Myydään erikseen, tilaa etu- ja takapohja. Etu- ja takapohjan jatkopohjat tarjoavat lisää joustavuutta kaikkien tyyppisten kiikareiden kiinnittämiseen. S35-pohja sopii BSA - Monarch keskikokoisiin/pitkiin toimintamalleihin. S36: Takana; S35: Edessä. Churchill - Highlander. S36: Takana; S35: Edessä. Colt – Sauer. S35: Edessä ja Takana. Enfield – Vastaanotin, joka on lyhennetty kuten: Remington 721. S36: Takana; S35: Edessä. H&R – 317, 322. S35: Edessä. Herter's – U-9 pyöreä vastaanotin. S36: Takana; S35: Edessä. Howa – 1500. S36: Takana; S35: Edessä. Mossberg – 1500, 1550, 1700. S36: Takana; S35: Edessä. Raptor Arms – 700 toimintamalli. S36: Takana; S35: Edessä. Remington – 700 pitkän toiminnan, 78, 40-XL, 721, 725, 700 lyhyt toiminta, 700ML. S36: Takana; S35: Edessä. Ruger – 77 pyöreä yläosa. S35: Edessä. Sauer – 200. S35: Edessä ja Takana. Shilen – Pyöreä vastaanotin. S35: Edessä ja Takana. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700. S36: Takana; S35: Edessä. Weatherby – Mark V, Vanguard. S36: Takana; S35: Edessä. S36-pohja sopii BSA – Monarch keskikokoisiin/pitkiin toimintamalleihin. S36: Takana; S35: Edessä. BSA – Monarch keskikokoiset/pitkät toiminnot, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Churchill – Highlander. S36: Takana; S35: Edessä. Churchill – Highlander, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Enfield – Vastaanotin, joka on lyhennetty kuten: Remington 721. S36: Takana; S35: Edessä. Enfield – Vastaanotin, joka on lyhennetty kuten: Remington 721, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Herter's – U-9 pyöreä vastaanotin. S36: Takana; S35: Edessä. Herter's – U-9 pyöreä vastaanotin, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Howa – 1500. S36: Takana; S35: Edessä. Howa – 1500, F/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Mossberg – 1500, 1550, 1700. S36: Takana; S35: Edessä. Mossberg – 1500, 1550, 1700, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Raptor Arms – 700 toimintamalli. S36: Takana; S35: Edessä. Raptor Arms – 700 toimintamalli F/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Remington – 700 pitkän toiminnan, 78, 40-XL, 721, 725. S36: Takana; S35: Edessä. Remington – 700 lyhyt toiminta, 700ML. S36: Takana; S35: Edessä. Remington – 700 lyhyt toiminta, 700ML. S36: Takana; S40A: Edessä. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700. S36: Takana; S35: Edessä. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Weatherby – Mark V, Vanguard. S36: Takana; S35: Edessä. Weatherby – Mark V, Vanguard F/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Weatherby – Mark V 22-50, 224, 30-06. S36: Takana; S46 : Edessä. S40A-pohja sopii BSA – Monarch keskikokoisiin/pitkiin toimintoihin, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Churchill – Highlander, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Colt – Sauer F/jatko. S40A: Edessä ja Takana. Enfield – Vastaanotin, joka on lyhennetty kuten: Remington 721, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. H&R – 317, 322, R/jatko. S40A: Edessä. Herter's – U-9 pyöreä vastaanotin, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Howa – 1500, F/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Mossberg – 1500, 1550, 1700, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Raptor Arms – 700 toimintamalli F/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Remington – 700 lyhyt toiminta, 700ML. S36: Takana; S40A: Edessä. Sauer – 200, F/R/jatko. S40A: Edessä ja Takana. Shilen – Pyöreä vastaanotin, F/R/jatko. S40A: Edessä ja Takana. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700, R/jatko. S36: Takana; S40A: Edessä. Weatherby – Mark V, Vanguard. S36: Takana; S35: Edessä. S402-pohja sopii Browning – BBR pitkä- ja lyhyt toimi. S47: Takana; S46: Edessä. CIL – 950, 950C F/jatko. S61: Takana; S402: Edessä. CIL – 972-C F/jatko. S45: Takana, S402: Edessä. Colt – 57 F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Cooley – 71 F/jatko. S402: Edessä. Enfield – Vastaanotin, joka on lyhennetty kuten: Winchester 70, F/jatko. S402: Edessä. H&R – 300, 301 pitkä toiminta ennen vuotta 1973. S45: Takana; S402: Edessä. H&R – 300, 301 pitkä toiminta vuoden 1973 jälkeen. S46: Takana; S402: Edessä. Herter's – J-9 FN toiminta, F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Marlin – MR-7, F/jatko. S402: Edessä. Mauser – malli 98 F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Mauser – 95, 96 F/jatko. S55: Takana; S402: Edessä. Musgrave –



Mark I, Mark II. S54: Takana; S402: Edessä. Musgrave – Mark III, Mark IV, F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Savage – 10 & 110 sarja F/jatko. S61: Takana; S402: Edessä. Sears – 53, F/jatko. S402: Edessä. Voere – 2150, 2165, Mauser-toiminta. S45: Takana; S402: Edessä. Voere – Mauser-toiminta R/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Winchester – 670, 770, F/jatko. S402: Edessä. S45-pohja sopii CIL – 972-C. S45: Takana; S46: Edessä. CIL – 972-C F/jatko. S45: Takana, S402: Edessä. Colt – 57. S45: Takana; S46: Edessä. Colt – 57 F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. H&R – 300, 301 pitkä toiminta ennen vuotta 1973. S45: Takana; S402: Edessä. Herter's - J-9 FN toiminta. S45: Takana; S46: Edessä. Herter's – J-9 FN toiminta, F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Knight – LK-93, Wolverine, Legend, Disc. S45: Edessä ja Takana. Mauser – 455. S45: Takana; S46: Edessä. Mauser – FN, HVA, malli 95, 98 suuri rengas. S45: Takana; S46: Edessä. Mauser – malli 98 F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Mauser – Viscount. S45: Takana. Musgrave – Mark III, Mark IV. S54: Takana; S46: etu. Musgrave – Mark III, Mark IV, F/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. Parker Hale – 1000, 1000C, 1100, 1200, 1700. S45: Takana; S46: Edessä. Sears – 50, 51 FN toiminta. S45: Takana; S46: Edessä. Springfield – 03-A3. S45: Edessä. Voere – 2150, 2165, Mauser-toiminta. S45: Takana; S402: Edessä. Voere – Mauser-toiminta R/jatko. S45: Takana; S402: Edessä. S46-pohja sopii Anschütz – 1568. S61: Takana; S46: Edessä. Browning – BBR pitkä- ja lyhyt toiminta. S47: Takana; S46: Edessä. CIL – 950, 950C. S61: Takana; S46: Edessä. CIL – 950, 950C F/jatko. S61: Takana; S402: Edessä. Ithaca – LSA-55, LSA-65. S61: Edessä ja Takana. Knight – MK 85, BK-92, T-Bolt. S61: Edessä ja Takana. Sako – Whitetail Hunter. S61: Edessä ja Takana. Savage – 110, 116, 10, 11, 12. S61: Takana; S46: Edessä. Savage – 10 & 110 sarja F/jatko. S61: Takana; S402: Edessä. Shilen – Tasainen yläosa. S61: Edessä ja Takana. Stevens – 110E. S61: Takana; S46: Edessä.

Ominaisuudet

- Nimi: WEAVER S402 GRAND SLAM BASE
- Valmistaja: WEAVER
- Tuotenro: 955000081
- Valm.nro: 48247
- Asetyyppi: Browning,CIL,Colt,Cooey,H&R,Herters,Marlin,Mauser,Savage Arms,Sears,Voere,Winchester
- Jalustojen lukumäärä: 1-Piece
- Malli: 10,110,300,301,53,57,670,71,770,950,972C,98,BBR,J-9,Mauser,MR-7,111,112,114,116
- Materiaali: Steel
- Tyyli: Weaver-Style Bases
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 076683482471

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [GRAND SLAM BASES WEAVER S402 Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

GRAND SLAM BASES WEAVER S402

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit GRAND SLAM BASES WEAVER S402 tuotteen. Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota sinulle turvallisuusohjeita ja käytännön vinkkejä tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi valitsemassasi kiväärissä tai käsitykkeessä.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja tarvikkeiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa lisävarustetta tai asennustapaa.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnossa ja että ne toimivat oikein.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, kun käsittelet asetta.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut asennusta varten (esim. ruuvimeisseli).
- Lue huolellisesti kaikki valmistajan ohjeet.

2. Asennus:

- Poista kaikki osat pakkauksesta ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä etupohja (S35) ja takapohja (S36) tuoteohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni.

3. Käyttö:

- Kiinnitä kiikarit tai muut lisävarusteet varovasti.
- Tarkista, että kaikki on kunnossa ennen ampumista.

Käyttöohjeet

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa, kun et käytä sitä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote vastuullisesti, kun se ei ole enää käytössä.
- Tarkista paikalliset säännökset ja ohjeet tuotteen hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä asianmukaista kierrätysjärjestelmää.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että käytät GRAND SLAM BASES WEAVER S402 tuotetta turvallisesti ja vastuullisesti!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi