

QUAD LOCK RINGS - WEAVER 1" MEDIUM, SILVER

[Optiikka](#) > [Kiikaritähhtäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnitysrenkaat](#)

Neljä kantta antavat kaksinkertaisen pidon

Kaksi kantta per pohja tarjoaa kaksinkertaisen puristusvoiman. 210° kattavuus takaa tasaisen puristuspaineen, joka vetää kiikarin pohjaan, estää kiikarin pyörimisen kantta kiristettäessä. Alumiinirakenne pitää painon minimissä.



Ominaisuudet

- Nimi: [WEAVER 1" MEDIUM, SILVER](#)
- Valmistaja: [WEAVER](#)
- Tuotenro: 955000104
- Valm.nro: 49055
- Koko: Medium
- Korkeus: .160"
- Runkoputken halkaisija: 1"
- Tyyli: Weaver-Style Rings
- Viimeistely: Silver
- Toimituksen paino: 0.091kg
- Toimituksen korkeus: 28mm
- Toimituksen leveys: 119mm
- Toimituksen pituus: 94mm
- UPC: 076683490551

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet QUAD LOCK RINGS WEAVER 1" MEDIUM, SILVER](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet QUAD LOCK RINGS WEAVER 1" MEDIUM, SILVER

Johdanto

Kiitos, että valitsit QUAD LOCK RINGS WEAVER 1" MEDIUM, SILVER kiikarin kiinnitysrengasjärjestelmän. Nämä kiikarin renkaat on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja vakaa kiinnitys kiikarillesi, parantaen ampumakokemustasi. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Tarkista aina tuote näkyvien vaurioiden tai vikojen varalta ennen käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Puristusvoima:** Varmista, että molemmat kannet on kiristetty tasaisesti maksimaalisen puristusvoiman saavuttamiseksi. Epätasainen kiristys voi vaurioittaa kiikaria tai renkaita.
- **Kiikarin Kääntyminen:** Ole varovainen kirettäessä kannet, jotta kiikari ei käännä. Varmista, että kiikari on oikein kohdistettu ennen kiinnittämistä.
- **Painoasiat:** Alumiinirakenne pitää painon minimissä, mutta varmista, että pohjasi pystyy tukemaan kiikarin ja renkaiden painoa.
- **Yhteensopivuus:** Varmista, että renkaat ovat yhteensopivia kiikarin ja pohjan tyypin kanssa. Nämä renkaat sopivat vain Weavertyyliisiin pohjiin.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää tarvittavat työkalut: ruuvimeisseli ja vääntömomenttiavain (jos saatavilla).
- Varmista, että sinulla on puhdas työtila, jotta pienet osat eivät katoa.

2. Asennus:

- Aseta kiikarin renkaiden pohja Weavertyyliseen pohjaan.
- Kohdista renkaat niin, että ne ovat rinnakkain ja oikein keskitetty kiikarin putken ylle.
- Aseta ruuvit renkaiden pohjaan ja kiristä ne käsin aluksi.

3. Kiikarin Kiinnittäminen:

- Aseta kiikari renkaiden sisään.
- Säädä kiikarin paikka haluamaasi silmän etäisyyteen.
- Kun kiikari on paikallaan, kiristä renkaiden kannet tasaisesti. Käytä vääntömomenttiavainta, jos saatavilla, varmistaaksesi oikeat vääntömomenttiarvot.

4. Lopputarkastukset:

- Asennuksen jälkeen tarkista, että kaikki ruuvit ja kannet ovat tiukasti kiinni.
- Varmista, että kiikari on tasapainossa eikä käännä, kun kannet kiristetään.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden joukossa.
- Harkitse materiaalien kierrätystä, jos mahdollista.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen QUAD LOCK RINGS WEAVER 1" MEDIUM, SILVER tuotteeseen, ota yhteys jälleenmyyjääsi tai valmistajaan saadaksesi apua. He voivat tarjota lisäohjeita ja tukea.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa QUAD LOCK RINGS WEAVER 1" MEDIUM, SILVER tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi