

KIINNITYSRENKAAT ERI KIIKAREILLE - WEAVER 1" X-HIGH, SATIN BLUE

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnitysrenkaat](#)

Kohteessa ruostumaton loppuun liian!

WEAVER kiinnitysrenkaat eri kiikareille. Saatavilla 30 mm ja 1" runkoputkille eri korkeuksissa ja väreissä. Kiinnitys ja irrotus jopa sormin tai kolikon tai vastaavan avulla weaverkiskoon. Weaver on siis sekä valmistaja että kiinnitystyylin vakiintunut nimi, tästä aiheutuu joskus sekaannusta.



Ominaisuudet

- Nimi: [WEAVER 1" X-HIGH, SATIN BLUE](#)
- Valmistaja: [WEAVER](#)
- Tuotenro: 955490401
- Valm.nro: 49080
- Koko: Extra High
- Korkeus: .560"
- Runkoputken halkaisija: 1"
- Tyyli: Weaver-Style Rings
- Viimeistely: Satin Blue
- Väri: -
- Toimituksen paino: 0.113kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 109mm
- Toimituksen pituus: 119mm
- UPC: 076683490803

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet WEAVER KIINNITYSRENKAAT ERI KIIKAREILLE WEAVER 1" XHIGH, SATIN BLUE](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet WEAVER KIINNITYSRENKAAT ERI KIIKAREILLE WEAVER 1" XHIGH, SATIN BLUE

Johdanto

Kiitos, että valitsit WEAVER KIINNITYSRENKAAT ERI KIIKAREILLE WEAVER 1" XHIGH, SATIN BLUE. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön ja asennukseen. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitukseen, eli kiinnittämään kiikareita turvallisesti.
- Tarkista renkaat säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos osissa on vaurioita.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien tai väärinkäytön estämiseksi.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat asevarusteiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kiikari on yhteensopiva renkaiden kanssa. Renkaat on suunniteltu 1" putken halkaisijalle.
- Vältä ruuvien liiallista kiristämistä asennuksen aikana, sillä tämä voi vahingoittaa kiikaria tai renkaita.
- Käytä aina vääntömomenttiavainta varmistaaksesi, että ruuvit on kiristetty valmistajan spesifikaatioiden mukaisesti.
- Älä ylitä renkaiden painokapasiteettia. Tarkista spesifikaatiot maksimaalisen sallitun painon osalta.
- Jos kohtaavat vaikeuksia asennuksessa tai käytössä, lopeta käyttö välittömästi ja kysy neuvoa ammattilaiselta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien vääntömomenttiavain ja sopivat ruuvimeisselit.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan asennuksen aikana.

2. Asennus:

- Aseta renkaat aseeseen pohjalle varmistaen, että ne ovat oikein kohdistettu.
- Aseta kiikari renkaiden väliin, säätäen sijaintia optimaalista silmän etäisyyttä ja tähtäyksen kohdistusta varten.
- Kiristä ruuvit tasaisesti, vuorotellen renkaita varmistaaksesi tasaisen paineen. Viittaa valmistajan antamiin vääntömomenttiin.
- Kun kiikari on kiinnitetty, tarkista sen kohdistus ja tee tarvittavat säädöt.

3. Käyttö:

- Tarkista renkaiden tiukkuus säännöllisesti, erityisesti raskaan käytön tai kuljetuksen jälkeen.
- Varmista aina, että kiikari on turvallisesti kiinnitetty ennen käyttöä.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti metallin ja alumiinin hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Harkitse sen sijaan kierrätysmahdollisuuksia alueellasi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita WEAVER KIINITYSRENKAAT ERI KIIKAREILLE WEAVER 1" XHIGH, SATIN BLUE tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, tutustu valmistajan verkkosivustoon tai ota suoraan yhteyttä asiakastukeen.

Kiitos, että noudatat näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen tehokkaan käytön. Nauti ampumakokemuksestasi vastuullisesti!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi