

KIINNITYSRENKAAT ERI KIIKAREILLE - WEAVER 1" X-HIGH, MATTE BLUE

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnitysrenkaat](#)

Kohteessa ruostumaton loppuun liian!

WEAVER kiinnitysrenkaat eri kiikareille. Saatavilla 30 mm ja 1" runkoputkille eri korkeuksissa ja väreissä. Kiinnitys ja irrotus jopa sormin tai kolikon tai vastaavan avulla weaverkiskoon. Weaver on siis sekä valmistaja että kiinnitystyylin vakiintunut nimi, tästä aiheutuu joskus sekaannusta.



Ominaisuudet

- Nimi: [WEAVER 1" X-HIGH, MATTE BLUE](#)
- Valmistaja: [WEAVER](#)
- Tuotenro: 955490403
- Valm.nro: 49044
- Koko: Extra High
- Korkeus: .560"
- Runkoputken halkaisija: 1"
- Tyyli: Weaver-Style Rings
- Viimeistely: Matte Blue
- Toimituksen paino: 0.113kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 114mm
- Toimituksen pituus: 122mm
- UPC: 076683490445

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet WEAVER KIINNITYSRENKAAT ERI KIIKAREILLE 1" XKORKEA, MATTA SININEN](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet WEAVER KIINNITYSRENKAAT ERI KIIKAREILLE 1" XKORKEA, MATTA SININEN

Johdanto

Kiitos, että valitsit WEAVER KIINNITYSRENKAAT ERI KIIKAREILLE 1" XKORKEA, MATTA SININEN. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue ja noudata näitä ohjeita huolellisesti vaarojen välttämiseksi ja optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa.
- Tarkista tuote vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos osia on vaurioitunut tai puuttuu.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat kiinnitysrenkaiden ja niihin liittyvien laitteiden käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä renkaita aina yhteensopivien kiikareiden kanssa. Varmista kiikarin objektiivihalkaisija ennen asennusta.
- Älä ylitä suositeltuja korkeusspecifikaatioita kiikarillesi. Viittaa tuotteen teknisiin tietoihin korkeusohjeiden saamiseksi.
- Varmista, että kaikki ruuvit ja pultit on tiukattu valmistajan spesifikaatioiden mukaan irtoamisen estämiseksi käytön aikana.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä lämpötiloissa tai olosuhteissa, jotka voivat heikentää sen eheyttä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut asennusta varten, mukaan lukien ruuvimeisseli ja muut tarvittavat työkalut.
- Varmista, että työalue on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Asennus:

- Aseta kiikari renkasiin ja säädä se mieltymyksesi mukaan.
- Säädä korkeutta tarpeen mukaan kiikarin objektiivihalkaisijan perusteella.
- Kiinnitä renkaat tukevasti alustaan tiukentamalla kaikki ruuvit ja pultit. Varmista, että ne ovat tukevasti paikoillaan, mutta vältä liiallista tiukentamista.

3. Käyttö:

- Tarkista asennuksen jälkeen kiikarin ja renkaiden kohdistus ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti renkaat ja kiikari käytön aikana mahdollisten kulumis tai vaurioitumismerkkien varalta.
- Jos ongelmia ilmenee, lopeta käyttö välittömästi ja käsittele ongelma ennen jatkokäyttöä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista metallin ja muovin kierrätysmahdollisuudet.
- Jos tuote on vaurioitunut korjaamattomasti, varmista, että se hävitetään turvallisesti vammojen estämiseksi.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuuteen tai tuotteen toimintaan liittyen, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa tai heidän virallisilla verkkosivuillaan.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille tärkeää, ja toivomme, että nautit WEAVER KIINNITYSRENKAAT ERI KIIKAREILLE 1" XKORKEA, MATTA SININEN käytöstä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi