

KIINNITYSRENKAAT ERI KIIKAREILLE - WEAVER 30MM HIGH, MATTE BLUE

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnitysrenkaat](#)

Kohteessa ruostumaton loppuun liian!

WEAVER kiinnitysrenkaat eri kiikareille. Saatavilla 30 mm ja 1" runkoputkille eri korkeuksissa ja väreissä. Kiinnitys ja irrotus jopa sormin tai kolikon tai vastaavan avulla weaverkiskoon. Weaver on siis sekä valmistaja että kiinnitystyylin vakiintunut nimi, tästä aiheutuu joskus sekaannusta.



Ominaisuudet

- Nimi: [WEAVER 30MM HIGH, MATTE BLUE](#)
- Valmistaja: [WEAVER](#)
- Tuotenro: 955491200
- Valm.nro: 49120
- Koko: High
- Korkeus: .485"
- Runkoputken halkaisija: 30mm
- Tyyli: Weaver-Style Rings
- Viimeistely: Matte Blue
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 18mm
- Toimituksen leveys: 117mm
- Toimituksen pituus: 122mm
- UPC: 076683491206

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [WEAVER Kiinnitysrenkaat Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

WEAVER Kiinnitysrenkaat Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa WEAVER kiinnitysrenkaiden käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttöösi ja että se on yhteensopiva kiikareidesi kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vahingoittunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos se ei toimi odotetulla tavalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä kiinnitysrenkaita vain niiden tarkoitukseen. Väärinkäyttö voi aiheuttaa vaurioita tai loukkaantumisia.
- Varmista, että kiinnitysrenkaat on asennettu oikein ennen käyttöä. Väärä asennus voi johtaa kiikarin putoamiseen tai vaurioitumiseen.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana. Liiallinen voima voi vahingoittaa sekä rengasta että kiikaria.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja kiinnitysrenkaiden asentamiseen ja irrottamiseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut käsillä (esim. kolikko tai muu työkalu).
- Tarkista, että kiikarisi runkoputken halkaisija on 30mm.

2. Asennus:

- Aseta kiinnitysrenkaat runkoputken ympärille.
- Käytä sormia tai kolikkoa kiinnittäaksesi renkaat weaverkiskoon.
- Varmista, että renkaat ovat tiukasti paikallaan, mutta älä käytä liikaa voimaa.

3. Käyttö:

- Varmista, että kiikari on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Tarkista kiinnitysrenkaat säännöllisesti käytön aikana.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteen joukkoon, erityisesti jos se sisältää metalleja tai muita kierrätettäviä materiaaleja.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, voit ottaa yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset tai turvallisuustiedotteet.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi vain aikuisille. Varmista, että lapset eivät pääse käsiksi tuotteeseen, ja että he eivät käytä sitä ilman aikuisen valvontaa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi