

RIFLE FIBER OPTIC 250N FRONT SIGHT - WILLIAMS GUN SIGHT .250"

FIBER OPTIC 250N FRONT SIGHT STEEL RED

[Kiväärin osat](#) > [Kiväärin tähtäimet](#) > [Etutähtäimet](#)

Kirkastuvat kuituoptiset pisteet nopeampaan näön poimintaan

Helposti asennettavat etunäköpiikit suosittuihin keskisytytteisiin ja muunneltaviin kivääreihin keräävät ympäröivää valoa erinomaisen näkyvyyden saavuttamiseksi. Mitä enemmän valoa, sitä kirkkaammaksi punaiset helmet loistavat; eivät "huuhdu" edes voimakkaimmassa auringonvalossa. Kapeat näköpiikit sopivat Williamsin virtaviivaisiin ja Shorty Ramp -malleihin. Keskikokoiset näköpiikit sopivat useimpiin tehdasrampeihin, mukaan lukien Marlin ja Remington. Leveät näköpiikit ovat tarkoitettu .22 rimfire -kivääreille ja muunneltaville aseille. Mauser 98 -malli sopii .200 dovaaliin.



Ominaisuudet

- Nimi: WILLIAMS GUN SIGHT .250" FIBER OPTIC 250N FRONT SIGHT STEEL RED
- Valmistaja: WILLIAMS GUN SIGHT
- Tuotenro: 962564320
- Valm.nro: 56432
- Asetyyppi: Universal Rifles
- Korkeus: .250
- Materiaali: Steel
- Tyyli: Fiber Optic
- Väri: Red
- Toimituksen paino: 0.023kg
- Toimituksen korkeus: 30mm
- Toimituksen leveys: 99mm
- Toimituksen pituus: 155mm
- UPC: 053506564323

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet RIFLE FIBER OPTIC 250N FRONT SIGHT tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet RIFLE FIBER OPTIC 250N FRONT SIGHT tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit RIFLE FIBER OPTIC 250N FRONT SIGHT tuotteen Williams Gun Sightilta. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita tämän tuotteen turvalliseen asennukseen ja käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käsittelyn ja EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) noudattamisen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Tämä tuote on suunniteltu turvalliseen käyttöön eielintarvikkeiden, mukaan lukien tuliaseet, kanssa. Varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita välttääksesi riskejä, jotka liittyvät väärään käyttöön.
- **Parannetut takaisinvedot:** Pysy ajan tasalla mahdollisista tuotteen takaisinvedoista. Jos takaisinvento tapahtuu, saat standardoidut ilmoitukset ja ilmaiset korvaukset vaarallisista tuotteista.
- **Verkkokauppa:** Kun ostat verkosta, varmista, että myyjä täyttää kaikki fyysisille kauppoille asetetut turvallisuusvaatimukset.
- **Erityinen kuluttajakeskeisyys:** Erityistä huomiota tulisi kiinnittää, jos tuotetta käytetään lasten tai haavoittuvien henkilöiden läsnä ollessa.
- **EUyhteyspiste:** Varmista, että sinulla on pääsy EU-pohjaiseen yhteyspisteeseen kaikissa turvallisuuskysymyksissä.
- **Nopeat hälytykset:** Ole proaktiivinen tarkistamaan päivityksiä vaarallisista tuotteista EU:n Safety Gate järjestelmän kautta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Asennusturvallisuus:** Varmista aina, että tuliase on tyhjennetty ennen etunäköpiikin asentamista.
- **Silmäsuojus:** Käytä suojalaseja asennuksen aikana suojataksesi silmiäsi roskilta.
- **Tuliaseiden käsittely:** Kohtele aina tuliaseita ikään kuin ne olisivat ladattuja. Pidä piippu turallisessa suunnassa koko ajan.
- **Tarkista yhteensopivuus:** Varmista, että etunäköpiikki on yhteensopiva erityisen kiväärimallisi kanssa välttääksesi väärän asennuksen.
- **Vankka kiinnitys:** Varmista, että näköpiikki on tiukasti kiinnitetty, jotta se ei irtoa käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusvaiheet

1. Valmistelu:

- Kerää tarvittavat työkalut: ruuvimeisseli, puhdistusliina ja suojalasit.
- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.

2. Poista olemassa oleva näköpiikki:

- Jos sovellettavissa, poista varovasti olemassa oleva etunäköpiikki kivääristä sopivalla työkalulla.

3. Puhdista dovaali:

- Puhdista kiväärin dovaalialue liinalla poistaaksesi kaikki roskat tai jäämät.

4. Asenna uusi etunäköpiikki:

- Kohdista RIFLE FIBER OPTIC 250N FRONT SIGHT dovaalireikään.
- Koputa näköpiikki paikalleen varovasti käyttämällä eimerkkaavaa työkalua vaurioiden välttämiseksi.

5. Varmista näköpiikki:

- Varmista, että näköpiikki on tiukasti asennettu. Tarvittaessa käytä pientä määrää metallille sopivaa liimaa varmistaaksesi sen.

6. Lopputarkastus:

- Tarkista, että näköpiikki on oikein kohdistettu ja turvallisesti asennettu ennen kiväärin käyttöä.

Käyttöohjeet

- **Kohteen hankinta:** Hyödynnä kuituoptista teknologiaa parantaaksesi näkyvyyttä erilaisissa valaistusolosuhteissa.
- **Säännöllinen huolto:** Tarkista säännöllisesti näköpiikki mahdollisten kulumisen tai löystymisen merkkien varalta. Puhdista kuituoptinen lisäosa näkyvyyden ylläpitämiseksi.
- **Turvalliset ampumakäytännöt:** Noudata aina turvallisia ampumakäytäntöjä, mukaan lukien oikea asento, ote ja ympäristön huomioiminen.

Poistoohjeet

- **Ympäristön huomioon ottaminen:** Hävitä tuote paikallisten metallin ja elektroniikkajätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- **Eivaaralliset materiaalit:** Tässä tuotteessa käytetyt materiaalit ovat yleensä eivaarallisia, mutta tarkista paikalliset ohjeet erityisiä hävittämisohjeita varten.

Lisätietojen yhteystiedot

Mikäli sinulla on lisäkysymyksiä tai huolenaiheita RIFLE FIBER OPTIC 250N FRONT SIGHT tuotteen suhteen, viitataan valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluresursseihin.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen RIFLE FIBER OPTIC 250N FRONT SIGHT tuotteen kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen, ja onnellista ampumista!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi