

1911 PLUNGER TUBE SPRING - WOLFF PLUNGER TUBE SPRING, EA.

[Pistoolin osat](#) > [Rungon osat](#) > [Rungon osat](#) > [Painimen "Plunger" jousikokonaisuudet](#)

Poistaa liukupysäyttimen ja peukalosuojan toimintahäiriöt, jotka johtuvat rikkoutuneesta plunger-tubijousesta. Sopii Colt 1911, 1911A1, 1991, Government, MK IV, Gold Cup, Commander (.45, Super .38 ja 9mm), Officers .45 kaliiperille ja Delta Elite 10mm:lle.



Ominaisuudet

- Nimi: [WOLFF PLUNGER TUBE SPRING, EA.](#)
- Valmistaja: [WOLFF](#)
- Tuotenro: 969000124
- Valm.nro: 26131
- Toimituksen paino: 0.005kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 1911 Plunger Tube Springille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 1911 Plunger Tube Springille

Johdanto

Kiitos 1911 Plunger Tube Springin ostamisesta Wolffilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Colt 1911 sarjan aseidesi luotettavuutta poistamalla liukupysäyttimen ja peukalosuojan toimintahäiriöt, jotka johtuvat rikkoutuneesta plungertubijousesta. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja oikean asennuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aseita aina varovasti ja noudata standardeja turvallisuusprotokollia.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen huoltoa tai asennusta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu. Väärinkäyttö voi aiheuttaa vakavia vammoja tai vahinkoja.
- Pidä tämä tuote ja työkalut lasten ulottumattomissa.
- Tarkista plungertubijouosi säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Jos kohtaat ongelmia, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä pätevään asehuoltajaan.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä yritä asentaa plungertubijousta, jos et ole perehtynyt asehuoltoon.
- Käytä aina suojalaseja työskennellessäsi aseiden parissa suojataksesi silmiäsi mahdollisilta roskilta.
- Varmista, että ase on aina osoitettu turvalliseen suuntaan asennuksen aikana.
- Ole varovainen terävien reunojen kanssa plungertubijousta käsitellessäsi.
- Jos tunnet epämukavuutta tai vaikeuksia asennuksen aikana, lopeta ja hae apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut: litteä ruuvimeisseli ja pieni puikko.

2. Asennusvaiheet:

- Poista kahvakuoret aseesta päästäksesi plungertubille.
- Käytä litteää ruuvimeisseliä vanhan plungertubijousen hellävaraiseen irrottamiseen.
- Aseta uusi plungertubijousoi varovasti plungertubiin varmistaen, että se on oikein paikallaan.
- Kiinnitä kahvakuoret takaisin tukevasti.

3. Asennuksen jälkeinen tarkistus:

- Testaa liukupysäytin ja peukalosuoja varmistaaksesi, että ne toimivat oikein.
- Suorita visuaalinen tarkastus varmistaaksesi, että kaikki osat ovat tukevasti paikoillaan.

4. Käyttö:

- Tarkista säännöllisesti liukupysäyttimen ja peukalosuojan toiminta rutiininomaisen asehuollon yhteydessä.
- Vaihda plungertubijousoi, jos huomaat merkkejä kulumisesta tai toimintahäiriöistä.

Hävittämisohteet

- Hävitä vanha plungertubijousoi paikallisten metallijätteitä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä jouta tavalliseen kotitalousjätteeseen.
- Jos et ole varma hävittämistavoista, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita 1911 Plunger Tube Springin asennuksesta tai toiminnasta, viittaa tuotepakkauksesi mukana olevaan valmistajan yhteystietoon.

Kiitos, että valitsit Wolff 1911 Plunger Tube Springin. Turvallisuutesi on meille ensisijainen, ja toivomme, että tämä opas auttaa sinua nauttimaan luotettavasta ja turvallisesta ampumiskokemuksesta.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi