

COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING - 10 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER

[Pistoolin osat](#) > [Rekyyliosat](#) > [Rekyylijouset](#)

Muuttuvanopeuksiset jouset toimivat oikein laajemman kuormitusalueen kanssa kuin kiinteänopeuksiset jouset. Nopeus kasvaa, kun jouta puristetaan; tämä tarjoaa paremman suojan runkoiskuilta, johdonmukaisemman lukituksen ja parannetun syötön, samalla helpottaen käsin toimimista. Kaikki jouset ovat muuttuvaa tehoa. 18 lb. jousi on tehtaalla määritelty standardi; sisältää ylimääräisen tehon iskupinnan joustimen.



Ominaisuudet

- Nimi: [10 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER](#)
- Valmistaja: [WOLFF](#)
- Tuotenro: 969425100
- Valm.nro: 42510
- Asetyyppi: 1911
- Malli: Commander
- Paunoja: 10 lbs
- Toimituksen paino: 0.014kg
- Toimituksen korkeus: 15mm
- Toimituksen leveys: 84mm
- Toimituksen pituus: 229mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 10 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 10 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER

Johdanto

Kiitos, että valitsit COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 10 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että rekyylijousi on yhteensopiva Colt Commander mallisi kanssa.
- Käsittele aina aseita ja niiden osia vastuullisesti ja paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti.
- Pidä rekyylijousi ja kaikki aseet lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti rekyylijousi kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos kohtaat ongelmia asennuksen tai käytön aikana, pyydä apua pätevältä asekorjaajalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina sopivia silmäsuojia käsitellessäsi aseita.
- Älä ylitä rekyylijousen ilmoitettua tehoarvoa (10 lbs) käytön aikana.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen rekyylijousen asentamista tai vaihtamista.
- Noudata valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä onnettomuuksien välttämiseksi.
- Vältä rekyylijousen käyttöä, jos se osoittaa muodonmuutoksia tai rappeutumisen merkkejä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut asennusta varten (esim. ruuvimeisseli, pihdit).

2. Asennus

- Poista liukusäädin aseesta valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Etsi rekyylijousikokoonpano ja poista vanha jousi varovasti.
- Aseta uusi Wolff Variable Power Spring rekyylijousikokoonpanoon.
- Kokoa liukusäädin takaisin aseeseen varmistaen, että kaikki osat ovat oikein kohdistettu.

3. Käyttö

- Testaa asetta turallisessa ympäristössä varmistaaksesi oikean toiminnan.
- Seuraa rekyylijousen suorituskykyä käytön aikana ja tarkista mahdolliset epätavallisuudet.
- Jos ongelmia ilmenee, lopeta käyttö ja ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vanhat tai vaurioituneet rekyylijouset paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä rekyylijousia tavalliseen roskakoriin; tarkista kierrätysmahdollisuudet tai vaarallisten jätteiden hävittämispaikat.

Yhteystiedot lisätukea varten

Turvakysymyksissä tai huolenaiheissa liittyen COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING tuotteeseen, ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan tai käy valmistajan verkkosivustolla lisäresurssien saamiseksi.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 10 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja vastuullisuus aseiden ja niiden osien käsittelyssä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi