

AR Gas Block Taper Pin Removal Tool

[Tuotteet aseseville](#) > [Kiväärin työkalut](#) > [Kaasujärjestelmän työkalut](#)

Ota täysi kontrolli mukautetusta rakennelmastasi Wheelerin Gas Block Taper Pin Removal Toolin avulla. Olipa sinulla puristin tai vain pallokankea, tukilohko yhdessä aloitus- ja viimeistelypulttien kanssa tekee A2-tyylisten kaasublokkien poistamisesta nopeaa ja helppoa. Kestävästä työkaluteräksestä valmistettu, tämä on pakollinen työkalu jokaiselle työpajalle.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [AR Gas Block Taper Pin Removal Tool](#)
- Valmistaja: [Wheeler](#)
- Tuotenro: EU1001228
- Valm.nro: 1079898
- Asetyyppi: AR-15
- Toimituksen paino: 1.12kg
- Toimituksen korkeus: 210mm
- Toimituksen leveys: 146mm
- Toimituksen pituus: 51mm
- UPC: 661120412793

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Tool

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Toolin käyttöohjeeseen. Tämä työkalu on suunniteltu helpottamaan A2tyylisten kaasublokkien poistamista. On tärkeää, että käytät työkalua turvallisesti ja tehokkaasti. Tämä opas tarjoaa sinulle tarvittavat turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä.
- Varmista, että työkalu on hyvässä kunnossa ennen käyttöä.
- Älä käytä työkalua, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä työkalu ja sen osat poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä työkalua vain sen tarkoitukseen, eli kaasublokkien poistamiseen.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä käytä liikaa voimaa, sillä se voi vaurioittaa työkalua tai kaasublokkia.
- Vältä työskentelyä kosteissa tai märissä olosuhteissa.
- Jos tunnet kipua tai epämukavuutta käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Puhdista kaasublokki ja ympäröivät alueet huolellisesti.

2. Asennus:

- Aseta tukilohko paikalleen.
- Kiinnitä aloituspultti tukilohkoon varmistaen, että se on tiukasti paikoillaan.
- Käytä työkalua kaasublokin irrottamiseen varovasti.

3. Käyttö:

- Aseta työkalu oikein kaasublokkiin.
- Käännä työkalua hitaasti ja tasaisesti, kunnes kaasublokki irtaa.
- Poista työkalu ja tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä.

4. Viimeistely:

- Kun olet poistanut kaasublokin, tarkista kaikki osat ennen uudelleen asennusta.
- Puhdista työskentelyalue ja laita työkalut takaisin paikoilleen.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki työkalun osat ja pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä työkaluja tai niiden osia tavallisiin jätteisiin, jos ne ovat vaurioituneita tai sisältävät vaarallisia aineita.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. He voivat tarjota lisätietoja ja tukea.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia käyttäessäsi Wheeler AR Gas Block Taper Pin Removal Toolia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi