

Armorers Handgun Sight Tool - Amorers Handgun Sight Tool

[Tuotteet aseseville](#) > [Tähtäinten asennustyökalut](#) > [Tähtäinten siirtäjät](#)

Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool on suunniteltu etu- ja takasighttien säätämiseen, asentamiseen tai poistamiseen, jotka käyttävät dovetail-tyyppistä kiinnitystä. Valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool kestää vuosien kovaa käyttöä.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [Amorers Handgun Sight Tool](#)
- Valmistaja: [Wheeler](#)
- Tuotenro: EU1001294
- Valm.nro: 710905
- Toimituksen paino: 2.04kg
- Toimituksen korkeus: 127mm
- Toimituksen leveys: 137mm
- Toimituksen pituus: 216mm
- UPC: 661120109051

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Wheeler® Armorer's Handgun Sight Tool on suunniteltu etu ja takasightien säätämiseen, asentamiseen tai poistamiseen, jotka käyttävät dovetailtyyppistä kiinnitystä. Tämä ohje on tarkoitettu auttamaan sinua käyttämään työkalua turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työkalua käytetään vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta työkalua.
- Pidä työkalu poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä työkaluja vain hyvin valaistuissa tiloissa.
- Varmista, että työskentelyalueesi on siisti ja järjestetty, jotta vältät mahdolliset tapaturmat.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä suojalaseja, kun työskentelet sightien kanssa, jotta vältät silmävammoja.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen sightien säätämistä tai poistamista.
- Vältä työskentelyä liukkailla tai epätasaisilla pinnoilla.
- Älä käytä liikaa voimaa työkalua käyttäessäsi, sillä se voi vahingoittaa sekä työkalua että aseita.
- Seuraa valmistajan ohjeita sightien asentamiseksi tai säätämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Valitse oikea sighti ja varmista, että se on yhteensopiva työkalun kanssa.

2. Sightin poistaminen

- Aseta työkalu sightin päälle siten, että se on tukevasti paikallaan.
- Käännä työkalua varovasti, kunnes sighti irtaoo. Vältä liiallista voimaa.

3. Uuden sightin asentaminen

- Aseta uusi sighti paikalleen työkaluun.
- Varmista, että sighti on oikeassa kulmassa ja linjassa.
- Käytä työkalua sightin kiinnittämiseksi tarvittavalla tavalla.

4. Viimeistely

- Tarkista, että sighti on kunnolla paikallaan.
- Testaa sightin toiminta ennen aseiden käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä työkalu ja sen osat paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä heitä työkalua tai sen osia tavallisiin jätteisiin, jos ne sisältävät vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännökset työkalujen hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään.
- Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset ja turvallisuustiedotteet.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia työkalua käytettäessä. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi