

Pic Rail XLA 6"-9" Fixed Black - Bipod Pivot Lock

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Bipodit, monopodit ja tarvikkeet](#) > [Bipodit, tripodit ja monopodit](#)

Caldwell® Bipod Pivot Lock toimii kaikissa XLA Bipod® Pivot -malleissa. Se sopii myös useimpiin muihin merkkisiin bipodeihin ja sisältää #10-32 kierreadapterin SAE-kierrepivottimille. Säädä helposti pivot-mountin jännitystä ilman työkaluja!

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [Bipod Pivot Lock](#)
- Valmistaja: [Caldwell](#)
- Tuotenro: EU1001887
- Valm.nro: 535881
- Tyyli: Bipod
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.032kg
- Toimituksen korkeus: 83mm
- Toimituksen leveys: 23mm
- Toimituksen pituus: 121mm
- UPC: 661120358817

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Caldwell Pic Rail XLA 6"9" Fixed Black Bipod Pivot Lock tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lapsille ilman valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten erittäin kylmässä tai kuumassa ympäristössä.
- Huolehdi siitä, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Varmista, että bipod on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Säädä pivotmountin jännitys huolellisesti, jotta se ei ole liian tiukka tai liian löysä.
- Älä aseta painoa bipodin päälle, kun se ei ole kiinnitetty.
- Pidä kädet ja muut kehon osat pois bipodista sen käytön aikana.
- Älä käytä bipodia, jos se ei toimi odotetusti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista bipod pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä bipod aseeseen käyttämällä mukana olevaa #1032 kierreadapteria.
- Varmista, että bipod on tiukasti kiinni eikä liukahda.

2. Käyttö

- Aseta bipod tasaiselle pinnalle.
- Säädä bipodin korkeutta haluamallasi tavalla 6"9" välillä.
- Käytä pivotlockominaisuutta varmistaaksesi, että bipod pysyy paikoillaan käytön aikana.

Hävitysohjeet

- Tuote on hävitettävä paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet erityisesti muovien ja metallien kierrätyksestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tuotteen myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomautus

Muista, että tuotteen turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää. Noudata aina näitä ohjeita ja varmista, että käytät tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi