

LSS-RF Gen 2 Chassis System CZ 455, 457 - MDT LSS-RF Gen 2 Chassis System CZ 455 RH Black

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-RF Gen 2 Rimfire Chassis System is made after the LSS Gen 2 Chassis, with the same features and upgrades, but for 22LR / 17 HMR rifles and uses factory magazines. Lightweight and compact. Pistol grip and buttstock sold separately, MDT's AR pistol grip and Skeleton Carbine Stock are good choices - but any AR pistol grip without beavertail and any AR stock with carbine buffer tube and castle nut will work. M-Lok compatible forend accepts up to 1" barrels. Iron sights can be used with this chassis, stock with a cheek riser is recommended when using a scope.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT LSS-RF Gen 2 Chassis System CZ 455 RH Black
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004117
- Mfr. No.: 104234-BLK
- Action Type: Short
- Color: Black
- Hand (RH LH): Right
- Make: CZ
- Material: Aluminum
- Model: 455
- Style: Chassis
- Delivery weight: 0.92kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 450mm
- UPC: 709951109519

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSRF Gen 2 Chassis System CZ 455, 457](#)
- [English: MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2 CZ 455, 457](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Système de Châssis MDT LSSRF Gen 2 pour CZ 455, 457](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT LSSRF Gen 2 Chassis System CZ 455, 457](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSRF Gen 2 CZ 455, 457](#)
- [Suomi: MDT LSSRF Gen 2 Chassis System CZ 455, 457 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för MDT LSSRF Gen 2 Chassis System CZ 455, 457](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MDT LSSRF Gen 2 Chassis System CZ 455, 457](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSRF Gen 2 Chassis System CZ 455, 457

Einführung

Willkommen beim MDT LSSRF Gen 2 Chassis System für CZ 455 und 457. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Leistung und Benutzerfreundlichkeit zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur von Personen verwendet wird, die mit der Handhabung von Gewehren vertraut sind.
- Verwenden Sie das Chassis System nur mit kompatiblen 22LR / 17 HMR Gewehren.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur originale Werksmagazine, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Pistolengriff und der Schaft korrekt installiert sind, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Verwenden Sie Eisensvisiere nur in Kombination mit einem Schaft, der eine Wangenauflage hat, wenn Sie ein Zielfernrohr montieren.
- Stellen Sie sicher, dass der Vorderschaft sicher befestigt ist und keine Lockerheit aufweist.
- Verwenden Sie das Chassis System nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen feststellen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Pistolengriffs:

- Wählen Sie einen kompatiblen AR Pistolengriff ohne Beavertail.
- Befestigen Sie den Pistolengriff gemäß den Anweisungen des Herstellers.

2. Installation des Schaftes:

- Wählen Sie einen AR Schaft mit Carbine Buffer Tube und Castle Nut.
- Befestigen Sie den Schaft gemäß den Anweisungen des Herstellers.

3. Montage des Vorderschafts:

- Achten Sie darauf, dass der Vorderschaft MLocompatibel ist.
- Montieren Sie den Vorderschaft so, dass er sicher sitzt.

4. Verwendung des Chassis Systems:

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, dass alle Teile fest und sicher montiert sind.
- Verwenden Sie das Gewehr in einer sicheren Umgebung, die für das Schießen geeignet ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den geltenden lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Chassis Systems umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie bei Unklarheiten professionelle Unterstützung in Anspruch nehmen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit beim Umgang mit Gewehren von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere Nutzung des MDT LSSRF Gen 2 Chassis Systems zu gewährleisten.

MDT LSSRF Gen 2 Chassis System Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSRF Gen 2 Chassis System for your CZ 455 or 457 rifle. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use, installation, and maintenance of your chassis system. Please read this guide carefully before use to understand the potential hazards and how to mitigate them.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm with respect and handle it as if it is loaded.
- Ensure the chassis system is compatible with your specific rifle model (CZ 455 or 457).
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and use.
- Store the chassis system and firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the chassis system regularly for any signs of wear or damage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the rifle is unloaded before installing or making any adjustments to the chassis system.
- Use only factory magazines that are compatible with the chassis system.
- When using a scope, it is recommended to use a stock with a cheek riser for proper alignment.
- Be cautious when using iron sights, ensuring they are properly aligned with the chassis.
- Always wear appropriate eye and ear protection when firing the rifle.
- If you experience any malfunctions or irregularities during use, cease operation immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Chassis System:

- Unload your rifle completely and ensure it is safe to handle.
- Remove the factory stock from your rifle according to the manufacturer's instructions.
- Align the action of your rifle with the chassis system and securely attach it using the provided screws.
- Ensure that the chassis is properly seated and tightened to avoid any movement during use.

2. Installation of Accessories:

- Install the pistol grip and buttstock (sold separately) according to the manufacturer's instructions.
- Ensure that the pistol grip does not have a beavertail and that the stock is compatible with a carbine buffer tube and castle nut.

3. Usage:

- Ensure that your rifle is loaded with the appropriate ammunition (22LR or 17 HMR) and that the magazine is securely in place.
- Before firing, check the surrounding area for safety and ensure that you have a proper backstop.
- When ready to fire, maintain a firm grip on the chassis and aim carefully.

4. PostUse:

- After use, unload the rifle and clean the chassis system as per the maintenance guidelines provided by the manufacturer.
- Store the chassis system and rifle in a secure location.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local recycling regulations.
- If the chassis system reaches the end of its useful life, dispose of it in accordance with local hazardous waste disposal regulations to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, compatibility, or other concerns, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MDT LSSRF Gen 2 Chassis System. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2 CZ 455, 457

Introducción

Gracias por elegir el Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2 para rifles CZ 455 y 457. Este manual proporciona importantes instrucciones de seguridad y uso para garantizar que disfrutes de tu producto de manera segura y efectiva. Por favor, lee atentamente esta guía antes de utilizar el chasis.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté destinado a tu uso y que cumpla con las normativas locales.
- Siempre verifica el estado del chasis antes de cada uso para identificar posibles daños o desgaste.
- Mantén el chasis y sus componentes alejados de fuentes de calor y humedad.
- Guarda el producto en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Si tienes alguna duda sobre el uso seguro del producto, consulta a un experto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
 - El uso inadecuado del chasis puede causar lesiones.
 - Asegúrate de que las partes estén correctamente instaladas antes de usar el rifle.
 - Utiliza solo cargadores de fábrica compatibles para evitar malfuncionamientos.
- **Instrucciones para Evitar Peligros:**
 - Nunca apunte el rifle a personas o animales.
 - Usa siempre protección ocular y auditiva al disparar.
 - No modifiques el chasis ni sus componentes, ya que esto puede afectar la seguridad y el rendimiento.
- **Advertencias Específicas:**
 - Este producto no es adecuado para menores de 18 años sin supervisión.
 - Si sientes que el chasis no funciona correctamente, no lo uses y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**
 - Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de comenzar la instalación.
 - Retira las partes originales del rifle según las instrucciones del fabricante.
 - Coloca el chasis LSSRF Gen 2 en el rifle, asegurándote de que encaje correctamente.
 - Fija el chasis usando los tornillos proporcionados, asegurándote de que estén bien apretados.
 - Instala la empuñadura y la culata (vendidas por separado) siguiendo las instrucciones del fabricante.
- **Uso:**
 - Antes de disparar, verifica que el rifle esté en condiciones seguras.
 - Siempre usa el rifle en un área designada para disparos, cumpliendo con las normativas locales.
 - Al usar miras de hierro, asegúrate de que estén correctamente alineadas.
 - Si usas un visor, considera instalar una culata con elevador de mejilla para mayor comodidad.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el chasis o sus componentes, sigue las normativas locales sobre desechos de productos de aluminio y materiales plásticos.
- No arrojes el chasis en la basura común; busca centros de reciclaje que acepten materiales de este tipo.
- Asegúrate de que todas las partes estén completamente desarmadas y limpias antes de la eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad y uso del producto, busca asistencia en el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano la información del producto y los detalles de tu consulta.

Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones sobre seguridad de productos a través de plataformas oficiales como el sistema Safety Gate de la UE. Si observas un producto que consideras inseguro, repórtalo a las autoridades competentes.

Gracias por tu atención y disfruta de un uso seguro y responsable de tu Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2.

Guide de Sécurité pour le Système de Châssis MDT LSSRF Gen 2 pour CZ 455, 457

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis MDT LSSRF Gen 2 pour votre carabine CZ 455 ou 457. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le système de châssis.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours manipuler votre carabine avec précaution et de respecter les règles de sécurité des armes à feu.
- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance à proximité de votre carabine ou de ses accessoires.
- Vérifiez régulièrement le système de châssis pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques:**
 - Risque de blessure lors de l'installation ou de l'utilisation incorrecte du châssis.
 - Risque de dysfonctionnement si des pièces non compatibles sont utilisées.
- **Instructions pour Éviter ces Risques:**
 - Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer ou d'utiliser le châssis.
 - Utilisez uniquement des pièces et accessoires recommandés par le fabricant.
 - Assurez-vous que la carabine est déchargée avant toute manipulation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis:

- Retirez la crosse d'origine de votre carabine.
- Fixez le châssis LSSRF Gen 2 en suivant les instructions spécifiques fournies avec le produit.
- Assurez-vous que toutes les vis et fixations sont correctement serrées.

2. Utilisation:

- Installez la poignée pistolet et la crosse de votre choix, vendues séparément.
- Vérifiez que le gardemain est correctement fixé et qu'il accepte des canons jusqu'à 1".
- Utilisez des organes de visée en fer si nécessaire, et assurez-vous d'utiliser une crosse avec un rehausseur de joue lors de l'utilisation d'une lunette.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis ou ses composants à la poubelle ordinaire.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des déchets électroniques et métalliques.
- Contactez un centre de recyclage agréé pour vous débarrasser des pièces usagées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE indiqué sur l'emballage ou dans le manuel d'utilisation.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience d'utilisation sûre et agréable avec votre système de châssis MDT LSSRF Gen 2. Rappelez-vous que la sécurité est primordiale lors de l'utilisation d'armes à feu et de leurs accessoires. Merci de votre attention et bonne utilisation !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT LSSRF Gen 2 Chassis System CZ 455, 457

Introduzione

Il MDT LSSRF Gen 2 Chassis System è progettato per offrire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza generali dell'Unione Europea (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da adulti o sotto la supervisione di un adulto.
- Controlla regolarmente il chassis per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in modo improprio o per scopi non previsti.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala immediatamente eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo accessori compatibili raccomandati dal produttore, come il grip AR di MDT e il calcio Skeleton Carbine.
- Assicurati che il forend MLok sia installato correttamente e che accetti canne fino a 1".
- Quando utilizzi mire metalliche o ottiche, considera l'uso di un calcio con rialzo per il guanciale.
- Non sovraccaricare il chassis con accessori o attrezzature non approvati.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Chassis:

- Rimuovi il fucile dal suo case e assicurati che sia scarico.
- Segui le istruzioni incluse nel manuale per rimuovere il fucile dal chassis originale e installarlo nel chassis LSSRF Gen 2.
- Assicurati che tutte le viti siano serrate correttamente e che non ci siano parti allentate.

2. Uso del Chassis:

- Prima di ogni utilizzo, controlla che il fucile sia in buone condizioni e che il chassis sia correttamente installato.
- Utilizza il chassis solo in condizioni di sicurezza e in ambienti appropriati.
- Evita di utilizzare il fucile in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali del chassis.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; considera il riciclaggio dei materiali quando possibile.
- Controlla se ci sono punti di raccolta o programmi di riciclaggio disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contatta il tuo rivenditore locale o consulta il sito web ufficiale del produttore.

Questa guida è stata redatta per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del MDT LSSRF Gen 2 Chassis System. Segui sempre le istruzioni e le linee guida di sicurezza per proteggere te stesso e gli altri.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSRF Gen 2 CZ 455, 457

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup systemu chassis MDT LSSRF Gen 2 dla karabinów CZ 455 i 457. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj systemu chassis zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny chassis i akcesoriów.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących użytkowania broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie używaj chassis, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Używaj tylko zalecanych akcesoriów, takich jak uchwyty pistoletowe i kolby.
- Zawsze korzystaj z przyrządów celowniczych zgodnie z ich instrukcjami.
- Upewnij się, że lufa karabinu jest czysta i wolna od przeszkód przed strzelaniem.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż

- Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Zamontuj chassis na karabinie zgodnie z instrukcją producenta.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby i mocowania są prawidłowo dokręcone.

2. Użytkowanie

- Przed użyciem upewnij się, że karabin jest rozładowany.
- Wybierz odpowiednią kolbę i uchwyt pistoletowy, które są zgodne z systemem.
- Podczas strzelania, zawsze trzymaj palec z dala od spustu, dopóki nie jesteś gotowy do oddania strzału.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera elementy metalowe lub chemiczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas użytkowania systemu chassis MDT LSSRF Gen 2 jest kluczowe. Prosimy o stosowanie się do powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo. Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa oraz informacje o ewentualnych akcjach przypominających.

MDT LSSRF Gen 2 Chassis System CZ 455, 457

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT LSSRF Gen 2 Chassis System CZ 455, 457 käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeät turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että se on säilytetty lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vahingoittunutta tuotetta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat kiväärin ja sen lisävarusteiden käyttöä.
- Pidä tuote puhtaana ja hyvässä kunnossa, jotta se toimii oikein ja turvallisesti.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä aina suojaruuvareita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiä tai eläimiä kohti, vaikka se olisi tyhjillään.
- Varmista, että käytät vain suositeltuja lisävarusteita, kuten MDT:n ARpistoolikahvaa ja Skeleton Carbine Stockia.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Asenna pistoolikahva ja tukki erikseen, mikäli ne on hankittu.
- Kiinnitä etuosa MLOkyhteensopivasti, hyväksyen jopa 1" piiput.
- Tarkista, että kaikki osat ovat tiukasti paikallaan ja oikein asennettu.

2. Käyttö:

- Aseta kivääri tukevasti maahan tai tukea vasten.
- Käytä rautatähtiä tarvittaessa.
- Suosittelemme tukkeja, joissa on poskipakan nosto, kun käytät kiikaria.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset ohjeet ja säännöt tuotteen hävittämiseksi.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen, vaan vie se asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen turvallisuudesta tai käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset ja turvallisuustiedot.

Säkerhetsanvisningar för MDT LSSRF Gen 2 Chassis System CZ 455, 457

Introduktion

Tack för att du valt MDT LSSRF Gen 2 Chassis System för ditt CZ 455 eller 457 gevär. Denna produkt är utformad för att erbjuda en säker och effektiv plattform för dina skyttebehov. För att säkerställa en trygg användning av produkten är det viktigt att följa dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att chassit är korrekt installerat innan användning.
- Håll produkten borta från barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Kontrollera att inga föremål blockerar pipan innan du avfyrar.
- Använd endast fabriksmagasin som är avsedda för ditt gevär.
- Vid användning av kikarsikte, se till att kolven med kindstöd är korrekt justerad för att undvika obehag och säkerhetsrisker.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från geväret.
- Fäst MDT LSSRF Gen 2 Chassis System på geväret enligt tillverkarens manual.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna ordentligt.

2. Användning av chassit:

- Montera pistolgrepp och kolv enligt instruktionerna. Kom ihåg att dessa säljs separat.
- Justera kolven och pistolgreppet för att passa din kropp och skjutstil.
- Kontrollera att MLokkompatibiliteten är korrekt installerad om du använder tillbehör.

3. Säkerhetskontroller:

- Innan varje användning, inspektera chassit för skador eller slitage.
- Kontrollera att alla fästen och skruvar är på plats och i gott skick.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kassera trasiga eller oanvändbara delar av chassit enligt lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn material när det är möjligt, särskilt aluminiumdelar.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller säkerhetsförfrågningar, vänligen kontakta MDT:s kundtjänst. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av MDT LSSRF Gen 2 Chassis System.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MDT LSSRF Gen 2 Chassis System CZ 455, 457

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT LSSRF Gen 2 Chassis System pro CZ 455 a 457. Tento systém je navržen pro zajištění bezpečného a efektivního používání vaší pušky. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu a zda nejeví známky poškození.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku vždy používejte ochranné brýle a sluchátka.
- V případě jakýchkoliv nejasností nebo problémů se výrobkem se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací a používáním systému se ujistěte, že máte potřebné znalosti a dovednosti.
- Používejte pouze doporučené rukojeti a pažby, které jsou kompatibilní se systémem LSSRF Gen 2.
- Při manipulaci s puškou vždy dodržujte zásady bezpečné manipulace se zbraní.
- Nikdy nezapomeňte zkontrolovat, zda je puška prázdná před jejím přepravováním nebo skladováním.
- Při použití puškohledu doporučujeme používat pažbu s vyvýšením pro líc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a díly pro instalaci.
- Zkontrolujte, zda je výrobek čistý a suchý.

2. Instalace:

- Odstraňte původní pažbu a rukojeť z pušky.
- Nainstalujte předpažbí na pušku, ujistěte se, že je správně zajištěno.
- Nainstalujte rukojeť a pažbu podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že všechny součásti jsou pevně utaženy a zajištěny.

3. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte funkčnost systému.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny pro manipulaci se zbraní.
- Po použití systém důkladně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy a normami pro ekologickou likvidaci.
- Zajišťujte, aby byly všechny součásti výrobku správně recyklovány nebo zlikvidovány.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. V případě nebezpečných situací se neváhejte obrátit na příslušné úřady.

Děkujeme, že dodržujete bezpečnostní pokyny a užíváte si svůj MDT LSSRF Gen 2 Chassis System CZ 455, 457.