

LSS-RF Gen 2 Chassis System CZ 455, 457 - MDT LSS-RF Gen 2 Chassis System CZ 455 RH FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-RF Gen 2 Rimfire Chassis System is made after the LSS Gen 2 Chassis, with the same features and upgrades, but for 22LR / 17 HMR rifles and uses factory magazines. Lightweight and compact. Pistol grip and buttstock sold separately, MDT's AR pistol grip and Skeleton Carbine Stock are good choices - but any AR pistol grip without beavertail and any AR stock with carbine buffer tube and castle nut will work. M-Lok compatible forend accepts up to 1" barrels. Iron sights can be used with this chassis, stock with a cheek riser is recommended when using a scope.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT LSS-RF Gen 2 Chassis System CZ 455 RH FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004118
- Mfr. No.: 104234-FDE
- Action Type: Short
- Color: FDE
- Hand (RH LH): Right
- Make: CZ
- Material: Aluminum
- Model: 455
- Style: Chassis
- Delivery weight: 0.91kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 450mm
- UPC: 709951109526

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSRF Gen 2 Chassis System CZ 455, 457](#)
- [English: MDT LSSRF Gen 2 Chassis System CZ 455 Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2 CZ 455, 457](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le système de châssis MDT LSSRF Gen 2 pour CZ 455, 457](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis MDT LSSRF Gen 2 per CZ 455, 457](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSRF Gen 2 do Broni Bocznych CZ 455, 457](#)
- [Suomi: MDT LSSRF Gen 2 Chassis System CZ 455, 457 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSRF Gen 2 Chassis System CZ 455, 457](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití systému LSSRF Gen 2 pro CZ 455 a 457](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSRF Gen 2 Chassis System CZ 455, 457

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MDT LSSRF Gen 2 Chassis Systems für CZ 455 und 457. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Gewehrs zu verbessern, während es gleichzeitig sicher und benutzerfreundlich bleibt. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Das MDT LSSRF Gen 2 Chassis System ist für den Einsatz mit 22LR / 17 HMR Gewehren konzipiert. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien befolgen, um Verletzungen zu vermeiden.
- **Rückrufinformationen:** Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform, um über eventuelle Rückrufe oder Sicherheitswarnungen informiert zu bleiben.
- **OnlineShopping:** Wenn Sie das Produkt online erwerben, stellen Sie sicher, dass der Anbieter die Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Besondere Verbrauchergruppen:** Achten Sie darauf, dass Kinder und andere gefährdete Gruppen nicht unbeaufsichtigt mit dem Produkt umgehen.
- **EUKontaktstelle:** Bei Fragen zur Produktsicherheit sollten Sie sich an die zuständige EUKontaktstelle wenden.
- **Schnelle Warnungen:** Informieren Sie sich über potenziell unsichere Produkte über das Safety GateSystem.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Verwendung des Produkts:** Verwenden Sie das Chassis System nur mit kompatiblen Gewehren (CZ 455 und 457) und den entsprechenden Werksmagazinen.
- **Installation:** Befolgen Sie die Installationsanweisungen genau, um sicherzustellen, dass das Chassis korrekt montiert ist.
- **Zubehör:** Verwenden Sie nur empfohlene Zubehöerteile, wie den MDT AR Pistolengriff und Skeleton Carbine Stock.
- **Waffenhandhabung:** Behandeln Sie alle Gewehre, die mit diesem Chassis verwendet werden, als geladen, bis Sie sicher sind, dass sie entladen sind.
- **Sichtgeräte:** Verwenden Sie geeignete Kimme und Korn oder Zielfernrohre, um die Sicherheit und Genauigkeit zu gewährleisten.
- **Sicherheitsausrüstung:** Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, beim Schießen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge und Zubehörteile zur Hand haben.
- Überprüfen Sie das Chassis auf Beschädigungen oder Mängel, bevor Sie mit der Installation beginnen.

2. Installation:

- Entfernen Sie das bestehende Gehäuse von Ihrem Gewehr gemäß den Herstelleranweisungen.
- Montieren Sie das MDT LSSRF Gen 2 Chassis System entsprechend der beiliegenden Anleitung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.

3. Nutzung:

- Setzen Sie das Gewehr in das Chassis ein und überprüfen Sie die Passform.
- Stellen Sie sicher, dass der Pistolengriff und der Schaft korrekt montiert sind. Diese Teile werden separat verkauft.
- Testen Sie die Funktionalität des Gewehrs mit dem Chassis, bevor Sie es im Einsatz verwenden.

4. Wartung:

- Reinigen Sie das Chassis regelmäßig, um eine optimale Leistung sicherzustellen.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Befestigungen und Teile auf Abnutzung oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- **Umweltfreundliche Entsorgung:** Entsorgen Sie das Chassis System und alle zugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- **Sicherheitsvorkehrungen:** Stellen Sie sicher, dass alle Teile, die möglicherweise gefährlich sind, sicher verpackt sind, um Verletzungen bei der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an die zuständige EUKontaktstelle oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

MDT LSSRF Gen 2 Chassis System CZ 455 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSRF Gen 2 Chassis System for your CZ 455 or 457 rifle. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read this manual thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and follow the basic rules of firearm safety.
- Ensure that the chassis system is compatible with your specific rifle model.
- Regularly inspect your chassis system for any signs of wear or damage.
- Store your chassis system and rifle in a secure location, away from children and unauthorized users.
- When using the chassis system, ensure that you are in a safe environment and comply with all local laws and regulations regarding firearm use.
- If you experience any issues or uncertainty about the product, seek professional assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use factory magazines that are compatible with the chassis system.
- Ensure that the barrel is properly secured in the forend and that it is suitable for MLoc attachments.
- When using iron sights, ensure that the stock with a cheek riser is properly adjusted for optimal sight alignment.
- Avoid using the chassis system in adverse weather conditions that may affect performance.
- Do not modify the chassis system or use noncompatible parts, as this may compromise safety and functionality.
- Always wear appropriate personal protective equipment when shooting, including eye and ear protection.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. **Preparation:** Ensure you have all necessary tools and components, including the chassis system, compatible pistol grip, and buttstock.
2. **Remove Existing Stock:** Carefully detach the existing stock from your CZ 455 or 457 rifle.
3. **Attach Chassis:** Align the rifle receiver with the chassis system and secure it using the provided screws. Ensure that it is tightly fitted.
4. **Install Pistol Grip:** Attach the chosen AR pistol grip to the chassis, ensuring it is securely fastened.
5. **Attach Buttstock:** Install the selected buttstock, ensuring compatibility with the carbine buffer tube and castle nut.
6. **Check Stability:** Verify that all components are securely attached and that the chassis system is stable.
7. **Final Inspection:** Conduct a thorough inspection of the entire assembly before use.

Usage Instructions

- Ensure that the rifle is unloaded before attaching or detaching any components.
- Familiarize yourself with the operation of the chassis system before taking it to the range.
- Always perform a safety check before shooting, ensuring that all components are functioning correctly.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and chassis systems.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the chassis system becomes damaged beyond repair, dispose of it in a manner consistent with local electronic waste disposal guidelines.
- Do not throw away the chassis system in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or concerns regarding the MDT LSSRF Gen 2 Chassis System, please refer to your local distributor or authorized MDT dealer for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MDT LSSRF Gen 2 Chassis System. Thank you for your commitment to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2 CZ 455, 457

Introducción

Gracias por elegir el Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2 para su rifle CZ 455, 457. Este documento proporciona pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo de su producto. La seguridad del usuario es nuestra prioridad, y es importante que sigas estas instrucciones para evitar cualquier riesgo potencial.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el sistema de chasis fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el chasis regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- No utilices el chasis si está dañado o si alguna de sus partes no funciona correctamente.
- Almacena el chasis en un lugar seco y seguro, lejos de la humedad y el calor extremo.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre protección ocular y auditiva al disparar.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar o desmontar el chasis.
- No modifiques el chasis de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad y el rendimiento.
- Utiliza solo cargadores de fábrica compatibles con el chasis.
- Asegúrate de que el cañón esté alineado correctamente antes de disparar.
- Al usar una mira telescópica, se recomienda una culata con elevador de mejilla para una mejor visibilidad.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

Instalación del Chasis

1. **Preparación:** Asegúrate de que el rifle esté descargado y que no haya municiones cerca.
2. **Desmontaje:** Retira el rifle del chasis original siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. **Instalación:**
 - Coloca el rifle en el nuevo chasis MDT LSSRF Gen 2.
 - Asegúrate de que el rifle esté bien ajustado en el chasis.
 - Fija el rifle en su lugar utilizando los tornillos provistos.
4. **Verificación:** Revisa que todas las partes estén firmemente aseguradas antes de usar el rifle.

Uso del Chasis

- Asegúrate de que el chasis esté correctamente instalado antes de disparar.
- Utiliza el chasis en condiciones adecuadas, evitando ambientes extremos que puedan afectar su rendimiento.
- Mantén el chasis limpio y libre de polvo y suciedad para garantizar un funcionamiento óptimo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de eliminarlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si el chasis está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro de este producto, te recomendamos que te pongas en contacto con el fabricante o un distribuidor autorizado. Ellos podrán proporcionarte la información y el apoyo que necesites.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas pautas para disfrutar de un uso seguro y responsable de tu Sistema de Chasis MDT LSSRF Gen 2.

Guide de sécurité pour le système de châssis MDT LSSRF Gen 2 pour CZ 455, 457

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis MDT LSSRF Gen 2 pour vos carabines CZ 455 et 457. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Il est important de lire attentivement ce document avant d'utiliser le châssis.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou de personnes non qualifiées.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel ou un expert.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lorsque vous manipulez ou tirez avec votre carabine.
- Ne manipulez jamais une arme à feu lorsqu'elle est chargée, sauf si vous êtes prêt à tirer.
- Assurez-vous que le gardemain est correctement installé avant d'utiliser la carabine.
- Ne modifiez pas le châssis ou ses composants sans l'avis d'un professionnel.
- Évitez de tirer avec des munitions inappropriées qui pourraient endommager le châssis ou causer des accidents.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. Préparation :

- Vérifiez que vous disposez de tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Lisez attentivement les instructions du fabricant fournies avec le châssis.

2. Démontage de la carabine :

- Assurez-vous que la carabine est déchargée.
- Retirez l'ancien châssis ou la crosse en suivant les instructions du fabricant.

3. Installation du nouveau châssis :

- Placez la carabine dans le nouveau châssis en veillant à ce que tous les composants soient correctement alignés.
- Fixez le châssis à l'aide des vis fournies, en vous assurant qu'elles sont bien serrées.
- Installez le gardemain MLok selon les instructions spécifiques.

4. Vérification :

- Une fois l'installation terminée, vérifiez que tous les composants sont solidement fixés et qu'il n'y a pas de jeu.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifiez que la carabine est déchargée.
- Assurez-vous que le châssis est correctement ajusté à votre morphologie pour un confort optimal.
- Utilisez des accessoires compatibles avec le système MDT LSSRF Gen 2 pour garantir la sécurité et la performance.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le châssis ou ses composants à la poubelle.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et d'autres matériaux.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, apportez-le à un centre de recyclage agréé.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour des informations supplémentaires.

En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à garantir non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres. Merci d'utiliser le système de châssis MDT LSSRF Gen 2.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis MDT LSSRF Gen 2 per CZ 455, 457

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza per l'uso del sistema di chassis MDT LSSRF Gen 2, progettato per carabine a fuoco anulare CZ 455 e 457. È importante seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente il sito web della Safety Gate dell'UE per eventuali aggiornamenti sui richiami.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei pericoli:**
 - Rischio di lesioni se non si utilizza il prodotto in modo appropriato.
 - Possibili danni ai componenti se non installati correttamente.
- **Istruzioni per evitare i pericoli:**
 - Non utilizzare il chassis con caricatori non compatibili.
 - Assicurati che il grip e il calciolo siano installati correttamente prima dell'uso.
 - Utilizza solo accessori raccomandati per garantire la compatibilità e la sicurezza.
- **Avvertenze specifiche:**
 - Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
 - Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 - Assicurati che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni.
 - Fissa il grip per pistola AR di MDT e il calciolo Skeleton Carbine come indicato nelle istruzioni del produttore.
 - Verifica che l'astina compatibile con MLoc sia installata correttamente e accetti canne fino a 1".
- **Uso:**
 - Prima di utilizzare il chassis, controlla che sia montato correttamente sulla carabina.
 - Utilizza un calciolo con rialzo per guancia quando si montano ottiche per migliorare la visibilità.
 - Segui sempre le normative locali relative all'uso delle armi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata; verifica se ci sono programmi di riciclaggio disponibili.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta le autorità locali per le istruzioni sullo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o informazioni aggiuntive sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore autorizzato o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un uso sicuro e responsabile del sistema di chassis MDT LSSRF Gen 2. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSRF Gen 2 do Broni Bocznych CZ 455, 457

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Systemu Chassis MDT LSSRF Gen 2. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Unikaj używania produktu w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia do odpowiednich organów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tylko zatwierdzonych akcesoriów, takich jak uchwyty pistoletowe i kolby, które są kompatybilne z systemem.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Podczas montażu i demontażu zachowaj szczególną ostrożność, aby uniknąć obrażeń.
- Zawsze upewnij się, że broń jest wyłączona i zabezpieczona przed użyciem.
- W przypadku korzystania z lunety, zaleca się użycie kolby z podnóżkiem na policzek.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż Chassis:

- Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Zamontuj chassis na broni, stosując się do instrukcji producenta broni.
- Sprawdź, czy chassis jest prawidłowo zamocowane i stabilne przed użyciem.

2. Użycie Kolby i Uchwyty Pistoletowego:

- Wybierz uchwyt pistoletowy i kolbę odpowiednie do Twojej broni.
- Zamontuj uchwyt pistoletowy i kolbę zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Zawsze postępuj zgodnie z zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi obsługi broni.
- Regularnie kontroluj stan techniczny chassis oraz akcesoriów.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań używania i skontaktuj się ze specjalistą.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Zwróć uwagę na materiały, z których wykonany jest produkt, i sprawdź, czy są one poddawane recyklingowi.
- Nigdy nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli istnieją specjalne przepisy dotyczące jego utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W celu uzyskania dalszej pomocy lub informacji dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub specjalistą ds. bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Zastosowanie się do powyższych wskazówek pomoże zapewnić bezpieczne użytkowanie Systemu Chassis MDT LSSRF Gen 2. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami i zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje.

MDT LSSRF Gen 2 Chassis System CZ 455, 457

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT LSSRF Gen 2 Chassis System CZ 455, 457 tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, että se on ehjä ja toimiva.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojavaarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja siisti.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.
- Vältä liiallista voimaa tuotteen käsittelyssä.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse, ellei se ole selkeästi ohjeistettu.

Asennus ja käyttöohjeet

- Lue kaikki valmistajan ohjeet ennen tuotteen asennusta.
- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä ennen asennusta.
- Asenna tuote tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Kiinnitä tuote tiukasti, mutta vältä liiallista kiristämistä.
- Testaa tuote huolellisesti ennen sen käyttöä varmistaaksesi, että se toimii oikein.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä.

Huomioitavaa

- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset.

Kiitos, että käytät MDT LSSRF Gen 2 Chassis System CZ 455, 457 tuotetta. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSRF Gen 2 Chassis System CZ 455, 457

Introduktion

Tack för att du valt MDT LSSRF Gen 2 Chassis System för CZ 455 och 457. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsanvisningar och rekommendationer för att säkerställa säker och korrekt användning av produkten. Vänligen läs igenom hela manualen noggrant innan du använder chassit.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador före användning. Använd inte om det finns synliga defekter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Följ lokala lagar och förordningar gällande vapen och tillbehör.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid säkerhetsutrustning som hörselskydd och skyddsglasögon vid skytte.
- Se till att chassit är korrekt installerat innan du använder det.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.
- Använd endast rekommenderade tillbehör och komponenter.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under användning.
- Använd en säker bakgrund och se till att området är fritt från obehöriga.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt gevär.
- Montera MDT LSSRF Gen 2 Chassis System genom att följa dessa steg:
 - Placera geväret i ett stabilt läge.
 - Använd rätt verktyg för att fästa chassit på geväret.
 - Kontrollera att alla skruvar är åtdragna enligt tillverkarens specifikationer.

2. Användning av chassit:

- Montera pistolgrepp och kolv som säljs separat.
- Se till att kolven är justerad för din kroppstyp och skjutställning.
- Använd MLokkompatibla tillbehör för att anpassa chassit efter dina behov.
- Om du använder kikarsikte, se till att kolven har kindstöd för bästa komfort och precision.

Avfallsanvisningar

- Avfall av produkten ska ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, vänligen återvinn eller kassera den på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök MDT:s officiella webbplats för mer information.

Vi tackar för ditt val av MDT LSSRF Gen 2 Chassis System och önskar dig en säker och framgångsrik användning.

Bezpečnostní pokyny pro použití systému LSSRF Gen 2 pro CZ 455 a 457

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili systém LSSRF Gen 2 pro pušky CZ 455 a 457. Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě produktu v souladu s evropskými normami pro bezpečnost výrobků.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že výrobek používáte pouze pro účely, pro které je určen.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se zbraní.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím zkontrolujte, zda je puška správně namontována a zajištěna v systému LSSRF Gen 2.
- Používejte pouze doporučené rukojeti a pažby, které splňují specifikace výrobce.
- Při montáži a demontáži výrobku používejte vhodné nástroje a ochranné prostředky.
- Nikdy nezapomínejte na bezpečnostní opatření při manipulaci se střelnými zbraněmi, včetně bezpečného uložení a přepravy.

Pokyny pro instalaci a použití

- **Instalace:**
 - Před instalací se ujistěte, že je puška vybitá.
 - Odstraňte původní pažbu a rukojeť.
 - Nainstalujte systém LSSRF Gen 2 podle pokynů výrobce.
 - Ujistěte se, že všechny šrouby a upevnění jsou správně utaženy.
- **Použití:**
 - Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška v dobrém stavu a funkční.
 - Používejte pouze doporučené zásobníky pro ráže .22LR a .17 HMR.
 - Pokud používáte puškohled, doporučuje se použít pažbu s podložkou na tvář pro lepší stabilitu.
 - Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a doporučení.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech a ekologické likvidaci.
- Pokud je výrobek poškozen nebo již není použitelný, zlikvidujte jej odpovědně, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

Informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu, včetně čísla modelu a sériového čísla, pro usnadnění procesu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si svůj systém LSSRF Gen 2!