

LSS Gen 2 Chassis System Ruger Gunsite Scout SA RH Black

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS Gen 2 Chassis System is lightweight and compact, uses AR carbine-style buttstocks and buffer tubes. Castle nut and pistol grip also needed. Folding stock adapter available. Uses AICS -type detachable magazines. Drop-in for Ruger Gunsite Scout rifles only. 223/5.56 Scout must use Ruger factory magazine. This chassis was designed for short barreled rifles, with a short forend and minimum weight. It still offers the same benefits in accuracy and ergonomics, and is also the most economical chassis from MDT.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT LSS Gen 2 Chassis System Ruger Gunsite Scout SA RH Black
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004155
- Mfr. No.: 104279-BLK
- Action Type: Short
- Color: Black
- Hand (RH LH): Right
- Make: Ruger
- Material: Aluminum
- Model: Scout
- Style: Chassis
- Delivery weight: 0.7kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 450mm
- UPC: 709951109977

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSS Gen 2 Chassis System](#)
- [English: MDT LSS Gen 2 Chassis System Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del MDT LSS Gen 2 Chassis System Ruger](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le système de châssis MDT LSS Gen 2 Ruger](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis MDT LSS Gen 2 per Ruger Gunsite Scout](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSS Gen 2 Ruger Gunsite Scout](#)
- [Suomi: MDT LSS Gen 2 Chassis System Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSS Gen 2 Chassis System](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání MDT LSS Gen 2 Chassis System Ruger](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSS Gen 2 Chassis System

Einführung

Willkommen beim MDT LSS Gen 2 Chassis System für das Ruger Gunsite Scout Gewehr. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Gewehrs zu verbessern und gleichzeitig sicher zu sein. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effizient nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Chassis und alle zugehörigen Teile von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Chassis nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigung aufweist.
- Bewahren Sie die Anleitung an einem sicheren Ort auf, um jederzeit darauf zugreifen zu können.
- Melden Sie unsichere Produkte und Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Magazine (AICStypisch) mit dem MDT LSS Gen 2 Chassis.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr vor der Installation des Chassis entladen ist.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob alle Teile sicher befestigt sind.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit dem Chassis arbeiten.
- Verwenden Sie das Chassis nur in Verbindung mit kompatiblen Ruger Gunsite Scout Gewehren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Entfernen Sie alle Zubehöerteile und Magazine.

2. Montage des Chassis

- Setzen Sie das Gewehr in das MDT LSS Gen 2 Chassis ein.
- Befestigen Sie die Castle Nut und den Pistolengriff gemäß den beiliegenden Anweisungen.
- Überprüfen Sie, ob alle Verbindungen fest und sicher sind.

3. Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr richtig ausgerichtet ist, bevor Sie es verwenden.
- Halten Sie das Gewehr immer in einem sicheren Zustand.

Nutzung

- Verwenden Sie das Chassis nur, wenn Sie mit den grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen im Umgang mit Feuerwaffen vertraut sind.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Schießen in einem sicheren Bereich sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle.

MDT LSS Gen 2 Chassis System Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSS Gen 2 Chassis System for your Ruger Gunsite Scout rifle. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and maintenance of your chassis system. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose, which is to enhance the functionality of the Ruger Gunsite Scout rifle.
- Always handle firearms responsibly and in accordance with local laws and regulations.
- Keep the chassis system and all firearms out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis system for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Familiarize yourself with the safety features of your firearm and the chassis system before use.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before attaching or detaching the chassis system.
- Use only AICStype detachable magazines as specified for compatibility.
- When using the chassis system, ensure that the folding stock adapter is securely locked in place to prevent accidental folding during use.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area is clear of obstructions and bystanders when using the firearm.
- Do not exceed the manufacturer's specifications regarding the weight and size of attachments to the chassis system.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure that the firearm is unloaded and placed on a stable surface.
2. **Remove Existing Stock:** Carefully detach the existing stock from the Ruger Gunsite Scout rifle.
3. **Attach the Chassis:** Align the MDT LSS Gen 2 Chassis System with the rifle's receiver and securely fasten it using the provided screws.
4. **Install Castle Nut and Pistol Grip:** Follow the manufacturer's instructions to install the castle nut and pistol grip, ensuring they are securely attached.
5. **Install Folding Stock Adapter:** If using a folding stock adapter, ensure it is installed correctly and locked in place.
6. **Check Compatibility:** Ensure that the AICStype detachable magazines fit securely and function correctly with the chassis system.

Usage

- Before firing, check that the firearm is functioning properly and that all components of the chassis system are secure.
- Practice safe firearm handling techniques at all times.
- After use, clean the chassis system according to the manufacturer's recommendations to ensure longevity and performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis system in accordance with local regulations for electronic and metal waste.
- Do not dispose of in regular household waste.
- If the chassis system is damaged beyond repair, contact a local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the MDT LSS Gen 2 Chassis System, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging or on the official website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MDT LSS Gen 2 Chassis System. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for choosing our product.

Guía de Instrucciones de Seguridad del MDT LSS Gen 2 Chassis System Ruger

Introducción

Gracias por elegir el sistema de chasis LSS Gen 2 para el rifle Ruger Gunsite Scout. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un rendimiento óptimo y una experiencia de tiro mejorada. Sin embargo, es fundamental seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona instrucciones sobre el uso seguro del producto, así como información sobre su instalación y eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de que el chasis esté instalado correctamente y de que todas las piezas estén en buen estado antes de usarlo.
- **Precauciones para Grupos Vulnerables:** Este producto no está destinado para su uso por niños. Mantén el chasis y las herramientas fuera del alcance de los menores.
- **Revisiones Regulares:** Inspecciona el chasis periódicamente para detectar signos de desgaste o daño. Si encuentras algún problema, no lo uses hasta que haya sido reparado o reemplazado.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el chasis en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso, lejos de la luz solar directa y de fuentes de humedad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Solo utiliza herramientas adecuadas para la instalación y asegúrate de seguir las instrucciones del fabricante.
- **Uso de Cargadores:** Utiliza únicamente cargadores desmontables tipo AICS compatibles con el chasis. Para el modelo Scout 223/5.56, utiliza el cargador de fábrica de Ruger.
- **Manipulación:** Siempre trata el rifle como si estuviera cargado. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Ambiente de Uso:** Utiliza el chasis en un entorno adecuado y seguro, asegurándote de que no haya personas ni animales en la línea de fuego.
- **Mantenimiento:** Realiza un mantenimiento regular del chasis y el rifle. Limpia el chasis y verifica que todas las piezas estén firmemente ajustadas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Herramientas Necesarias:

- Llave Allen
- Destornillador
- Herramientas para ajustar la culata

2. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su embalaje y asegúrate de que esté descargado.
- Desmonta la culata original y el agarre de pistola del rifle.
- Coloca el rifle en el chasis LSS Gen 2 asegurándote de que encaje correctamente.
- Fija la culata y el agarre de pistola utilizando las tuercas de castillo necesarias.
- Si estás utilizando un adaptador de culata plegable, instálalo según las instrucciones del fabricante.

3. Uso del Chasis:

- Asegúrate de que el rifle esté correctamente ajustado en el chasis antes de usarlo.
- Realiza un chequeo de seguridad antes de cada uso.

Instrucciones de Eliminación

- **Desmontaje:** Si decides desechar el chasis, asegúrate de desmontarlo completamente del rifle.
- **Eliminación Responsable:** Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales. Busca centros de reciclaje o puntos de recogida adecuados.
- **Seguridad:** Asegúrate de que el chasis esté fuera del alcance de niños y mascotas hasta que sea eliminado de manera segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o para reportar productos inseguros, consulta con un punto de contacto en la UE. Mantente informado sobre los posibles retiros de productos y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad no solo protege tu bienestar, sino también el de quienes te rodean. Disfruta de tu experiencia de tiro con el MDT LSS Gen 2 Chassis System Ruger de manera segura y responsable.

Guide de sécurité pour le système de châssis MDT LSS Gen 2 Ruger

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis MDT LSS Gen 2 pour votre fusil Ruger Gunsite Scout. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Respectez attentivement toutes les directives pour assurer votre sécurité et celle des autres.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables.
- Ne laissez jamais le produit à la portée d'enfants ou de personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis et des composants pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consultez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne modifiez pas le châssis ou ses composants de manière non autorisée.
- Utilisez uniquement des chargeurs amovibles de type AICS compatibles avec le châssis.
- Assurez-vous que le fusil est déchargé avant d'installer ou de retirer le châssis.
- Évitez d'utiliser le châssis dans des environnements humides ou corrosifs.
- Ne laissez pas le châssis exposé à des températures extrêmes.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

- **Étape 1 : Préparation**
 - Assurez-vous que le fusil est déchargé.
 - Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.
- **Étape 2 : Retrait de l'ancien châssis**
 - Retirez le fusil de son ancienne crosse en suivant les instructions du fabricant.
- **Étape 3 : Installation du châssis MDT LSS Gen 2**
 - Fixez le châssis au fusil en utilisant les vis fournies.
 - Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées pour garantir la stabilité.
- **Étape 4 : Installation de la crosse et de la poignée**
 - Installez la crosse de style carabine AR et la poignée pistolet selon les instructions fournies.
- **Étape 5 : Vérification finale**
 - Vérifiez que tous les composants sont bien fixés et que le fusil fonctionne correctement avant utilisation.

Utilisation

- Utilisez le fusil uniquement dans des zones désignées pour le tir.
- Respectez les règles de sécurité de base des armes à feu à tout moment.
- Ne pointez jamais le fusil vers quelque chose que vous ne souhaitez pas tirer.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le châssis ou ses composants dans les ordures ménagères.
- Renseignezvous sur les options de recyclage disponibles dans votre région pour les matériaux en aluminium.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des déchets électroniques et des pièces d'armement.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation ou la sécurité de votre produit, veuillez contacter le fabricant ou un professionnel qualifié.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis MDT LSS Gen 2 per Ruger Gunsite Scout

Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di chassis MDT LSS Gen 2 per il fucile Ruger Gunsite Scout. Questa guida fornisce istruzioni importanti per garantire un uso sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute in questo documento e di seguirle per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare qualsiasi prodotto difettoso o pericoloso alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sul portale Safety Gate dell'Unione Europea.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre il chassis in conformità con le istruzioni fornite.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Assicurarsi che il caricatore sia correttamente inserito e bloccato prima dell'uso.
- Indossare sempre occhiali protettivi e protezioni acustiche durante l'uso del fucile.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti pericolosi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere tutti i componenti necessari: chassis, dado di castello, grip e adattatore per calci pieghevoli.
- Verificare che il fucile Ruger Gunsite Scout sia scarico prima di iniziare l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovere il calcio originale dal fucile seguendo le istruzioni fornite dal produttore.
- Montare il dado di castello sul fucile.
- Fissare il grip al chassis.
- Installare il chassis sul fucile e assicurarsi che sia ben fissato.
- Se si utilizza un calcio pieghevole, installare l'adattatore seguendo le istruzioni specifiche.

3. Uso:

- Caricare il fucile con il caricatore originale Ruger per il modello 223/5.56 Scout.
- Verificare che il caricatore sia correttamente inserito.
- Effettuare un controllo finale per assicurarsi che tutte le parti siano sicure prima di utilizzare il fucile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti e il riciclaggio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per lo smaltimento di materiali metallici e plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e gli altri dettagli pertinenti per ricevere assistenza appropriata.

Seguendo queste linee guida, si contribuirà a garantire un uso sicuro e responsabile del sistema di chassis MDT LSS Gen 2 per il fucile Ruger Gunsite Scout.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSS Gen 2 Ruger Gunsite Scout

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Systemu Chassis MDT LSS Gen 2 Ruger Gunsite Scout. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Używaj tylko oryginalnych magazynków AICS kompatybilnych z systemem MDT LSS Gen 2.
- Zawsze upewnij się, że karabin jest w bezpiecznym stanie przed rozpoczęciem użytkowania.
- Nie modyfikuj ani nie dokonuj zmian w produkcie, które mogą wpłynąć na jego bezpieczeństwo.
- Zachowaj ostrożność przy instalacji i demontażu komponentów, aby uniknąć obrażeń.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że wszystkie potrzebne narzędzia są dostępne.
2. **Montaż:**
 - Zdejmij oryginalną kolbę z karabinu Ruger Gunsite Scout.
 - Zamontuj system MDT LSS Gen 2, stosując się do instrukcji producenta.
 - Użyj odpowiednich nakrętek zamkowych oraz chwytu pistoletowego.
3. **Adapter:** Jeśli używasz adaptera do składanego łoża, postępuj zgodnie z dołączonymi instrukcjami.

Użytkowanie

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy system jest prawidłowo zamocowany.
- Używaj karabinu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi posiadania i używania broni.
- Regularnie przeprowadzaj konserwację, aby zapewnić długotrwałe i bezpieczne użytkowanie.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj do ognia ani nie pal produktu, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów w celu uzyskania informacji na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem producenta lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania Systemu Chassis MDT LSS Gen 2 Ruger Gunsite Scout.

MDT LSS Gen 2 Chassis System Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT LSS Gen 2 Chassis Systemin käyttöohjeeseen. Tämä ohje auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille. Älä anna lasten käyttää sitä ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja omistamista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä ainoastaan suositeltuja lisävarusteita ja osia.
- Ole erityisen varovainen, kun käsittelet asetta. Pidä aina sormi poissa liipaisimelta, kun et ole valmis ampumaan.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja korvakuulokkeita, kun käytät asetta.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen kuin aloitat asennustyöt.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Asenna peräadapteri seuraamalla mukana tulevia ohjeita.
- Kiinnitä peräkädensija ja vaimennusputki tiukasti, varmistaen, että ne ovat turvallisesti paikallaan.
- Asenna linnan mutteri ja pistoolikahva valmistajan ohjeiden mukaisesti.

2. Käyttö

- Aseta ase turvalliseen tilaan ennen käyttöä.
- Tarkista, että patruunapesä on oikea ja yhteensopiva Ruger Gunsite Scout kiväärin kanssa.
- Käytä ainoastaan AICStyyppisiä irrotettavia patruunapesiä.
- Varmista, että kaikki varusteet ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen ammuntaa.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote vastuullisesti. Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä kierrätysohjeita, jos mahdollista.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

MDT LSS Gen 2 Chassis System on suunniteltu turvalliseksi ja tehokkaaksi käyttöön. Noudata aina näitä turvallisuusohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti. Pidä huolta omasta ja ympärilläsi olevien turvallisuudesta.

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSS Gen 2 Chassis System

Introduktion

Tack för att du valt MDT LSS Gen 2 Chassis System för din Ruger Gunsite Scout. Denna produkt är designad för att ge förbättrad precision och ergonomi. För att säkerställa en säker och korrekt användning av chassit, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick före användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av gevär.
- Kontrollera att vapnet är avstängt och säkrat innan du installerar eller justerar chassit.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna före användning.
- Använd endast AICStyp avtagbara magasin som rekommenderas för denna produkt.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt Ruger Gunsite Scout gevär.
- Fäst MDT LSS Gen 2 Chassis System på geväret enligt medföljande installationsanvisningar.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av chassit:

- Se till att kolven är inställd på rätt längd för din kroppstyp.
- Använd den fällbara kolvadaptern om det behövs för att förbättra ergonomin.
- Kontrollera att magasinet är korrekt installerat innan du laddar geväret.

3. Underhåll:

- Rengör chassit regelbundet med en mjuk trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Inspektera chassit för tecken på slitage och byt ut delar vid behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produktens delar i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metall och plast.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering av produkten.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Det är viktigt att alltid ha en EUbaserad kontakt för att säkerställa att du får korrekt och snabb information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av MDT LSS Gen 2 Chassis System. Tack för att du prioriterar säkerheten och följer dessa riktlinjer.

Návod k bezpečnému používání MDT LSS Gen 2 Chassis System Ruger

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení MDT LSS Gen 2 Chassis System pro pušky Ruger Gunsite Scout. Tento produkt byl navržen s cílem poskytnout vynikající výkon a ergonomii. Je důležité, abyste si přečetli a dodržovali následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné používání a minimalizovali riziko úrazu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte pouze originální a kompatibilní součásti.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a bez poškození.
- V případě jakýchkoliv pochybností se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze vyjímatelné zásobníky AICS, které jsou kompatibilní s puškou Ruger Gunsite Scout.
- Zajistěte, aby byl castle nut a pistol grip správně nainstalován, aby se předešlo uvolnění části během používání.
- Nikdy nepoužívejte chassis s poškozeným nebo vadným materiálem.
- Při manipulaci s puškou vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla pro manipulaci se zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Zkontrolujte, zda je puška vybitá a bezpečná k manipulaci.

2. Instalace:

- Odstraňte starou pažbu a buffer trubku z pušky.
- Nainstalujte castle nut a pistol grip podle pokynů výrobce.
- Připojte chassis k pušce a zajistěte všechny šrouby a matice.

3. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je chassis správně upevněno.
- Používejte pouze zásobníky doporučené výrobcem.
- Při střelbě dodržujte bezpečnostní pravidla pro manipulaci se zbraněmi.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Zajistěte, aby byl produkt správně recyklován, pokud je to možné.
- Nepohazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Informace o dalším podpoře

Pro další informace a podporu se prosím obraťte na autorizované prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste si vybrali MDT LSS Gen 2 Chassis System. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.