

LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x SA RH Black

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-XL Gen 2 Chassis System has a longer forend than standard LSS, plus many features from the ESS system. This chassis uses AR rifle-style fixed buttstocks and buffer tubes. Pistol grip also needed. Uses AICS -type detachable magazines.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x SA RH Black
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004201
- Mfr. No.: 103359-BLK
- Action Type: Short
- Color: Black
- Hand (RH LH): Right
- Make: Tikka
- Material: Aluminum
- Model: T3,T3x
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.2kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 540mm
- UPC: 709951103081

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x](#)
- [English: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Système de Châssis MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Suomi: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis Systems für die Tikka T3 und T3x. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Schussleistung und Anpassungsfähigkeit zu bieten. Um die Sicherheit und die optimale Nutzung Ihres ChassisSystems zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das ChassisSystem nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Nutzung von Schusswaffen und Zubehör.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, ob das ChassisSystem ordnungsgemäß montiert und sicher befestigt ist.
- Verwenden Sie nur kompatible ARGewehrstil feste Schaftkappen und BufferTubes.
- Stellen Sie sicher, dass der Pistolengriff korrekt installiert ist, um ein Abrutschen oder Versagen während der Nutzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur AICSTyp abnehmbare Magazine, die für Ihr ChassisSystem geeignet sind.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile des ChassisSystems beschädigt sind, bevor Sie es verwenden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge und Teile zur Hand haben.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung gründlich durch, bevor Sie mit der Installation beginnen.

2. Installation

- Entfernen Sie die vorhandene Schaftkappe von Ihrer Tikka T3 oder T3x.
- Befestigen Sie die BufferTube gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Montieren Sie die feste Schaftkappe auf die BufferTube.
- Installieren Sie den Pistolengriff und stellen Sie sicher, dass er sicher befestigt ist.
- Setzen Sie das ChassisSystem auf das Gewehr und sichern Sie es gemäß den Anweisungen.

3. Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Schuss, dass das ChassisSystem korrekt montiert ist.
- Achten Sie darauf, dass Sie immer die richtige Schusstechnik anwenden.
- Nach der Benutzung reinigen Sie das ChassisSystem, um die Lebensdauer zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfall.
- Stellen Sie sicher, dass alle gefährlichen Materialien ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Geben Sie das Produkt nicht in den normalen Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich Ihres MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis Systems, wenden Sie sich bitte an den Händler oder Hersteller, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der verantwortungsvolle Umgang mit Ihrem ChassisSystem von größter Bedeutung sind. Befolgen Sie diese Richtlinien sorgfältig, um ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten.

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System for your Tikka T3 or T3x rifle. This safety instruction guide is designed to help you use this product safely and effectively, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the basic handling and operation of firearms.
- Always treat firearms as if they are loaded.
- Keep firearms pointed in a safe direction at all times.
- Store firearms securely and out of reach of children and unauthorized users.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when using firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when handling firearms.
- Regularly inspect your chassis system for signs of wear or damage before each use.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precautions:**
 - Ensure that the chassis is properly installed according to the instructions provided.
 - Check that all screws and fasteners are secure before use.
- **Usage Precautions:**
 - Only use AICStyle detachable magazines with this chassis system.
 - Ensure that the pistol grip is installed securely and is appropriate for your hand size.
 - Do not modify the chassis system in any way that may compromise its safety or functionality.
- **Handling Precautions:**
 - Always keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
 - Be cautious when loading and unloading your firearm.
 - If you experience any malfunctions, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Begin by ensuring that your firearm is unloaded and that the safety is engaged.
- Remove the existing stock from your Tikka T3 or T3x rifle.
- Align the chassis system with the action of the rifle and ensure it fits securely.
- Attach the chassis using the provided screws and ensure they are tightened to the manufacturer's specifications.
- Install the fixed buttstock and buffer tube as per the instructions.
- Secure the pistol grip to the chassis.

2. Usage:

- Load your AICStyle detachable magazine according to the manufacturer's guidelines.
- Insert the magazine into the chassis system until it clicks into place.
- Check that the firearm is in a safe condition before proceeding to use.
- When ready to shoot, ensure you are in a safe shooting position and have identified your target.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste management regulations.
- If the chassis system is damaged or no longer in use, ensure it is disposed of in an environmentally responsible manner.
- Contact your local waste disposal service for guidance on recycling or disposing of metal components.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety or usage of the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System, please consult the product's official website or contact your retailer for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2

Introducción

Gracias por elegir el sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2 para su Tikka T3 o T3x. Este producto ha sido diseñado para mejorar la ergonomía y el rendimiento de su rifle. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el chasis y sus componentes fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona regularmente el chasis y sus partes para detectar signos de desgaste o daño.
- Utiliza el chasis solo con rifles de la marca y modelo especificados.
- No modifiques el chasis ni sus componentes de ninguna manera.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de la Culata Fija:** Asegúrate de que la culata esté correctamente instalada y ajustada antes de disparar.
- **Instalación de la Empuñadura de Pistola:** Verifica que la empuñadura esté firmemente asegurada y en buenas condiciones.
- **Carga de los Cargadores:** Utiliza solo cargadores desmontables tipo AICS y asegúrate de que estén correctamente insertados.
- **Estabilidad del Rifle:** Coloca el rifle en una superficie estable y asegúrate de que esté apuntando en una dirección segura antes de disparar.
- **Protección Personal:** Utiliza siempre protección ocular y auditiva mientras disparas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el sistema de culata original del rifle.
- Coloca el chasis MDT LSSXL Gen 2 en el receptor del rifle.
- Asegura el chasis utilizando los tornillos proporcionados, asegurándote de que estén bien apretados.
- Instala la culata fija y la empuñadura de pistola según las instrucciones del fabricante.

2. Uso del Chasis:

- Ajusta la culata y la empuñadura de pistola a tu comodidad.
- Carga el cargador tipo AICS y asegúrate de que esté correctamente insertado en el chasis.
- Realiza una verificación de seguridad antes de disparar, asegurándote de que el área esté despejada y que el rifle esté en buenas condiciones.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si el chasis está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad del producto, consulta a tu distribuidor o a un profesional capacitado en armas de fuego. Asegúrate de que todas las consultas se realicen a través de canales oficiales para garantizar la correcta atención de tus inquietudes.

Recuerda que tu seguridad y la de quienes te rodean es lo más importante. Sigue estas directrices y disfruta de tu experiencia de tiro con el sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2.

Guide de Sécurité pour le Système de Châssis MDT LSSXL Gen 2

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis MDT LSSXL Gen 2 pour votre Tikka T3 ou T3x. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le châssis.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis et des accessoires pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des crosse fixes de style AR et des tubes de buffer compatibles.
- Assurez-vous que la poignée pistolet est correctement installée avant d'utiliser le châssis.
- Ne chargez pas le châssis avec des munitions tant que vous n'êtes pas prêt à tirer.
- Manipulez toujours l'arme avec précaution, en respectant les règles de sécurité des armes à feu.
- Gardez le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- En cas de défaillance ou de problème, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis :

- Retirez l'ancien châssis de votre Tikka T3 ou T3x.
- Installez le MDT LSSXL Gen 2 en suivant les instructions du fabricant.
- Assurez-vous que toutes les vis et fixations sont correctement serrées.

2. Utilisation :

- Chargez le châssis avec des chargeurs amovibles de type AICS.
- Vérifiez que le mécanisme est en position sécurisée avant de manipuler l'arme.
- Pratiquez des sessions de tir dans des environnements sûrs et contrôlés.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Contactez votre déchetterie locale pour connaître les procédures de mise au rebut appropriées pour les produits en aluminium et les composants d'armes à feu.
- Assurez-vous de respecter toutes les réglementations locales concernant la mise au rebut des équipements d'armement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter les ressources disponibles sur le site web du fabricant ou contacter le point de contact local de l'UE pour des conseils supplémentaires.

Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et responsable de votre système de châssis MDT LSSXL Gen 2. Merci de votre attention et de votre vigilance.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis MDT LSSXL Gen 2

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2, progettato per le carabine Tikka T3 e T3x. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva questa guida per future consultazioni.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o malfunzionamenti.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo caricatori rimovibili di tipo AICS compatibili con il sistema.
- Assicurati che il calcio fisso e il tubo di buffer siano installati correttamente prima dell'uso.
- Non modificare il prodotto in alcun modo che possa compromettere la sua sicurezza o funzionalità.
- Utilizza sempre protezioni per gli occhi e le orecchie quando utilizzi il prodotto.
- Non lasciare il prodotto incustodito, soprattutto in presenza di bambini o animali domestici.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero influenzare la tua sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Rimuovi eventuali imballaggi e controlla che tutte le parti siano presenti.

2. Installazione del Chassis

- Posiziona il chassis su una superficie piana e stabile.
- Segui le istruzioni specifiche del produttore per fissare il calcio e il tubo di buffer.
- Assicurati che tutte le viti e i bulloni siano serrati correttamente.

3. Utilizzo

- Carica il caricatore AICS nel chassis seguendo le istruzioni del produttore.
- Prima di utilizzare l'arma, verifica che sia in condizioni di funzionamento sicuro.
- Esegui un controllo finale per assicurarti che non ci siano ostruzioni nel sistema.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali del prodotto.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire il prodotto in modo sicuro e responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o a visitare il sito web ufficiale del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e il numero di serie a portata di mano per facilitare la richiesta di supporto.

Conclusione

La sicurezza è una priorità fondamentale quando si utilizza il sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2. Segui queste istruzioni e linee guida per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente. Ricorda di rimanere informato riguardo a eventuali richiami o avvisi di sicurezza attraverso il sistema Safety Gate dell'Unione Europea.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktu na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tylko zalecanych akcesoriów, takich jak rękojeści pistoletowe i magazynki AICS.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo.
- Zawsze używaj produktu w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i wilgotności.
- Podczas użytkowania zachowuj ostrożność, aby nie zranić siebie ani innych.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i akcesoria przed rozpoczęciem instalacji.
- Zainstaluj stałą kolbę zgodnie z instrukcją producenta, upewniając się, że jest prawidłowo zamocowana.
- Zamontuj rękojeść pistoletową, upewniając się, że jest stabilna.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.

2. Użytkowanie

- Zawsze używaj produktu w odpowiednich warunkach.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy produkt jest w dobrym stanie.
- Używaj magazynków typu AICS zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu po zakończeniu użytkowania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metalu, aby prawidłowo zutylizować aluminium.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia. Upewnij się, że masz dostęp do wszelkich informacji dotyczących produktu, aby uzyskać pomoc.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2.

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa tuotteen hävittämisestä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Tuotteen turvallisuus on ensisijainen tavoite. Varmista, että tuote on käyttökunnossa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai jos se ei toimi oikein.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen tuotteen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita, kuten ARtyylisiä kiinteitä peräkoukkuja ja vaimennintubia.
- Älä muokkaa tuotetta ilman asiantuntevaa apua, sillä se voi vaikuttaa turvallisuuteen.
- Huomioi, että tuote on suunniteltu oikeakätisille käyttäjille. Varmista, että se sopii omaan käyttötarkoitukseesi.
- Ole erityisen varovainen, kun käsittelet patruunakenkiä. Varmista, että ne ovat AICStyyppisiä irrotettavia.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että työskentelet puhtaalla ja turvallisella alueella.
- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
- Asenna runko seuraavien ohjeiden mukaan:
 - Kiinnitä etuosa runkoon.
 - Asenna ARtyyliset kiinteät peräkoukut ja vaimennintubi.
 - Kiinnitä pistoolikahva.
 - Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikallaan.

2. Käyttö

- Ennen käyttöä, varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ja että tuote on turvallinen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Harjoittele turvallista käsittelyä ja käyttöä ennen kuin käytät tuotetta käytännössä.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti. Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säädökset tuotteen hävittämisestä.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat ja muut materiaalit asianmukaisesti.

Lisätiedot ja Tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että saat tarvittavat tiedot tuotteen turvallisesta käytöstä.

Yhteenveto

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas käyttökokemus. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti. Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite kaikessa käytössä.

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x

Introduktion

Tack för att du har valt MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System för din Tikka T3 eller T3x. Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och ergonomi hos ditt vapen. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är kompatibel med din specifika modell av Tikka T3 eller T3x innan installation.
- Använd alltid produkten i enlighet med gällande lagar och förordningar.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage som kan påverka dess säkerhet och funktion.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder ditt vapen.
- Kontrollera att vapnet är oladdat innan installation av chassit.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning av chassit.
- Vid användning av AICStyp avtagbara magasin, se till att de är i gott skick och korrekt installerade.
- Undvik att använda produkten under påverkan av alkohol eller droger.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och säkert.
- Samla alla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga kolven från vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Montera det nya MDT LSSXL Gen 2 chassit genom att följa dessa steg:
 - Sätt fast chassit på vapnets receiver.
 - Använd skruvarna som medföljer för att säkra chassit på plats.
 - Kontrollera att alla skruvar är åtdragna ordentligt.

3. Installation av buffertub och kolv:

- Montera buffertuben enligt instruktionerna för ARriflestil.
- Fäst den fasta kolven på buffertuben.
- Kontrollera att kolven sitter ordentligt och är stabil.

4. Installation av pistolgrepp:

- Montera pistolgreppet enligt medföljande instruktioner.
- Se till att greppet är korrekt installerat för att säkerställa komfort och kontroll.

5. Användning:

- När installationen är klar, kontrollera att allt fungerar som det ska.
- Utför en säkerhetskontroll innan varje användning.

Avfallshantering

- När produkten inte längre används, se till att avfallshanteringen sker i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt, inklusive aluminiumdelar.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet, användning eller installation av MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System, vänligen kontakta tillverkaren direkt via deras officiella kontaktkanaler.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av ditt MDT LSSXL Gen 2 chassi och ökar din säkerhet och nöje vid användning av ditt vapen.

Návod na bezpečné používání MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System pro vaše pušky Tikka T3 a T3x. Tento produkt byl navržen s ohledem na kvalitu a bezpečnost. Aby bylo zajištěno bezpečné používání, prosím, důkladně si přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze pro zamýšlený účel a v souladu s pokyny výrobce.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození výrobku přestaňte výrobek používat a obraťte se na odborný servis.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s puškou buďte vždy opatrní a dodržujte zásady bezpečnosti při zacházení se střelnými zbraněmi.
- Před instalací a používáním se ujistěte, že je puška vybitá.
- Používejte pouze schválené příslušenství a komponenty.
- Zkontrolujte, zda je pažba správně upevněna a stabilní před každým použitím.
- Při používání výrobku vždy noste ochranné brýle a sluchátka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Zkontrolujte, zda je puška vybitá a bezpečně umístěna na stabilní povrch.

2. Instalace:

- Odstraňte stávající pažbu z pušky podle pokynů výrobce.
- Umístěte MDT LSSXL Gen 2 chassis na pušku a ujistěte se, že je správně zarovnáno.
- Připevněte chassis pomocí dodaných šroubů a utáhněte je podle doporučení výrobce.
- Připojte pistolovou rukojeť a ujistěte se, že je bezpečně upevněna.

3. Použití:

- Po dokončení instalace se ujistěte, že všechny části jsou pevně a bezpečně připevněny.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška správně sestavená a připravená k použití.
- Udržujte pušku v čistotě a pravidelně ji kontrolujte na opotřebení.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy a zákony o nakládání s odpady.
- Pokud je výrobek poškozen, obraťte se na odborníka, který vám pomůže s bezpečnou likvidací.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o výrobku, včetně čísla modelu a sériového čísla.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System. Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek.