

LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x SA RH FDE

[Kiväärin osat](#) > [Kiväärin tukin osat](#) > [Kiväärin tukit](#)

Kuvassa näkyvä kivääri (järjestelmä) ja kiikari eivät ole myynnissä eivätkä sisälly toimitukseen. Vain alusta sisältyy toimitukseen.

LSS-XL Gen 2 -kotelosysteemi on pidempi kuin tavallinen LSS, ja siinä on monia ominaisuuksia ESS-järjestelmästä. Tämä kotelo käyttää AR-tyylisiä kiinteitä peräkanttia ja puskuriputkia. Myös pistoilikahva tarvitaan. Käyttää AICS-tyyppisiä irrotettavia patruunakenkiä.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [MDT LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Tikka T3, T3x SA RH FDE](#)
- Valmistaja: [MDT](#)
- Tuotenro: EU2004202
- Valm.nro: 103359-FDE
- Asetyyppi: Tikka
- : {yes}
- Kätisyys: Right
- Lukkolaitteen tyyppi: Short
- Malli: T3,T3x
- Materiaali: Aluminum
- Tyyli: Chassis
- Väri: FDE
- Toimituksen paino: 1.2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 540mm
- UPC: 709951103098

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MDT LSSXL Gen 2 Kiinteä Peräkanttijärjestelmä Tikka T3, T3x Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MDT LSSXL Gen 2 Kiinteä Peräkanttijärjestelmä Tikka T3, T3x Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT LSSXL Gen 2 Kiinteä Peräkanttijärjestelmä Tikka T3, T3x tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita ja osia.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltuja painorajoja tai käyttöohjeita.
- Ole varovainen, kun käsittelet tuotetta, erityisesti teräviä tai liikkuvia osia.
- Vältä käyttämästä tuotetta, jos se on märkä tai liukas.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
2. **Kiinnitys:** Kiinnitä AR-tyylinen kiinteä peräkantti ja puskuriputki ohjeiden mukaisesti.
3. **Kahvan Asennus:** Asenna pistoilikahva tarvittaessa.
4. **Patruunakenkien Asennus:** Käytä AICStyyppisiä irrotettavia patruunakenkiä.

Käyttö

- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain suositelluissa olosuhteissa.
- Seuraa käyttöohjeita tarkasti ja noudata kaikkia varoituksia.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat on hävitetty ympäristöystävällisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukossa.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotteen mukana tulevat asiakirjat. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset tai turvallisuuteen liittyvät päivitykset.

Yhteenveto

MDT LSSXL Gen 2 Kiinteä Peräkanttijärjestelmä Tikka T3, T3x on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas käyttökokemus. Noudata yllä olevia ohjeita ja turvaohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta turvallisesti ja oikein.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi