

LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Howa 1500, Weatherby Vanguard LA RH FDE

[Kiväärin osat](#) > [Kiväärin tukin osat](#) > [Kiväärin tukit](#)

Kuvassa näkyvä kivääri (järjestelmä) ja kiikari eivät ole myynnissä eivätkä sisälly toimitukseen. Vain runko on mukana toimituksessa.

LSS-XL Gen 2 -kotelosysteemi on pidempi etukahva kuin vakio LSS:ssä, ja siinä on monia ominaisuuksia ESS-järjestelmästä. Tämä kotelo käyttää AR-kiväärityyllisiä kiinteitä tukkeja ja vaimenninputkia. Tarvitaan myös pistooleille tarkoitettu kahva. Käyttää AICS-tyyppisiä irrotettavia patruunalaatikkoja, jotka ovat 3.715" pitkiä tätä koteloa varten.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [MDT LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Howa 1500, Weatherby Vanguard LA RH FDE](#)
- Valmistaja: [MDT](#)
- Tuotenro: EU2004208
- Valm.nro: 103365-FDE
- Asetyyppi: Howa
- : {yes}
- Kätisyys: Right
- Lukkolaitteen tyyppi: Long
- Malli: 1500
- Materiaali: Aluminum
- Tyyli: Chassis
- Väri: FDE
- Toimituksen paino: 0.8kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 540mm
- UPC: 709951102954

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis Systemin käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote ja sen osat poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät tuotteen käyttöön.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja vapaa esteistä.
- Älä suuntaa tuotetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Vältä liiallista voimaa tai painetta, joka voi vahingoittaa tuotetta tai aiheuttaa tapaturmia.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana paketissa.
2. Lue huolellisesti mukana olevat asennusohjeet.
3. Kiinnitä kiinteä tukki ARkiväärityylisiin kiinnityspisteisiin.
4. Asenna vaimenninputki ohjeiden mukaan.
5. Tarkista, että kaikki osat ovat tukevasti paikoillaan ennen käyttöä.

Käyttö

- Käytä AICStyyppisiä irrotettavia patruunalaatikkoja, jotka ovat 3.715" pitkiä.
- Varmista, että pistooleille tarkoitettu kahva on asennettu oikein.
- Tarkista tuotteen toiminta ennen ensimmäistä käyttöä varmistaaksesi, että se on kunnossa.
- Käytä tuotetta vain suositellussa ympäristössä ja olosuhteissa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukanas tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas käyttökokemus. Noudattamalla yllä olevia ohjeita voit varmistaa, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Muista tarkistaa säännöllisesti tuotteen kunto ja noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi