

High Scope Base for ESS Chassis System Winchester XPR SA Black

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

MDT's ESS Scope Base Picatinny Rails are designed to make the mounting of your optics easier. They are machined from 6061-T6 aluminum, then hard-anodized for a durable finish. The underside of the rails are profiled to allow the rail to be mounted flush on the receiver and to match the geometry of the ejection port. These rails are designed with a 20 MOA incline providing additional elevation adjustment from your scope. A recoil lug has been integrated in the underside rail profile on models where the action's design allows for this feature. MDT's ESS Scope Base Picatinny Rails are specifically designed to be used with our ESS chassis system. The rails height has been determined to specifically align with the full & partial rail ESS forend.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Winchester XPR SA Black
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004303
- Mfr. No.: 103309-BLK
- Action Type: Short
- Color: Black
- Make: Winchester
- Material: Aluminum
- Model: XPR
- Number of Bases: 1-Piece
- Delivery weight: 0.3kg
- Shipping height: 50mm
- Shipping width: 50mm
- Shipping length: 200mm
- UPC: 709951103128

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Utilisation de la Base de Lunette MDT High Scope pour Système de Châssis ESS](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: MDT High Scope Base per ESS Chassis System](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy montażowej MDT High Scope Base dla systemu ESS Chassis](#)
- [Suomi: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Turvallisuusohjeet](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití MDT High Scope Base pro ESS Chassis System](#)

MDT High Scope Base for ESS Chassis System Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MDT High Scope Base for the ESS Chassis System. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a secure and stable mounting platform for your optics. Please read this safety instruction guide thoroughly to ensure safe and effective use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the scope base for signs of wear or damage.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or product malfunctions to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the rifle is unloaded before installing or adjusting the scope base.
- Use appropriate tools to install the scope base to avoid damaging the product or the rifle.
- Do not exceed the weight limit specified for the optics mounted on the scope base.
- Ensure that the recoil lug is properly integrated during installation to prevent movement during use.
- Be cautious of sharp edges during installation and handling.
- Avoid using the product in extreme weather conditions that may affect its performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools for installation, including a torque wrench.
- Ensure that the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation Steps:

- Align the MDT High Scope Base with the mounting points on the ESS chassis system.
- Position the base flush against the receiver, ensuring it matches the geometry of the ejection port.
- Secure the base using the provided screws, tightening them to the manufacturer's recommended torque specifications.
- If applicable, ensure that the recoil lug is seated properly in the underside rail profile.

3. Usage:

- Once installed, mount your optics securely onto the scope base.
- Check the alignment and adjust as necessary to ensure optimal sighting.
- Regularly check the tightness of the mounting screws to ensure stability during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic waste and metal recycling.
- Do not dispose of the product in general household waste.
- Contact your local waste management authority for specific disposal instructions.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product performance, please refer to the manufacturer's website or contact your local distributor.

Thank you for ensuring safe use of the MDT High Scope Base for the ESS Chassis System. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la base de mira Picatinny MDT para el sistema de chasis ESS. Este producto ha sido diseñado para facilitar la instalación de tus ópticas y mejorar tu experiencia de tiro. Sin embargo, como con cualquier producto, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usarlo.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Si encuentras algún daño, no utilices el producto y contacta a un profesional.
- Siempre utiliza la base de mira de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas el peso máximo recomendado para la instalación de ópticas en la base.
- Asegúrate de que la base esté correctamente instalada antes de usarla.
- Evita el uso de herramientas inadecuadas que puedan dañar el producto durante la instalación.
- No modifiques la base de mira de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y funcionalidad.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador adecuado.
- Asegúrate de que el receptor de tu arma esté limpio y libre de obstrucciones.

2. Montaje:

- Coloca la base de mira en el receptor, alineando los orificios de la base con los del receptor.
- Asegúrate de que la inclinación de 20 MOA esté orientada correctamente para maximizar el ajuste de elevación.

3. Fijación:

- Utiliza los tornillos provistos para fijar la base al receptor.
- Aprieta los tornillos de manera uniforme, asegurándote de no aplicar demasiada fuerza que pueda dañar la base o el receptor.

4. Verificación:

- Una vez instalada, verifica que la base esté firmemente sujeta y no presente movimiento.

Uso

- Asegúrate de que la óptica esté correctamente montada en la base antes de usar el arma.
- Realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro y controlado.
- Siempre sigue las normas de seguridad al manejar armas de fuego.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la base de mira, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio.
- Si es posible, recicla el producto en un centro de reciclaje apropiado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un representante autorizado o consulta la plataforma de seguridad de productos de la UE. Mantente informado sobre cualquier actualización o aviso de retiro relacionado con tu producto.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Siguiendo estas instrucciones, podrás disfrutar de tu base de mira Picatinny MDT de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour l'Utilisation de la Base de Lunette MDT High Scope pour Système de Châssis ESS

Introduction

Merci d'avoir choisi la Base de Lunette MDT High Scope pour votre système de châssis ESS. Ce guide a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser la base de lunette afin de garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la base de lunette pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas la base de lunette d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou sa fonctionnalité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute ou de question sur l'utilisation de la base de lunette, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation correcte:** Assurez-vous que la base de lunette est installée correctement sur le récepteur de votre arme. Une installation incorrecte peut entraîner des accidents.
- **Vérification de la compatibilité:** Vérifiez que la base de lunette est compatible avec votre modèle d'arme, en l'occurrence le Winchester XPR SA.
- **Utilisation appropriée:** Utilisez la base de lunette uniquement pour le montage d'optique. N'utilisez pas la base pour d'autres fins.
- **Conditions d'utilisation:** Évitez d'utiliser la base de lunette dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses, humidité excessive) qui pourraient affecter sa performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation, y compris un tournevis approprié.
- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant de commencer l'installation.

2. Installation:

- Placez la base de lunette sur le récepteur de votre arme.
- Alignez les trous de montage de la base avec ceux du récepteur.
- Utilisez les vis fournies pour fixer la base de lunette en veillant à ne pas trop serrer, ce qui pourrait endommager le produit.

3. Vérification:

- Une fois installée, vérifiez que la base de lunette est solidement fixée et qu'il n'y a pas de jeu.
- Testez le montage de votre optique pour vous assurer qu'il est bien ajusté et stable.

4. Utilisation:

- Lors de l'utilisation, assurez-vous que votre optique est correctement réglée pour éviter les erreurs de tir.
- Gardez toujours votre arme pointée dans une direction sécurisée lorsque vous manipulez la lunette.

Instructions de Mise au Rebut

- En fin de vie, la base de lunette doit être éliminée conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Recyclez-le dans un centre de collecte approprié pour les matériaux en aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de la Base de Lunette MDT High Scope, veuillez consulter les autorités locales ou le site web du fabricant pour plus d'informations.

Conclusion

En suivant ces lignes directrices de sécurité, vous contribuerez à assurer une utilisation sécurisée de la Base de Lunette MDT High Scope pour votre système de châssis ESS. Restez toujours vigilant et informé sur les pratiques de sécurité pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: MDT High Scope Base per ESS Chassis System

Introduzione

Grazie per aver scelto la MDT High Scope Base per il sistema di chassis ESS. Questo prodotto è progettato per facilitare il montaggio delle ottiche sulla tua carabina Winchester XPR. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala immediatamente eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo la MDT High Scope Base con ottiche compatibili.
- Segui le istruzioni di installazione per garantire un montaggio sicuro.
- Non superare il peso massimo raccomandato per le ottiche.
- Assicurati che tutte le viti siano serrate correttamente prima dell'uso.
- Non modificare o alterare il prodotto in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Controlla che la tua carabina Winchester XPR sia scarica e sicura prima di iniziare.

2. Installazione:

- Posiziona la MDT High Scope Base sulla slitta Picatinny della carabina.
- Allinea i fori della base con quelli della slitta.
- Inserisci le viti di montaggio e serra con una chiave appropriata. Assicurati che siano ben fissate, ma evita di serrare eccessivamente.

3. Verifica:

- Dopo l'installazione, verifica che la base sia saldamente montata e che non ci siano movimenti.
- Controlla la regolazione dell'ottica per garantire che sia allineata correttamente.

4. Uso:

- Utilizza la tua carabina in modo responsabile e sicuro.
- Segui sempre le pratiche di sicurezza di tiro raccomandate.

Istruzioni per il Ritiro e Smaltimento

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio.
- Ricicla il prodotto quando possibile per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano.

Grazie per aver scelto la MDT High Scope Base per il tuo sistema di chassis ESS. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy montażowej MDT High Scope Base dla systemu ESS Chassis

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Bazy montażowej MDT High Scope Base dla systemu ESS Chassis. Naszym celem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa i satysfakcji z użytkowania. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, które pomogą w bezpiecznym użytkowaniu produktu.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zwracaj uwagę na wszelkie ostrzeżenia i instrukcje zawarte w dokumentacji.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Używaj tylko akcesoriów i części zalecanych przez producenta.
- Podczas montażu i demontażu bazy, stosuj odpowiednie narzędzia i techniki, aby uniknąć obrażeń.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami i elementami, które mogą spowodować zranienia.

Instrukcje montażu i użytkowania

1. Przygotowanie do montażu:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucze i wkręta.
- Upewnij się, że miejsce montażu jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Montaż bazy:

- Umieść bazę montażową na gnieździe w systemie ESS.
- Użyj śrub dostarczonych z produktem, aby przymocować bazę do gniazda.
- Sprawdź, czy baza jest stabilna i dobrze przymocowana przed zamontowaniem optyki.

3. Użytkowanie:

- Po zamontowaniu optyki, upewnij się, że jest ona odpowiednio wyregulowana.
- Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy są dobrze zamocowane i nie wykazują oznak luzu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci; skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczne cechy produktu lub incydenty związane z jego użytkowaniem, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

MDT High Scope Base for ESS Chassis System

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT High Scope Base for ESS Chassis System tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit nauttia tuotteestasi turvallisesti ja tehokkaasti. On tärkeää noudattaa seuraavia ohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ja ehjiä ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse.
- Ilmoita välittömästi viranomaisille, jos havaitset tuotteen aiheuttavan vaaran tai onnettomuuden.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä vain suositeltuja kiinnitystarvikkeita ja menetelmiä.
- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumessa.
- Tarkista, että kaikki liitännät ovat tiukkoja ja turvallisia ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos tunnet olosi epämukavaksi tai epävarmaksi sen käytössä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana ennen asennusta.
- Kiinnitä Scope Base tasaiselle pinnalle, varmistaen, että se on linjassa vastaanottimen kanssa.
- Käytä mukana tulevia ruuveja varmistaaksesi, että Scope Base on tukevasti kiinni.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla kiristettyjä.
- Varmista, että Scope Base on asennettu siten, että se vastaa ejection portin geometriaa.

2. Käyttö

- Käynnistä ase vain, kun olet varma, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä.
- Suuntaa ase turvalliseen suuntaan, kun käytät sitä.
- Varmista, että olet tietoinen ympäristöstäsi ja mahdollisista vaaratekijöistä.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa asesta piipusta.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisellä tavalla.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Varmista, että kaikki osat, erityisesti metalliosat, kierrätetään oikein.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteesi myyjään tai valmistajaan. On tärkeää, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asiantuntevasti.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että MDT High Scope Base for ESS Chassis System tuotteen käyttö on turvallista ja tehokasta. Kiitos, että valitsit tuotteen, ja toivomme, että nautit sen käytöstä!

Bezpečnostní pokyny pro použití MDT High Scope Base pro ESS Chassis System

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT High Scope Base pro ESS Chassis System. Tento produkt byl navržen tak, aby usnadnil montáž vašich optik a poskytl vám stabilní a bezpečnou platformu pro střelbu. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určenému účelu, tj. k montáži optik na ESS Chassis System.
- Před použitím zkontrolujte, zda nejsou na produktu viditelné poškození nebo vady.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s optikou a zbraněmi vždy dodržujte základní bezpečnostní zásady.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před montáží se ujistěte, že máte potřebné nástroje a znalosti pro správnou instalaci.
- Při montáži dodržujte doporučené utahovací momenty, aby nedošlo k poškození kolejnic nebo zbraně.
- Zkontrolujte, zda je montáž stabilní a bezpečná, než začnete používat zbraň.
- Při používání zbraně s nainstalovanou optikou buďte obzvláště opatrní a dodržujte bezpečnostní pokyny pro manipulaci se zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti a nástroje.
- Ujistěte se, že je zbraň bezpečně zajištěna a není nabitá.

2. Instalace:

- Umístěte MDT High Scope Base na určené místo na ESS Chassis System.
- Použijte vhodné šrouby a utáhněte je podle doporučených hodnot.
- Zkontrolujte, zda je kolejnice správně umístěna a zajištěna.

3. Použití:

- Po instalaci proveďte testování, abyste se ujistili, že optika je správně kalibrována a stabilní.
- Při střelbě se ujistěte, že máte dobré uchopení a stabilní postoj.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Hliníkové komponenty mohou být recyklovány; zkontrolujte místní možnosti recyklace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu, prosím, kontaktujte příslušného prodejce nebo výrobce. Vždy mějte na paměti, že bezpečnost je na prvním místě.