

Picatinny Scope Base 20 MOA Black - MDT Picatinny Scope Base 20 MOA Ruger American SA Black

[Optiikka](#) > [Kiikaritähtäimen kiinnitysosat](#) > [Kiväärien jalustat](#)

MDT:n Picatinny-kiskot on suunniteltu helpottamaan optiikoiden kiinnittämistä. Ne on koneistettu 6061-T6-alumiinista ja pinnoitettu mustalla kovaan anodisointiin kestävän viimeistelyn saavuttamiseksi. Kiskojen alapuoli on muotoiltu siten, että se voidaan asentaa tasaisesti vastaanottimeen ja se vastaa tyhjennysaukon geometrian kanssa. Nämä kiskot on suunniteltu 20 MOA:n kaltevuudella, mikä tarjoaa lisäkorkeus säätöä optiikastasi. Iskuura on integroitu alapuoliseen kiskoprofiiliin malleissa, joissa toiminnan suunnittelu mahdollistaa tämän ominaisuuden. Useimmat kiskot toimivat myös vasenkätisissä toimintatavoissa.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [MDT Picatinny Scope Base 20 MOA Ruger American SA Black](#)
- Valmistaja: [MDT](#)
- Tuotenro: EU2004355
- Valm.nro: 102358-BLK
- Asetyyppi: Ruger
- : {yes}
- Jalustojen lukumäärä: 1-Piece
- Lukkolaitteen tyyppi: Short
- Malli: American
- Materiaali: Aluminum
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.2kg
- Toimituksen korkeus: 50mm
- Toimituksen leveys: 50mm
- Toimituksen pituus: 200mm
- UPC: 723905910174

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MDT Picatinny Scope Base 20 MOA Black Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MDT Picatinny Scope Base 20 MOA Black

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT Picatinny Scope Base 20 MOA Black tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain siihen käyttöön, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevedot tai turvallisuustiedotteet.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että käytät oikeita työkaluja tuotteen asentamiseen.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, jotta et vahingoita tuotetta tai aseesi vastaanotinta.
- Älä asenna tuotetta, jos et ole varma sen oikeasta paikasta tai menetelmästä.
- Varmista, että kaikki kiinnityselementit ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut, kuten ruuvimeisseli ja mahdolliset kiinnityselementit.
- Tarkista, että vastaanotin on puhdas ja vapaa roskista.

2. Asennus:

- Aseta Picatinnykisko tasaisesti vastaanottimen päälle.
- Kohdista kiskon reiät vastaanottimen kanssa.
- Kiinnitä kisko varovasti mukana tulevilla ruuveilla. Varmista, että ruuvit ovat tiukasti kiinni, mutta vältä liiallista vääntämistä.
- Tarkista asennuksen jälkeen, että kisko on tukevasti paikoillaan.

3. Käyttö:

- Varmista, että optiikka on kunnolla kiinnitetty kiskoon ennen käyttöä.
- Käytä optiikkaa vain tarkoituksenmukaisessa ympäristössä ja olosuhteissa.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki kiinnitysosat ovat tiukasti paikoillaan.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Kierrätä alumiiniosat, jos mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.

Lisätietoja tukea varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön MDT Picatinny Scope Base 20 MOA Black tuotteelle.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi