

Picatinny Scope Base 20 MOA Black - MDT Picatinny Scope Base 20 MOA Browning X-Bolt SA Black

[Kiväärin osat](#) > [Etutukin ja kädensijan osat](#) > [Kädensuojan ja kiskojen lisävarusteet](#) > [Varustekiskot](#)

MDT:n Picatinny-scope-base -railit on suunniteltu optiikoiden kiinnittämisen helpottamiseksi. Ne on valmistettu 6061-T6-alumiinista ja sitten kovaan anodisoitu mustaksi kestäväksi pinnaksi. Raiden alapuoli on muotoiltu siten, että se voidaan asentaa tasaisesti vastaanottimeen ja se vastaa purkausaukon geometriaa. Nämä railit on suunniteltu 20 MOA -kaltevuudella, mikä tarjoaa lisäkorkeussäätöä kiikarin avulla. Iskureikä on integroitu raidan alapuolelle niissä malleissa, joissa toiminnan suunnittelu sallii tämän ominaisuuden. Useimmat kiinnikkeet toimivat myös vasenkätisissä toiminnoissa.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [MDT Picatinny Scope Base 20 MOA Browning X-Bolt SA Black](#)
- Valmistaja: [MDT](#)
- Tuotenro: EU2004358
- Valm.nro: 102366-BLK
- Asetyyppi: Browning
- Jalustojen lukumäärä: 1-Piece
- Lukkolaitteen tyyppi: Short
- Malli: X-Bolt
- Materiaali: Aluminum
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.2kg
- Toimituksen korkeus: 50mm
- Toimituksen leveys: 50mm
- Toimituksen pituus: 200mm
- UPC: 709951102206

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MDT Picatinny Scope Base 20 MOA Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MDT Picatinny Scope Base 20 MOA

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT Picatinny Scope Base 20 MOA tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ja siinä ei ole näkyviä vaurioita ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki asennustyöt tehdään huolellisesti ja ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote on kunnossa ja että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Vältä voimakkaita iskuja tai kolhuja, jotka voivat vahingoittaa tuotetta.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia kiinnikkeitä ja lisävarusteita.
- Jos käytät tuotetta yhdessä muiden laitteiden kanssa, varmista, että ne ovat yhteensopivia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistele asennus:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut valmiina.
- Tarkista, että asennuspaikka on puhdas ja vapaa esteistä.

2. Asennus:

- Aseta MDT Picatinny Scope Base tasaisesti vastaanottimeen.
- Kiinnitä tuote tiukasti, mutta vältä liiallista voimaa, joka voi vaurioittaa komponentteja.
- Varmista, että raidan alapuoli on muotoiltu oikein purkausaukon geometriaan.

3. Käyttö:

- Kun kiikari on asennettu, tarkista, että se on tukevasti paikallaan.
- Säädä kiikarin korkeutta tarvittaessa 20 MOA kaltevuuden avulla.
- Testaa kiikarin toiminta ennen varsinaista käyttöä varmistaaksesi, että se on oikein säädetty.

Jätteiden hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säännökset ja ohjeet jätteiden hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat parasta mahdollista tukea.

Huomautukset

- Tämä tuote on valmistettu 6061T6alumiinista ja on anodisoitu mustaksi, mikä tekee siitä kestävä ja säänkestävän.
- Tuote on suunniteltu erityisesti Browning XBolt SA mallille ja se on yhteensopiva useimpien vasenkätisten toimintojen kanssa.

Kiitos, että valitsit MDT Picatinny Scope Base 20 MOA tuotteen. Oikein käytettynä se tarjoaa sinulle luotettavaa suorituskykyä ja tarkkuutta.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi