

M-Lok Picatinny Rail 3.15"

[Kiväärin osat](#) > [Etutukin ja kädensijan osat](#) > [Kädensuojan ja kiskojen lisävarusteet](#) > [Varustekiskot](#)

MDT:n M-LOK Picatinny -raidat on suunniteltu luotettavaksi lisäykseksi chassijärjestelmiimme, kun asennetaan erilaisia lisävarusteita pulttilukkoiseen kivääriin. Ne on valmistettu 6061-T6-alumiinista ja anodisoitu mustaksi kestävän pinnan saavuttamiseksi. Raidoissa on myös laserkaverretut asennusmerkit, jotka helpottavat toistettavia asetuksia. Ne ovat saatavilla eri pituuksina, niissä on integroitu QD flush cup -remmin kiinnitys (4" ja pidemmällä raidoilla) ja ne sisältävät tarvittavat kiinnitystarvikkeet M-LOK-yhteensopiville kiinnitysjärjestelmille, joita on tällä hetkellä integroitu moniin chassijärjestelmiimme ja etukahvadesigneihin.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [MDT M-Lok Picatinny Rail 3.15"](#)
- Valmistaja: [MDT](#)
- Tuotenro: EU2004366
- Valm.nro: 103454-BLK
- : {yes}
- Materiaali: Aluminum
- Tyyli: M-LOK
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.1kg
- Toimituksen korkeus: 30mm
- Toimituksen leveys: 30mm
- Toimituksen pituus: 200mm
- UPC: 709951103210

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MDT MLok Picatinny Rail Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MDT MLok Picatinny Rail Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT MLok Picatinny Rail tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä tai asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä salli lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vahinkojen tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Varmista, että asennuspaikka on puhdas ja kuiva. Vältä kosteita tai liukkaita pintoja.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain MLOKyhteensopivia kiinnitysjärjestelmiä tuotteen kanssa.
- Varmista, että kaikki kiinnitystarvikkeet on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita tuotetta. Se on suunniteltu tietyille lisävarusteille ja ylikuormitus voi aiheuttaa vaurioita tai onnettomuuksia.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai jos asennus ei ole kunnolla suoritettu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että kaikki tarvittavat kiinnitystarvikkeet ovat mukana.
- Varmista, että sinulla on oikeat työkalut asennusta varten.

2. Asennus:

- Pidä MDT MLok Picatinny Rail tuote paikallaan haluamassasi asennuskohtaa.
- Käytä laserkaiverrettuja asennusmerkkejä apuna varmistaaksesi oikean paikan.
- Kiinnitä tuote tiukasti, mutta vältä liiallista voimaa, joka voi vahingoittaa materiaalia.
- Varmista, että kaikki kiinnitystarvikkeet ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

3. Käyttö:

- Kiinnitä lisävarusteet, jotka ovat yhteensopivia MLOKjärjestelmän kanssa.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki kiinnitykset ovat kunnossa ja tiukkoja.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja oikeista hävitysmenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että kysymyksesi liittyvät tuotteen turvallisuuteen tai käyttöön.

Yhteenveto

MDT MLok Picatinny Rail on suunniteltu tarjoamaan luotettava ja turvallinen lisäys kivääriisi. Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti. Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite, ja että onnettomuuksien välttäminen on tärkeää kaikille käyttäjille.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi