

# M-Lok QD Sling Attachment Anti Rotation

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Hihnat ja hihnalenkit](#) > [Taktiset hihnalenkit](#)

Suunniteltu antamaan ampujalle mahdollisuus lisätä ylimääräinen QD-kiinnitys AR-alustojen ja pultilukkoisten runkojen, kuten ESS-runkojemme, etuosaan. Tämä tapahtuu kiinnittämällä M-LOK QD-kiinnitys mihin tahansa etuosassa olevista M-LOK-aukkoista. Tämä anti-rotation-versio mahdollistaa QD-nauhan kiinnittämisen joko pystysuoraan tai vaakasuoraan.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Ominaisuudet

- Nimi: [MDT M-Lok QD Sling Attachment Anti Rotation](#)
- Valmistaja: [MDT](#)
- Tuotenro: EU2004392
- Valm.nro: 103276-BLK
- : {yes}
- Materiaali: Aluminum
- Tyyli: M-LOK
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.1kg
- Toimituksen korkeus: 50mm
- Toimituksen leveys: 50mm
- Toimituksen pituus: 50mm
- UPC: 709951102404

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MDT MLok QD Sling Attachment Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

# MDT MLok QD Sling Attachment Turvallisuusohjeet

## Johdanto

Kiitos, että valitsit MDT MLok QD Sling Attachment tuotteen. Tämä ohjeistus auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. On tärkeää noudattaa alla olevia turvallisuusohjeita, jotta voit varmistaa turvallisen käytön.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai se on epäkunnossa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

## Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain valmistajan suosittelemaa varustusta ja lisävarusteita.
- Varmista, että QDkiinnitys on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita QDkiinnitystä; noudata valmistajan suosituksia maksimikuormista.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Tarkista, että antirotationominaisuus toimii oikein ennen käyttöä.

## Asennus ja käyttöohjeet

### Asennus

1. Valitse sopiva MLOKaukko etuosasta, johon haluat kiinnittää QDkiinnityksen.
2. Kiinnitä MLOK QDkiinnitys käyttäen mukana tulevia ruuveja.
3. Varmista, että kiinnitys on tiukasti paikallaan, mutta vältä liiallista kiristämistä.

### Käyttö

- Kiinnitä QDnauha QDkiinnitykseen.
- Varmista, että nauha on kunnolla lukittu ennen käyttöä.
- Voit säätää nauhan asentoa pystysuoraan tai vaakasuoraan tarpeen mukaan.

## Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoorganisaatioihin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

## Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista valmistajan verkkosivuilta saatavilla olevat tukivaihtoehdot.

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)