

M-Lok QD Sling Swivel Attachment Black

Take full advantage of the modularity of your chassis. Use the MDT M-LOK Sling Swivel Stud to get the perfect sling or bipod placement. Attaches in seconds. Perfect for attaching a sling or a Harris style bipod.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT M-Lok QD Sling Swivel Attachment Black
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004393
- Mfr. No.: 103212-BLK
- Color: Black
- Material: Aluminum
- Style: M-LOK
- Delivery weight: 0.1kg
- Shipping height: 50mm
- Shipping width: 50mm
- Shipping length: 50mm
- UPC: 709951103531

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MDT MLok QD Sling Swivel Attachment](#)
- [English: MDT MLok QD Sling Swivel Attachment Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le MDT MLok QD Sling Swivel Attachment](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per l'Utilizzo dell'MDT MLok QD Sling Swivel Attachment](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników MDT MLok QD Sling Swivel Attachment](#)
- [Suomi: MDT MLok QD Sling Swivel Attachment Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT MLok QD Sling Swivel Attachment](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání MDT MLok QD Sling Swivel Attachment](#)

Sicherheitshinweise für den MDT MLoc QD Sling Swivel Attachment

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MDT MLoc QD Sling Swivel Attachment. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Modularität Ihres Chassis zu maximieren und eine einfache Befestigung von Slings oder Bipods zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Sling oder Bipod korrekt am MDT MLOK Sling Swivel Stud befestigt ist, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Befestigung nicht überlastet wird, um Brüche oder Verletzungen zu verhindern.
- Verwenden Sie nur Zubehörteile, die für den MDT MLoc QD Sling Swivel Attachment geeignet sind.
- Tragen Sie bei der Installation und Nutzung geeignete Schutzausrüstung, wenn nötig.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie, ob alle Teile des MDT MLoc QD Sling Swivel Attachments vorhanden sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Montagebereich sauber und frei von Verunreinigungen ist.

2. Installation

- Positionieren Sie den MDT MLOK Sling Swivel Stud an der gewünschten Stelle auf Ihrem Chassis.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um den Sling Swivel Stud fest zu montieren.
- Ziehen Sie die Schrauben mit einem geeigneten Werkzeug fest, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.

3. Nutzung

- Befestigen Sie Ihren Sling oder Bipod am MDT MLoc QD Sling Swivel Stud.
- Überprüfen Sie vor der Nutzung, ob alles sicher befestigt ist.
- Testen Sie die Stabilität des Setups, bevor Sie es in einer Anwendung verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Aluminium und andere verwendete Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem MDT MLoc QD Sling Swivel Attachment wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig. Nutzen Sie Ihr Produkt verantwortungsbewusst!

MDT MLoc QD Sling Swivel Attachment Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MDT MLoc QD Sling Swivel Attachment. This product is designed to enhance the modularity of your chassis, allowing for optimal sling or bipod placement. To ensure safe use and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the attachment for any signs of wear or damage before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Do not modify the product in any way, as this may compromise safety.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls and safety alerts by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always verify that the attachment is securely fastened before using your sling or bipod.
- Use the product only with compatible equipment to prevent accidents.
- Avoid using the attachment in extreme conditions (e.g., very high or low temperatures) that may affect its performance.
- Be cautious when attaching or detaching the sling or bipod to avoid pinching fingers or causing injury.
- Follow the manufacturer's guidelines for weight limits and usage scenarios.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Identify the MLOK slots on your chassis where you want to install the sling swivel attachment.
- Align the attachment with the MLOK slot.
- Use the appropriate tool (not included) to securely fasten the attachment in place. Ensure that it is tightly secured and does not move.
- Check the attachment again after installation to confirm it is secure.

2. Usage:

- Attach your sling or Harris style bipod to the swivel attachment.
- Ensure that the connection is secure before use.
- Regularly check the attachment during use to ensure it remains secure and functional.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local waste management regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, recycle it where facilities exist.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MDT MLoc QD Sling Swivel Attachment, please refer to the manufacturer's contact details, which can be found on the product packaging or official website.

Thank you for prioritizing safety while using the MDT MLoc QD Sling Swivel Attachment. Your adherence to these guidelines helps ensure a safe and enjoyable experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el MDT MLoc QD Sling Swivel Attachment. Este accesorio está diseñado para mejorar la modularidad de tu chasis y facilitar la conexión de correas o bipodes. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- No uses el producto si está dañado o defectuoso.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Si encuentras un producto defectuoso, repórtalo a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este accesorio está diseñado para su uso con correas y bipodes específicos. Asegúrate de que sea compatible con tu equipo.
- **Instalación segura:** Asegúrate de que el accesorio esté instalado correctamente antes de usarlo. Un mal ajuste puede causar accidentes.
- **Cuidado durante el uso:** Mantén el área de uso libre de obstáculos para evitar lesiones.
- **Mantenimiento:** Limpia el producto regularmente para asegurar su funcionamiento óptimo y prolongar su vida útil.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del MDT MLoc Sling Swivel Attachment:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de objetos que puedan causar lesiones.
- Coloca el accesorio en la ubicación deseada en el chasis MLOK.
- Usa las herramientas adecuadas para fijar el accesorio de manera segura.
- Verifica que el accesorio esté firmemente sujeto antes de usarlo.

2. Uso del Sling Swivel:

- Conecta la correa o bipode al Sling Swivel Attachment.
- Asegúrate de que la conexión esté segura antes de proceder.
- Prueba la estabilidad del conjunto antes de usarlo en el campo.

3. Revisión y Mantenimiento:

- Revisa el Sling Swivel Attachment antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños.
- Si encuentras algún defecto, no uses el producto y contáctate con el servicio adecuado.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el MDT MLoc QD Sling Swivel Attachment, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No arrojes el producto en la basura común. Busca puntos de reciclaje adecuados para materiales de aluminio y otros componentes.

Información de Contacto para Más Soporte

Para consultas sobre seguridad o para reportar un producto defectuoso, consulta con el distribuidor o fabricante del producto. Asegúrate de tener el número de modelo y la información de compra a mano.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Siguiendo estas instrucciones, puedes disfrutar de tu MDT MLok QD Sling Swivel Attachment de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le MDT MLok QD Sling Swivel Attachment

Introduction

Merci d'avoir choisi le MDT MLok QD Sling Swivel Attachment. Ce produit est conçu pour améliorer la modularité de votre châssis et pour faciliter le placement de votre sangle ou bipied. Afin de garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire ce guide de sécurité attentivement.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement selon les instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans surveillance.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel avant de l'utiliser.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas la capacité de poids recommandée pour le produit.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses, humidité excessive).
- Assurez-vous que le produit est correctement fixé avant chaque utilisation pour éviter tout accident.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela peut compromettre sa sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Localisez le rail MLOK sur votre châssis.
- Alignez le MDT MLok QD Sling Swivel Attachment avec les trous de montage.
- Utilisez les vis fournies pour fixer solidement le produit au châssis.
- Assurez-vous que le produit est bien en place et ne bouge pas.

2. Utilisation :

- Pour attacher votre sangle, faites passer la sangle dans l'anneau du swivel.
- Assurez-vous que la sangle est bien sécurisée et qu'elle ne peut pas se détacher pendant l'utilisation.
- Pour attacher un bipied de style Harris, suivez les instructions spécifiques fournies avec le bipied.

Instructions de Dépôt

- Lorsque le produit arrive en fin de vie, ne le jetez pas avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Disposez du produit de manière responsable pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez vous référer aux points de contact disponibles dans votre région. Assurez-vous de suivre les mises à jour sur les rappels et les alertes de sécurité concernant ce produit.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité lors de l'utilisation du MDT MLok QD Sling Swivel Attachment.

Guida di Sicurezza per l'Utilizzo dell'MDT MLok QD Sling Swivel Attachment

Introduzione

Grazie per aver scelto l'MDT MLok QD Sling Swivel Attachment. Questo prodotto è progettato per migliorare la modularità del tuo chassis, consentendo un posizionamento ottimale della slinga o del bipiede. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il MDT MLok QD Sling Swivel Attachment per carichi superiori a quelli raccomandati.
- Assicurati che il prodotto sia correttamente fissato prima di utilizzarlo.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Non modificare o alterare il prodotto in alcun modo.
- Utilizza solo accessori compatibili con il sistema MLOK.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Controlla che il prodotto e gli accessori siano completi e in buone condizioni.

2. Installazione:

- Posiziona il MDT MLok QD Sling Swivel Attachment sul punto MLOK desiderato del tuo chassis.
- Fissa il prodotto utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate correttamente.
- Controlla che non ci siano movimenti o allentamenti nel prodotto una volta installato.

3. Uso:

- Attacca la slinga o il bipiede in stile Harris al prodotto fissato.
- Verifica che il collegamento sia sicuro prima di utilizzare il prodotto.
- Durante l'uso, mantieni sempre la consapevolezza dell'ambiente circostante e utilizza il prodotto in modo responsabile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Se il prodotto è danneggiato e non può più essere utilizzato, contatta le autorità locali per le istruzioni sullo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare un rappresentante del servizio clienti presso il tuo rivenditore o il produttore.

Grazie per aver scelto l'MDT MLok QD Sling Swivel Attachment. Seguendo queste linee guida, potrai garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del tuo prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników MDT MLok QD Sling Swivel Attachment

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup uchwytu MDT MLok QD Sling Swivel Attachment. Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami dotyczącymi użytkowania i instalacji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj stan uchwytu oraz jego mocowanie.
- Nie używaj produktu w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących użytkowania sprzętu strzeleckiego.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że uchwyt jest prawidłowo zamocowany przed każdorazowym użyciem.
- Nie przeciążaj uchwytu, stosując cięższe akcesoria niż zalecane.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu i demontażu, aby uniknąć urazów.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci oraz osób, które mogą nie znać zasad bezpieczeństwa.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do montażu:

- Sprawdź, czy wszystkie elementy są w komplecie i nieuszkodzone.
- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia do instalacji.

2. Montaż uchwytu:

- Zlokalizuj miejsce na podwoziu, gdzie chcesz zamontować uchwyt.
- Umieść uchwyt MDT MLOK w odpowiedniej pozycji.
- Użyj śrub do mocowania uchwytu, upewniając się, że są one dobrze dokręcone.

3. Mocowanie zawieszenia lub bipodu:

- Po zamontowaniu uchwytu, przymocuj zawieszenie lub bipod zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia są pewne i stabilne przed użyciem.

4. Użytkowanie:

- Korzystaj z uchwytu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj, czy uchwyt i zamocowane akcesoria są w dobrym stanie.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli jest uszkodzony lub nieużywany.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się recyklingiem, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W celu uzyskania dalszych informacji lub wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy MDT lub odwiedzenie naszej strony internetowej.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczną sytuację związaną z użytkowaniem produktu, zgłoś ją odpowiednim organom.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji i życzymy bezpiecznego korzystania z uchwytu MDT MLok QD Sling Swivel Attachment.

MDT MLok QD Sling Swivel Attachment Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT MLok QD Sling Swivel Attachment tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset vaarallisen tuotteen tai onnettomuuden.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä vain MDT MLOK Sling Swivel Studin kanssa yhteensopivia olkahihnoja tai bipodeja.
- Varmista, että kiinnitys on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita tuotetta; noudata valmistajan suosituksia maksimikuormasta.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumessa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Aseta MDT MLOK Sling Swivel Stud MLOKaluksaan.
- Kiinnitä tuote ruuvilla ja varmista, että se on tiukasti paikallaan.
- Tarkista, että tuote on turvallisesti kiinnitetty ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Kiinnitä olkahihna tai bipod tuotteen kiinnityspisteeseen.
- Varmista, että kiinnitys on kunnolla lukittu ennen tuotteen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat, jos se on mahdollista.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita ja käytä MDT MLok QD Sling Swivel Attachment tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för MDT MLok QD Sling Swivel Attachment

Introduktion

Tack för att du valt MDT MLok QD Sling Swivel Attachment. Denna produkt är utformad för att ge en säker och pålitlig lösning för att fästa remmar och bipoder på ditt chassi. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Använd produkten endast enligt dess avsedda syfte.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid produkten på en stabil och säker yta.
- Kontrollera att fästet är ordentligt installerat innan du använder remmen eller bipoden.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller väderförhållanden.
- Använd inte produkten om du är osäker på dess säkerhet eller funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av MDT MLok Sling Swivel Attachment:

- Rengör området där fästet ska installeras.
- Placera fästet på MLOKspåret på ditt chassi.
- Använd den medföljande skruven för att fästa fästet. Se till att det är åtdraget ordentligt.
- Kontrollera att fästet sitter fast genom att dra i det lätt.

2. Användning av fästet:

- Fäst remmen eller bipoden i fästet enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att remmen eller bipoden är korrekt fäst innan du använder den.
- Använd produkten med försiktighet och undvik plötsliga rörelser som kan orsaka att den lossnar.

Avfallsanvisningar

- När produkten inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Undvik att kasta produkten i vanliga sopor, om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För mer information eller frågor angående säkerheten för MDT MLok QD Sling Swivel Attachment, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats. Det finns också en EUbaserad kontaktpunkt för säkerhetsfrågor.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss!

Návod na bezpečné používání MDT MLok QD Sling Swivel Attachment

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT MLok QD Sling Swivel Attachment. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval modulární a bezpečné řešení pro připojení popruhu nebo bipodu. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosím, důkladně si přečtete následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si ověřte, že je v dobrém stavu a bez viditelných poškození.
- Používejte výrobek pouze k jeho určenému účelu.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte místní zákony a předpisy.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před připojením popruhu nebo bipodu se ujistěte, že je výrobek správně namontován na vašem šasi.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při manipulaci s výrobkem dbejte na to, aby nedošlo k poranění rukou nebo jiných částí těla.
- Zajistěte, aby byl výrobek pevně připojen, aby se předešlo uvolnění během používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné komponenty k instalaci.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace

- Umístěte MDT MLOK Sling Swivel Stud na požadované místo na vašem šasi.
- Pomocí vhodného nástroje (např. šroubováku) pevně připevněte výrobek, dokud nebude bezpečně upevněn.
- Zkontrolujte, zda není výrobek uvolněný a zda je správně namontován.

3. Použití

- Připojte popruh nebo bipod podle potřeby.
- Ujistěte se, že je připojení bezpečné a výrobek je stabilní.
- Při používání výrobku dbejte na správnou manipulaci a opatrnost.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud výrobek již není použitelný, zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na místního zástupce společnosti MDT nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání MDT MLok QD Sling Swivel Attachment. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám příjemné používání výrobku.