

Elite Scope Rings, 30mm tube diameter, high 1,25"

[Optiikka](#) > [Kiikaritähtäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnitysrenkaat](#)

MDT Elite Scope Rings tarjoavat tukevan, kevyen kiinnitysjärjestelmän optiikoillesi. Integroitu kuplataso. MDT Precision Scope Rings on suunniteltu ja valmistettu STANAG 4694 -määritelmän mukaisesti, joka tunnetaan myös nimellä "NATO-spec". Tämä tarkoittaa, että kiikarirenkaat istuvat tiukasti kiikarin pohjalevyn ylle, ja painetta kohdistuu kulmaraidan alapuolelle varmistaen tukevan liitoksen. Tämä rakenne mahdollistaa myös kiinnittämisen ei-standardeihin rautoihin.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [MDT Elite Scope Rings, 30mm tube diameter, high 1,25"](#)
- Valmistaja: [MDT](#)
- Tuotenro: EU2004425
- Valm.nro: 102714-BLK
- : {yes}
- Materiaali: Aluminum
- Runkoputken halkaisija: 30 mm
- Tyyli: Picatinny
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.36kg
- Toimituksen korkeus: 50mm
- Toimituksen leveys: 50mm
- Toimituksen pituus: 100mm
- UPC: 723905910471

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MDT Elite Scope Rings Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MDT Elite Scope Rings Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MDT Elite Scope Rings kiikarirenkaat. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva optiikkasi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista kiikarirenkaat säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Vältä liiallista voimaa asennettaessa tai irrotettaessa kiikarirenkaita.
- Varmista, että kiikarirenkaat on kiinnitetty tiukasti, mutta älä ylikiristä ruuveja.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa.
- Varmista, että kiikarirenkaat eivät estä kiikarin toimintaa tai näkyvyyttä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut: ruuvimeisseli, momenttiavain ja mahdolliset lisäosat.
- Varmista, että kiikarisi ja aseesi ovat puhtaita ja kuivia.

2. Asennus

- Aseta kiikarirenkaat aseesi Picatinnyrautaan.
- Kiinnitä renkaat kevyesti ruuveilla, varmistaen, että ne ovat linjassa.
- Kiristä ruuvit vähitellen ja tasaisesti, kunnes renkaat ovat tukevasti paikallaan.

3. Käyttö

- Aseta kiikari renkaiden päälle ja varmista, että se on tasapainossa.
- Tarkista, että kiikari on kunnolla kiinnitetty ja että se ei liiku.
- Testaa kiikarin säätöjä ja varmista, että kaikki toimii oikein ennen käyttöä.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin saadaksesi ohjeita kierrättämisestä tai hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja onnistuneen käyttökokemuksen MDT Elite Scope Rings tuotteesi kanssa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi