

Elite Scope Rings, 34mm tube diameter, high 1,25"

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnitysrenkaat](#)

MDT Elite Scope Rings tarjoavat vankan, kevyen kiinnitysjärjestelmän optiikoillesi. Rakenteessa on sisäänrakennettu kuplataso. MDT Precision Scope Rings on suunniteltu ja valmistettu STANAG 4694 -standardin mukaisesti, joka tunnetaan myös nimellä "NATO-spec". Tämä tarkoittaa, että kiikaritähätäimen rengas istuu tiukasti kiikaritukirautaan, ja paine kohdistuu kallistettujen raidan alapuolisiin pintoihin varmistaen tukevan liitoksen. Tämä suunnittelu mahdollistaa myös kiinnittämisen erikoismitoituksilla varustettuihin raiteisiin.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [MDT Elite Scope Rings, 34mm tube diameter, high 1,25"](#)
- Valmistaja: [MDT](#)
- Tuotenro: EU2004428
- Valm.nro: 102715-BLK
- : {yes}
- Materiaali: Aluminum
- Runkoputken halkaisija: 34 mm
- Tyyli: Picatinny
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.2kg
- Toimituksen korkeus: 50mm
- Toimituksen leveys: 50mm
- Toimituksen pituus: 100mm
- UPC: 723905910488

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MDT Elite Scope Rings Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MDT Elite Scope Rings Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT Elite Scope Rings tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan kiikaritähntäimen kiinnitysjärjestelmää turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista onnettomuuksista tai vaarallisista tuotteista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kiinnitysjärjestelmä on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa kiinnitystekniikkaa.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten erittäin korkeissa tai matalissa lämpötiloissa.
- Älä ylitä valmistajan suosittelemaa kuormituskapasiteettia.
- Varmista, että kaikki kiinnitysosat ovat ehjiä ja kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Lue valmistajan mukana tulevat ohjeet huolellisesti.

2. Asennus

- Aseta kiikaritähntäin tukirautaan ja varmista, että se on suorassa linjassa.
- Kiinnitä MDT Elite Scope Rings tukirautaan käyttäen mukana tulevia ruuveja.
- Kiristä ruuvit tasaisesti varmistaaksesi, että rengas istuu tiukasti.

3. Käyttö

- Käytä kiikaritähntäintä vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitysrenkaat ja kiinnitykset varmistaaksesi, että ne pysyvät tiukasti paikoillaan.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia aineita.
- Ota yhteys paikalliseen jätehuoltoon, jos et ole varma hävittämistavasta.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi