

Premier Scope Rings, 30 mm tube diameter, extra high 1,5"

[Optiikka](#) > [Kiikaritähtäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnitysrenkaat](#)

MDT Premier Scope Rings tarjoavat vankan kiinnitysjärjestelmän optiikoillesi. Valmistettu tarkkuusjyrsitystä alumiinista, nämä renkaat ovat saatavilla useimmille kiikarin kokoille ja vaadituille korkeuksille. CMM-tarkistettu 1,5 miljoonasosaan tuumaa tarkkuudella. MDT Premier Scope Rings on suunniteltu ja valmistettu STANAG 4694 -standardin mukaisesti, joka tunnetaan myös nimellä "NATO-spesifikaatio". Tämä tarkoittaa, että kiikarirenkaat istuvat tiukasti kiikarin pohjalevyn ylle, ja painetta kohdistuu kulmikkaan raidan alapuolisiin pintoihin kiinteän liitoksen ylläpitämiseksi. Tämä muotoilu mahdollistaa myös kiinnittämisen epäsopeviin raidoihin.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [MDT Premier Scope Rings, 30 mm tube diameter, extra high 1,5"](#)
- Valmistaja: [MDT](#)
- Tuotenro: EU2004440
- Valm.nro: 103349-BLK
- : {yes}
- Materiaali: Aluminum
- Runkoputken halkaisija: 30 mm
- Tyyli: Picatinny
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.2kg
- Toimituksen korkeus: 50mm
- Toimituksen leveys: 50mm
- Toimituksen pituus: 100mm
- UPC: 709951103807

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MDT Premier Scope Rings Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MDT Premier Scope Rings Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MDT Premier Scope Rings kiikarirenkaat. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi optiikoiden kanssa, ja että se on yhteensopiva kiikarisi kanssa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata paikallisia lakeja ja määräyksiä, kun käytät tätä tuotetta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kiikarirenkaat on asennettu oikein ja tiukasti kiikarin pohjalevylle.
- Älä ylitä suositeltuja kiinnityspaineita, jotta et vahingoita kiikarirenkaiden tai kiikarin rakennetta.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa asennustyökalua.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Huolehdi, että kiikarirenkaat eivät ole kosketuksissa kemikaalien tai liuottimien kanssa, jotka voivat vahingoittaa materiaalia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Tarkista, että kiikarisi ja kiikarirenkaat ovat yhteensopivia.

2. Asennus:

- Aseta kiikarirenkaat kiikarisi pohjalevylle.
- Kiinnitä renkaat tiukasti, mutta varo ylilentää.
- Tarkista, että kiikarirenkaat ovat tasaisesti ja turvallisesti kiinni.

3. Käyttö:

- Käytä kiikaria normaalisti ja varmista, että renkaat pysyvät paikoillaan.
- Tarkista renkaat säännöllisesti käytön aikana varmistaaksesi, etteivät ne ole löystyneet.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta yhdessä tavallisen jätteen kanssa, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jakelijaan. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat heihin yhteyttä.

Kiitos, että valitsit MDT Premier Scope Rings kiikarirenkaat. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi