

Premier Scope Rings, 34 mm tube diameter, high 1,25"

[Optiikka](#) > [Kiikaritähtäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnitysrenkaat](#)

MDT Premier Scope Rings tarjoavat tukevan kiinnitysjärjestelmän optiikoillesi. Tarkasti koneistetusta alumiinista valmistetut nämä renkaat ovat saatavilla useimmille kiikarin kokoille ja vaadituille korkeuksille. CMM-tarkastettu 1,5 miljoonasosaan tuumaa tarkkuudella. MDT Premier Scope Rings on suunniteltu ja valmistettu STANAG 4694 -standardin mukaisesti, joka tunnetaan myös nimellä "NATO-spec". Tämä tarkoittaa, että kiikarirenkaat istuvat tiukasti kiikarin pohjalevyn ylle, ja paine kohdistuu kulmapohjan alapuolisiin pintoihin, jotta saadaan aikaan vakaa liitos. Tämä muotoilu mahdollistaa myös kiinnittämisen epäsopiviin kiskoihin.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [MDT Premier Scope Rings, 34 mm tube diameter, high 1,25"](#)
- Valmistaja: [MDT](#)
- Tuotenro: EU2004442
- Valm.nro: 103549-BLK
- : {yes}
- Materiaali: Aluminum
- Runkoputken halkaisija: 34 mm
- Tyyli: Picatinny
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.2kg
- Toimituksen korkeus: 50mm
- Toimituksen leveys: 50mm
- Toimituksen pituus: 100mm
- UPC: 709951103784

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MDT Premier Scope Rings Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MDT Premier Scope Rings Turvallisuusohjeet

Johdanto

MDT Premier Scope Rings tarjoavat tukevan ja luotettavan kiinnitysjärjestelmän optiikoillesi. Tämä ohje on laadittu varmistamaan, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain optiikoille, joiden mitat vastaavat MDT Premier Scope Rings renkaiden spesifikaatioita.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos havaitset vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote pois lasten ulottuvilta.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että renkaat on asennettu tiukasti ja oikein ennen käyttöä.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, mikä voi vahingoittaa tuotetta.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennukseen ja säätöihin.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Varmista, että kiikarin ja renkaiden välinen liitos on tiukka ennen ampumista tai muuta toimintaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja turvallinen.

2. Asennus

- Aseta kiikarisi renkaiden väliin ja varmista, että se on oikeassa asennossa.
- Kiinnitä renkaat kiikarin pohjalevyyn käyttäen mukana tulevia ruuveja.
- Kiristä ruuvit tasaisesti, varmistaen, että kiikari on tukevasti paikoillaan.
- Tarkista asennuksen jälkeen, että renkaat ovat tiukasti kiinni.

3. Käyttö

- Käytä kiikaria vain sen tarkoituksen mukaisesti.
- Varmista, että kiikari on oikein kohdistettu ennen käyttöä.
- Säilytä tuote kuivassa ja puhtaassa paikassa käytön jälkeen.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset ohjeet ja säännöt kierrätykselle tai jätteiden hävittämiselle.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen mallitiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että käytät MDT Premier Scope Rings renkaita turvallisesti ja tehokkaasti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi