

Buttstock Adapters and Parts - MDT Folding Buttstock Adjustment Wheel

MDT's Adjustment Wheel for SRS-XF Folding Buttstock adds on to the thumbwheel set-screw mechanism that comes standard on the SRS-XF Folding Buttstock for finer adjustment of the cheek riser height. If the "fold over bolt" feature of the ESS Folding Buttstock is not a relevant feature for your bolt action rifle, this adjustment wheel add-on option will provide you with a finer level of tuning your cheek riser height. Please note that it will require the folding mechanism to be rotated 180 degrees so that the buttstock can fold on the non-bolt side of the rifle. This Adjustment Wheel is only compatible with the MDT ESS Folding Stock.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT Folding Buttstock Adjustment Wheel
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2008090
- Mfr. No.: 103450-BLK
- Color: Black
- Material: Aluminum
- Style: Adapter
- Delivery weight: 0.1kg
- Shipping height: 50mm
- Shipping width: 50mm
- Shipping length: 50mm
- UPC: 709951103500

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MDT Folding Buttstock Adjustment Wheel Sicherheitshinweise](#)
- [English: MDT Folding Buttstock Adjustment Wheel Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Ajuste de la Rueda de MDT](#)
- [Français: Guide de sécurité du consommateur pour le produit MDT Folding Buttstock Adjustment Wheel](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT Folding Buttstock Adjustment Wheel](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kółka Regulacyjnego MDT](#)
- [Suomi: MDT Folding Buttstock Adjustment Wheel Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT Folding Buttstock Adjustment Wheel](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu MDT Folding Buttstock Adjustment Wheel](#)

MDT Folding Buttstock Adjustment Wheel

Sicherheitshinweise

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MDT Folding Buttstock Adjustment Wheels! Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Anpassung der Wangenauflagehöhe Ihres SRSXF Folding Buttstocks zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass der Klappmechanismus um 180 Grad gedreht wird, bevor Sie den Buttstock zusammenklappen.
- Verwenden Sie das Adjustment Wheel nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile fest und sicher montiert sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Vermeiden Sie es, das Produkt in feuchten oder extremen Temperaturen zu verwenden, um Materialschäden zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Adjustment Wheels:

- Entfernen Sie das vorhandene Daumenrad von Ihrem SRSXF Folding Buttstock.
- Setzen Sie das MDT Adjustment Wheel an der vorgesehenen Stelle ein.
- Stellen Sie sicher, dass das Wheel sicher an seinem Platz sitzt.

2. Verwendung des Adjustment Wheels:

- Drehen Sie das Wheel, um die Höhe der Wangenauflage nach Ihren Bedürfnissen anzupassen.
- Überprüfen Sie die Einstellung, bevor Sie das Gewehr verwenden, um sicherzustellen, dass es für Sie komfortabel ist.

3. Zusammenklappen des Buttstocks:

- Drehen Sie den Klappmechanismus um 180 Grad.
- Klappen Sie den Buttstock vorsichtig zusammen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikaltgeräte.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen dazu dienen, Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Verwenden Sie das Produkt verantwortungsvoll und beachten Sie alle oben genannten Richtlinien.

MDT Folding Buttstock Adjustment Wheel Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MDT Folding Buttstock Adjustment Wheel. This product is designed to enhance the functionality of your SRSXF Folding Buttstock by allowing for finer adjustments of the cheek riser height. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only as intended and in accordance with these instructions.
- Always inspect the Adjustment Wheel for any visible damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents immediately to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU Safety Gate platform regularly.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify the Adjustment Wheel or the Folding Buttstock in any way.
- Ensure that the folding mechanism is properly installed and rotated 180 degrees before use.
- Always adjust the cheek riser height while the firearm is in a safe, unloaded condition.
- Use caution when handling the Adjustment Wheel and the buttstock to prevent pinching or injury.
- Verify compatibility with the MDT ESS Folding Stock before installation.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Adjustment Wheel

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing thumbwheel from the SRSXF Folding Buttstock by loosening the set screw.
- Align the Adjustment Wheel with the set screw hole on the buttstock.
- Insert the Adjustment Wheel and tighten the set screw securely to ensure stability.
- Rotate the folding mechanism 180 degrees so that the buttstock can fold on the nonbolt side of the rifle.

2. Using the Adjustment Wheel

- To adjust the cheek riser height, turn the Adjustment Wheel clockwise to raise and counterclockwise to lower the riser.
- Make small adjustments to find the optimal height for your shooting position.
- Always check the stability of the cheek riser after adjustments before using the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the Adjustment Wheel in accordance with local regulations regarding aluminum waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling the product if possible, to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please refer to the contact information provided with your product packaging or visit the MDT website for further assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safety of others are our top priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Ajuste de la Rueda de MDT

Introducción

Gracias por elegir la Rueda de Ajuste de MDT para la Culata Plegable SRSXF. Este producto está diseñado para mejorar la precisión en el ajuste de la altura del alza de mejilla de tu rifle. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para asegurar un uso adecuado y seguro del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Si encuentras alguna parte dañada, no uses el producto y contacta al fabricante.
- No modifiques el producto de ninguna manera.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este producto está diseñado exclusivamente para la Culata Plegable MDT ESS. No lo uses con otros modelos.
- **Ajuste Preciso:** Asegúrate de que la Rueda de Ajuste esté correctamente instalada antes de realizar cualquier ajuste.
- **Riesgo de Lesiones:** Ten cuidado al ajustar la altura del alza de mejilla. Un ajuste incorrecto puede causar lesiones si el rifle se dispara accidentalmente.
- **Mecanismo de Plegado:** Si el mecanismo de "perno plegable" no es relevante para tu rifle, asegúrate de girar el mecanismo de plegado 180 grados correctamente para evitar daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Rueda de Ajuste:

- Retira la rueda de ajuste original de la Culata Plegable SRSXF.
- Alinea la nueva Rueda de Ajuste de MDT con el mecanismo de tornillo.
- Asegúrate de que esté bien fijada antes de proceder.

2. Ajuste de la Altura del Alza de Mejilla:

- Gira la Rueda de Ajuste en sentido horario para aumentar la altura del alza de mejilla.
- Gira en sentido antihorario para disminuir la altura.
- Realiza ajustes mientras sostienes el rifle de forma segura.

3. Verificación Final:

- Después de ajustar la altura, verifica que la Rueda de Ajuste esté firmemente en su lugar.
- Realiza una prueba de funcionamiento para asegurarte de que todo esté en orden.

Instrucciones de Desecho

- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio.
- Si es posible, recicla el producto en un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas sobre la seguridad del producto, consulta el sitio web del fabricante o busca el punto de contacto en la documentación proporcionada con el producto. Recuerda que es importante mantenerte informado sobre cualquier actualización o aviso de seguridad relacionado con el producto.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, podrás disfrutar de la Rueda de Ajuste de MDT para la Culata Plegable SRSXF de manera segura y efectiva. Tu seguridad es nuestra prioridad, así que asegúrate de estar siempre informado y preparado.

Guide de sécurité du consommateur pour le produit MDT Folding Buttstock Adjustment Wheel

Introduction

Merci d'avoir choisi la roue d'ajustement MDT pour la crosse pliante SRSXF. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant un réglage précis de la hauteur du reposejoue. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation sécuritaire et efficace de votre produit.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état de la roue d'ajustement et des composants associés avant chaque utilisation.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, contactez un professionnel qualifié.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Risques potentiels :**
 - Risque de blessure si le mécanisme de pliage n'est pas correctement ajusté.
 - Risque de dommages à la carabine si la roue d'ajustement n'est pas installée correctement.
- **Instructions pour éviter les risques :**
 - Ne forcez jamais le mécanisme de pliage.
 - Assurez-vous que la roue d'ajustement est bien fixée avant chaque utilisation.
 - Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée.
- **Avertissements spécifiques :**
 - Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Utilisez-le uniquement si vous avez plus de 18 ans.
 - Ne pas utiliser le produit si vous remarquez des pièces endommagées ou manquantes.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Retirez la crosse pliante SRSXF de votre carabine.
- Faites pivoter le mécanisme de pliage de 180 degrés si nécessaire.
- Installez la roue d'ajustement sur le mécanisme de vis de réglage à molette.
- Assurez-vous que la roue est bien fixée et qu'elle fonctionne correctement avant de réinstaller la crosse.

2. Utilisation :

- Ajustez la hauteur du reposejoue en tournant la roue d'ajustement dans le sens horaire pour augmenter la hauteur et dans le sens antihoraire pour la diminuer.
- Testez l'ajustement avant de tirer pour vous assurer qu'il est confortable et sûr.

Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Si le produit est endommagé, contactez un professionnel pour des conseils sur la mise au rebut sécuritaire.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de fournir des détails sur votre produit et la nature de votre demande.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT Folding Buttstock Adjustment Wheel

Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT Folding Buttstock Adjustment Wheel. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di utilizzo del tuo fucile, consentendo una regolazione più precisa dell'altezza del rialzo per il guanciale. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto in modo improprio o per scopi diversi da quelli previsti.
- Verifica regolarmente il prodotto per segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- In caso di malfunzionamenti o danni, non tentare di riparare il prodotto. Contattare un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di installare la ruota di regolazione, assicurati che il fucile sia scarico e in sicurezza.
- Quando regoli l'altezza del rialzo per il guanciale, fai attenzione a non esercitare una forza eccessiva, che potrebbe danneggiare il meccanismo.
- Se il tuo fucile non è dotato di una funzione "pulsante pieghevole", assicurati di ruotare il meccanismo di piegatura di 180 gradi per consentire il corretto funzionamento del calciolo.
- Non utilizzare la ruota di regolazione se noti anomalie nel meccanismo o se il prodotto sembra danneggiato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che il fucile sia scarico. Rimuovi eventuali accessori non necessari.
2. **Installazione:**
 - Rimuovi il pulsante di regolazione esistente dal Calciolo Pieghevole SRSXF.
 - Posiziona la Ruota di Regolazione MDT sul meccanismo a vite.
 - Fissa la ruota seguendo le istruzioni fornite nel manuale del fucile.
3. **Regolazione:**
 - Ruota la ruota di regolazione in senso orario per aumentare l'altezza del rialzo per il guanciale e in senso antiorario per diminuire l'altezza.
 - Assicurati che l'altezza sia impostata secondo le tue preferenze prima di utilizzare il fucile.
4. **Controllo Finale:** Dopo l'installazione, controlla che la ruota di regolazione funzioni correttamente e che non ci siano giochi o movimenti indesiderati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e dei componenti del prodotto.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente i prodotti in alluminio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a consultare il sito ufficiale di MDT per ulteriori informazioni.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, puoi garantire un'esperienza sicura e soddisfacente con il tuo MDT Folding Buttstock Adjustment Wheel. Ricorda di rimanere informato sulle eventuali comunicazioni di richiamo e di segnalare eventuali prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kółka Regulacyjnego MDT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Kółka Regulacyjnego MDT dla składanej kolby SRSXF. Celem tej instrukcji jest zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz minimalizacja ryzyka związanego z jego stosowaniem. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństw.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Kółko regulacyjne MDT jest kompatybilne tylko z kolbą MDT ESS.
- Upewnij się, że mechanizm składania kolby został obrócony o 180 stopni przed użyciem kółka regulacyjnego.
- Nie próbuj używać kółka regulacyjnego z innymi modelami kolb, aby uniknąć uszkodzeń lub wypadków.
- Zawsze dostosowuj wysokość podparcia policzka w sposób ostrożny, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia kolby lub karabinu.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż Kółka Regulacyjnego:

- Zdejmij standardowy mechanizm śrubowy z pokrętle z kolby SRSXF.
- Obróć mechanizm składania o 180 stopni.
- Zamontuj kółko regulacyjne MDT, upewniając się, że jest dobrze osadzone.
- Sprawdź, czy kółko działa płynnie i bez oporów.

2. Użytkowanie Kółka Regulacyjnego:

- Użyj kółka do precyzyjnej regulacji wysokości podparcia policzka.
- Dostosuj wysokość w sposób stopniowy, aby zapewnić komfort podczas strzelania.
- Po zakończeniu użycia, upewnij się, że kółko jest w odpowiedniej pozycji, aby uniknąć przypadkowego przestawienia.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj kółka regulacyjnego do ogólnych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z producentem. Szczegółowe informacje kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej producenta.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

- W przypadku zauważenia jakichkolwiek niebezpiecznych produktów, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania Kółka Regulacyjnego MDT.

MDT Folding Buttstock Adjustment Wheel

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MDT Folding Buttstock Adjustment Wheelin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan kiväärisi käyttömukavuutta ja tarkkuutta. On tärkeää noudattaa alla olevia turvallisuusohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että säätöpyörä on tiukasti kiinnitetty ennen ampumista.
- Älä yritä muuttaa säätöpyörän asetuksia käytön aikana.
- Ole varovainen, kun käännetään taittomekanismia, jotta vältetään vahingot.
- Käytä tuotetta vain MDT ESS taittuvan tukin kanssa.
- Varmista, että taittomekanismi on käännetty oikein, jotta tukki ei estä kiväärin toimintaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista vanha säätöpyörä, jos sellainen on.
- Kiinnitä uusi säätöpyörä paikalleen kääntämällä sitä myötäpäivään.
- Varmista, että säätöpyörä on tiukasti paikallaan.
- Tarkista, että taittomekanismi on oikein asennettu ja käännettävissä 180 astetta.

2. Käyttö:

- Käynnistä kivääri ja varmista, että kaikki osat ovat kunnolla paikallaan.
- Säädä poskipakan korkeutta säätöpyörästä tarpeen mukaan.
- Varmista, että kaikki säädöt on tehty ennen ampumista.

Jätteiden hävittämisohejeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukossa.
- Tarkista paikalliset säännökset ja ohjeet jätteiden kierrätyksestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta. On tärkeää, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asianmukaisesti.

Kiitos, että käytät MDT Folding Buttstock Adjustment Wheelia. Noudattamalla näitä ohjeita varmistat tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för MDT Folding Buttstock Adjustment Wheel

Introduktion

Tack för att du valt MDT Folding Buttstock Adjustment Wheel. Denna produkt är designad för att ge finjustering av höjden på kindstödet på din MDT ESS Folding Stock. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador och slitage.
- Förvara produkten på en säker och torr plats, borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att justeringshjulet är korrekt installerat innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om du misstänker att den inte fungerar som avsett.
- Undvik att justera höjden på kindstödet under användning av vapnet.
- Roterar fällmekanismen 180 grader för att säkerställa korrekt funktion när kolven fälls.
- Använd skyddsutrustning vid behov för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av justeringshjul:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga delar innan installation.
- Följ dessa steg för att installera justeringshjulet:
 1. Ta bort det gamla justeringshjulet om det finns ett.
 2. Placera det nya justeringshjulet på plats och se till att det sitter ordentligt.
 3. Använd en skruvmejsel för att fästa hjulet enligt tillverkarens specifikationer.
 4. Kontrollera att hjulet roterar fritt och att inga delar är lösa.

2. Användning av justeringshjul:

- För att justera höjden på kindstödet, vrid justeringshjulet medurs för att öka höjden och moturs för att minska den.
- Kontrollera alltid att justeringen är stabil innan du använder vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metall och plast.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support relaterade till produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Návod k bezpečnému používání produktu MDT Folding Buttstock Adjustment Wheel

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT Folding Buttstock Adjustment Wheel. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval jemnější nastavení výšky opěrky tváře pro skládací pažbu MDT SRSXF. Abychom zajistili bezpečné používání a maximální spokojenost s naším výrobkem, prosím, prostudujte si následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny a upozornění.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a osob, které nejsou schopny bezpečně manipulovat s tímto výrobkem.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací a použitím se ujistěte, že je mechanismus skládací pažby správně nastaven.
- Při otáčení nastavovacího kola dbejte na to, aby nedošlo k zachycení prstů nebo jiných částí těla.
- Pokud používáte funkci "fold over bolt", ujistěte se, že je pažba správně sklopena, aby nedošlo k poškození pušky nebo zranění.
- Při manipulaci s pažbou buďte opatrní, abyste předešli neúmyslnému sklopení nebo uvolnění.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace nastavovacího kola:

- Zkontrolujte, zda je skládací mechanismus pažby MDT SRSXF v dobrém stavu.
- Otočte skládací mechanismus o 180 stupňů, pokud je to nutné, pro správnou funkci.
- Připojte nastavovací kolo k mechanismu šroubu thumbwheel, který je součástí pažby.

2. Použití nastavovacího kola:

- Otočte nastavovací kolo, abyste dosáhli požadované výšky opěrky tváře.
- Po nastavení zkontrolujte, zda je kolo pevně na svém místě.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte nastavovací kolo a mechanismus pažby na opotřebení.
- V případě poškození nebo opotřebení produkt nepoužívejte a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy a normy pro odpad.
- Pokud je výrobek poškozen, zajistěte, aby byl správně zlikvidován tak, aby nedošlo k poškození životního prostředí.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že jste si vybrali MDT Folding Buttstock Adjustment Wheel. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.