

FULL LENGTH DIES FOR RIFLE CALIBERS - TRIEBEL Full Length Die 223 Remington - 7/8"

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kiväärin holkit ja holkkisarjat](#)

FL-kaliberointi toimii patruunaputken koon säätämiseen koko pituudelta.

Irrotettavan laajentimen lisäksi FL-kaliberointityökalumme sisältävät integroidun primerin poistopinnan.

Kaikki käytetyt akselit, laajennin ja poistopinna voidaan tarvittaessa vaihtaa helposti, vain vähän vaivannäköä vaaditaan.

Kalibrointi tapahtuu, kun patruunaputki työnnetään kaliberointityökaluun. Putken kaula kalibroidaan sisältäpäin, kun se vedetään ulos kaliberointityökalusta. Tämä muotoilee patruunaputken ja saavuttaa oikean kaulan jännityksen.

Kaliberointityökalun oikea sijainti puristimessa asetetaan lukitusmutterilla.

Tekniset tiedot:

- Kierre: 7/8"
- Laajentimen (halkaisija): 5.65mm

Kaikilla olennaisilla komponenteilla on artikkelinumero helppoa uusintatilausta varten, jos tarpeen.

Löydät lisäohjeita ja apua tarvikkeiden ja varaosien valinnassa käyttöoppaasta.

[Käyttöopas löytyy täältä](#)

Ominaisuudet

- Nimi: [TRIEBEL Full Length Die 223 Remington - 7/8"](#)
- Valmistaja: [TRIEBEL](#)
- Tuotenro: EU2008151
- Valm.nro: 3067601
- Holkin malli: Full Length Sizing Die
- Kierteet: 7/8"
- Patruuna: 223 Remington
- Toimituksen paino: 0.3kg
- Toimituksen korkeus: 43mm
- Toimituksen leveys: 43mm
- Toimituksen pituus: 125mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet TRIEBEL Full Length Dies for Rifle Calibers](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet TRIEBEL Full Length Dies for Rifle Calibers

Johdanto

Tervetuloa TRIEBEL Full Length Dies for Rifle Calibers tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisuuden ja parhaan mahdollisen kokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan aikuisille, ja että sitä käytetään vastuullisesti.
- Tarkista, että tuote on ehjä ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita, älä käytä tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia tuotteen käytössä.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että käytät oikeita työkaluja ja varusteita tuotteen kanssa.
- Vältä koskettamasta teräviä tai liikkuvia osia, kun käytät tuotetta.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä, jotta vältät onnettomuudet.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun työskentelet tuotteen kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että puristin on turvallisesti kiinnitetty ja tukevasti paikallaan.
- Kiinnitä kaliberointityökalu puristimeen lukitusmutterilla varmistaaksesi, että se pysyy paikallaan käytön aikana.

2. Käyttö:

- Työnnä patruunaputki kaliberointityökaluun.
- Vedä putken kaula ulos kaliberointityökalusta kalibroinnin aikana.
- Tarkista, että patruunaputki on oikein muotoiltu ja että kaulan jännitys on oikea.
- Irrota patruunaputki huolellisesti kaliberointityökalusta käytön jälkeen.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja asianmukaisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista käyttöopas. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit TRIEBEL Full Length Dies for Rifle Calibers tuotteen. Toivomme, että nautit sen käytöstä turvallisesti ja tehokkaasti!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi