

CKYE-POD Gen2 Bipods - MDT CKYE-POD Gen2 Bipod, RRS BTC Mount - Triple Pull Legs

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Bipodit, monopodit ja tarvikkeet](#) > [Bipodit, tripodit ja monopodit](#)

Jos olet metsästäjä tai kilpailuampuja, joka etsii peliä muuttavaa varustetta, älä etsi enää, vaan tutustu MDT Bipodiin.

Laadukas käsityö ja nopeat, yksinkertaiset, yhden käden säädöt tekevät tästä bipodista täydellisen alustan vakauteen ja monipuolisuuteen.

MDT CKYE-POD Gen2 on kehitetty kilpailuampujalle keskittyen voimaan, yhdellä kädellä toimimiseen ja moniin konfiguraatioihin.

Tämä bipodi on todellinen taideteos, jossa on 3 lukitusasemaa edestä taakse - varastoitu, kulmassa ja alhaalla.

MDT CKYE-POD Gen2 on omaa luokkaansa nopeilla yhdellä kädellä säädettävillä korkeuksilla, jotka vaihtelevat 4.5" - 15.5" (vakiosäärimallin pituus), yhdistettynä 170 asteen kallistukseen, 360 asteen panorointikykyyn (sling swivel stud -versio ei panoroitu) ja integroituihin esteen pysäyttimiin.

Yhdistä ja säädä itsenäisten jalkojen korkeudet ja kulmat luodaksesi täydellinen ampuma-asento joka kerta.

MDT CKYE-POD Gen2 tulee vakiona omalla piikkijalkalla/raudalla, joka tarjoaa parhaan pidon kaikilla pinnoilla.

Jos kuitenkin suosittelet kumijalkoja, MDT CKYE-POD Gen2 Standard ja PRS Short jalat hyväksyvät kaikki Atlas-tyyliset jalat.

Tekniset tiedot:

- Yhden käden säätö
- Tarjoaa parhaan pidon piikkijaloilla (yhteensopiva/vaihdettavissa muiden merkkien jalkojen kanssa Standard ja PRS Short jaloissa)
- Valmistettu kovasta anodisoidusta alumiinista
- 170 asteen kallistus - Nyt jännityksen säätönuppi
- 360 asteen panorointi (useimmissa malleissa) - Nyt lukittava
- Nopeat vapautuspainikkeet Picatinny-kiinnitys TAI Nopeat säätö ARCA / RRS kiskokiinnitys
- RRS-kiinnitys vaatii yhteensopivan puristimen ostamisen Really Right Stuffilta, kuten SC-LR
- Erilliset jännityksen säädöt panorointi- ja kallistustoiminnoille
- Integroitu esteen pysäytin
- Hionta poistettu, jotta tuntuma olisi sulava
- PRS Short (noin 7.5" taitettuna, 13" avattuna)
- Standard (noin 9" taitettuna, 15" avattuna)
- Double Pull (noin 9" taitettuna, 18.5" avattuna)
- Triple Pull (noin 14.5" taitettuna, 36" avattuna)
- Paino: alkaen 21 oz.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: MDT CKYE-POD Gen2 Bipod, RRS BTC Mount - Triple Pull Legs
- Valmistaja: MDT
- Tuotenro: EU2009725
- Valm.nro: 106294-BLK
- Materiaali: Anodized Aluminum
- Tyyppi: -
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 1.28kg
- Toimituksen korkeus: 89mm
- Toimituksen leveys: 89mm
- Toimituksen pituus: 508mm
- UPC: 682157405633

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MDT CKYEPOD Gen2 Bipod Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MDT CKYEPOD Gen2 Bipod Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT CKYEPOD Gen2 Bipodin käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit nauttia tuotteestasi turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on aina käytössäsi turvallisessa ympäristössä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei toimi odotetulla tavalla.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetouutiset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä bipodia vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että bipodi on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Säädä jalkojen korkeudet ja kulmat huolellisesti varmistaaksesi vakaan ampumaasennon.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai voimakasta painetta bipodiin käytön aikana.
- Huolehdi siitä, että ympärilläsi ei ole esteitä, jotka voisivat aiheuttaa onnettomuuksia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista bipodi pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä bipodi tarvittavaan asentoon, käyttäen Picatinny tai ARCA/RRSkiinnitystä.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikoillaan.

2. Käyttö:

- Säädä jalkojen korkeudet yhdellä kädellä halutulle korkeudelle (4.5" 15.5").
- Käännä bipodia 360 astetta tai kallista sitä 170 astetta tarpeen mukaan.
- Varmista, että kaikki säädöt ovat lukittuja ennen ampumista.
- Käytä piikkijalkoja parhaan pidon saavuttamiseksi. Jos käytät kumijalkoja, varmista niiden yhteensopivuus.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana, vaan käytä erikseen merkittyjä kierrätyspisteitä.

Lisätiedot ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, jotta voit antaa tarvittavat tiedot.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita ja nauti MDT CKYEPOD Gen2 Bipodistasi turvallisesti!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi