

Dillon 650 ToolHead - Zero Play - Free Float ready - Blue

[Jälleenlataus](#) > [Latauspuristimet](#) > [Latauspuristinten lisävarusteet](#)

Mitkä ovat Free-Float, Zero-Play Toolheadin edut?

Tässä työpäässä on lukitusrenkaat, jotka mahdollistavat sizer- ja seater-dieiden kelluvan. Tämä kelluva toiminta mahdollistaa dieiden keskittämisen tarkasti jokaisen patruunan ylle parhaan mahdollisen kohdistuksen ja tarkemman ammuksen saavuttamiseksi.

NO IMAGE
AVAILABLE

Mitkä ovat Zero Play -ominaisuudet?

Tämä työpää ei käytä alkuperäisiä työpääpultteja, joita Dillon toimittaa. Tämä työpää on kiinnitetty kahdella M3-pultilla ja nostaa työpään ylös. Kun syötät patruunoita alaspäin, työpää ei liiku ja patruunat kulkevat suoraan linjaa pitkin. Paras käytäntö on löysätä M3-pultteja hieman ja työntää indeksikotelopohjaa yhdessä patruunan kanssa dieihin ja kiristää M3-pultit työpään parhaaseen asentoon.

Mitä on keskeisyys ja miksi se on tärkeää?

Keskeisyys viittaa siihen, kuinka suora kuula on ladatun patruunan päällä. Suora kuula menee riflingiin piipussa oikein. Kuulat, jotka menevät riflingiin hieman vinosti, eivät ammu parhaalla tarkkuudellaan.

Mitkä ovat OEM-työpään käytön ongelmat?

Dillon-puristimet ovat erinomaisia koneita, jotka on valmistettu korkealaatuisista standardeista. Kuitenkin valettu työpää sisältää rajoituksia. Mistä tiedämme, onko työpään reuna suora? Tai miten tiedämme, että jokainen kierreasema työpäässä on täydellisessä kohdistuksessa kotelopohjan kanssa? Miten tiedämme, että asemat ovat yhtä kaukana toisistaan? Kaikki nämä alueet voivat aiheuttaa mahdollisia väärinkohdistuksia ja johtaa ammuksiin, jotka eivät ole yhtä keskeisiä kuin voisivat olla. Työpää on viimeinen linkki dieiden ja puristimen välillä, joten on vain järkevää, että laatu on äärimmäisen tärkeää. Yli 100,000 EUR arvoisten dieiden, jauhemitan ja muiden lisävarusteiden ollessa kiinnitettynä työpäähän, etkö haluaisi tietää, että se on paras saatavilla!

Mikä on erilaista uudessa CNC-koneistetussa työpäässä?

Nämä työpää ovat valmistettu korkeimpien standardien mukaan. Ne on CNC-koneistettu 6082-alumiinista, joka on paljon vahvempaa ja vähemmän joustavaa kuin valettu työpää. Kaikki kriittiset mitat koneistetaan yhdessä operaatiossa, varmistaen, että kaikki pinnat ovat suoria ja kohdistettu toisiinsa nähden. Die-reiät on sijoitettu erittäin tarkasti ja 7/8-14 kiertet on koneistettu tiukoille toleransseille tarkan istuvuuden ja kohdistuksen saavuttamiseksi, mikä tuottaa dieitä, jotka ovat tarkemmin keskitettyjä kuhunkin reikään ja paremmin kohdistettuja patruunankoteloihin kotelopohjassa. Myös reuna on tasaisempi kuin valettuna saavutettavissa.

- Valmistettu Euroopassa
- Sisältää M3-pultit ja kuusiokoloavaimen
- Valmis Free-float-renkaille

Ominaisuudet

- Nimi: ARMANOV Dillon 650 ToolHead - Zero Play - Free Float ready - Blue
- Valmistaja: ARMANOV
- Tuotenro: EU2009909
- Valm.nro: DTH650FF-BU
- Materiaali: Aluminum
- Väri: Blue
- Toimituksen paino: 0.42kg
- Toimituksen korkeus: 35mm
- Toimituksen leveys: 103mm
- Toimituksen pituus: 105mm
- EAN: 0712195456677

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [ARMANOV DILLON 650 TOOLHEAD ZERO PLAY FREE FLOAT READY](#)
- [Tietoa meistä](#)

ARMANOV DILLON 650 TOOLHEAD ZERO PLAY FREE FLOAT READY

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ARMANOV Dillon 650 ToolHead Zero Play Free Float Ready tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa tuotteen hävittämisestä. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että työpää on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Käytä suojaruosteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, erityisesti asennuksen aikana.
- Vältä liiallista voimaa M3pulttien kiristämässä, jotta et vahingoita työpäätä.
- Varmista, että kaikki dieiden ja patruunoiden liitännät ovat tiukkoja ja kunnolla kohdistettuja ennen käyttöä.
- Älä käytä työpäätä, jos se ei ole kunnolla kiinnitetty puristimeen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja tarkista tuote mahdollisten vaurioiden varalta.
- Kiinnitä työpää puristimeen kahdella M3pultilla. Varmista, että pultit ovat tiukasti kiinni, mutta älä ylikiristä.
- Säädä työpää siten, että dieiden keskitys on optimaalinen. Löysää M3pultteja hieman ja työnnä indeksikotelopohjaa yhdessä patruunan kanssa dieihin, sitten kiristä pultit.

2. Käyttö

- Varmista, että patruunat syötetään suoraan alas, jotta työpää pysyy paikallaan.
- Tarkista säännöllisesti, että työpää ja dieit ovat kunnolla kiinnitettyjä ja kohdistettuja.
- Seuraa patruunoiden valmistusprosessia ja tarkista, että kaikki kuulat menevät riflingiin suoraan.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan käytä kierrätysohjeita, jos sellaisia on saatavilla.
- Varmista, että kaikki osat, kuten M3pultit, hävitetään asianmukaisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset tai takaisinvetotiedot.

Kiitos, että valitsit ARMANOV Dillon 650 ToolHead Zero Play Free Float Ready tuotteen. Noudata näitä ohjeita turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi