

Primer Stop Block for Dillon XL750

[Jälleenlataus](#) > [Latauspuristimet](#) > [Latauspuristinten lisävarusteet](#)

Primer Stop Block Dillon Precision **XL750** progressiiviselle patruunankäyttöpressille.

On erittäin hyödyllinen toiminnoissa, joissa ei tarvita patruunan asennusta.

Blokki estää patruunaliu'un liikkumisen. Erittäin helppo asennus yksinkertaisesti asettamalla blokki liu'un pinnan ja patruunasyöttöosan väliin.

Käyttämättömänä kiinnitä se teräksiseen patruunaputkeen magneetilla.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [ARMANOV Primer Stop Block for Dillon XL750](#)
- Valmistaja: [ARMANOV](#)
- Tuotenro: EU2009918
- Valm.nro: PSBKDXL750
- Materiaali: ABS Plastic
- Väri: Blue
- Toimituksen paino: 0.006kg
- Toimituksen korkeus: 8mm
- Toimituksen leveys: 63mm
- Toimituksen pituus: 15mm
- EAN: 0650728064732

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [ARMANOV PRIMER STOP BLOCK FOR DILLON Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

ARMANOV PRIMER STOP BLOCK FOR DILLON

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ARMANOV Primer Stop Block for Dillon tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on tarkoitettu varmistamaan tuotteen turvallinen ja tehokas käyttö. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaisuudessa tarvittaessa.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan käytettäväksi Dillon XL750 patruunankäyttöpressissä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai aiheuttavan onnettomuuksia.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen turvallisuustilanne EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että Primer Stop Block on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, jotta vältetään vaurioituminen.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä, jotta vältetään tapaturmat.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, tarvittaessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta Primer Stop Block liu'un pinnan ja patruunasyöttöosan väliin.
- Varmista, että blokki on tiukasti paikallaan.
- Käyttämättömänä kiinnitä blokki teräksiseen patruunaputkeen magneetilla.

2. Käyttö

- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain silloin, kun patruunan asennusta ei tarvita.
- Tarkkaile tuotteen toimintaa säännöllisesti ja varmista, ettei se aiheuta häiriöitä.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Tarkista, onko paikallisella jätteenkäsittelylaitoksella erityisiä ohjeita muovituotteiden hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuoteverkkosivut. Varmista, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään nopeasti ja tehokkaasti.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa ARMANOV Primer Stop Blockin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi