

Quick disconnect for Dillon powder measure

Armanov Quick Disconnect replaces original Dillon Powder Measure half-ring retention.

Installation is super simple.

Just remove original half-ring retention and install Armanov Quick Disconnect for Dillon.

It has two internal springs and allows quick change of powder bar from one toolhead to another.

Armanov Quick Disconnect fits on the RL550, XL650, XL-750, and Super-1050 powder measures.

It is specially useful In combination with Clickable Armanov powder knob.

So you can reuse powder measure on other tool-heads and adjust powder quantity with simple clicks.

Quick and tool-less removal and installation of Dillon Powder Measures.

NO IMAGE
AVAILABLE

See how it looks:

Attributes

- Name: ARMANOV Quick disconnect for Dillon powder measure
- Manufacturer: ARMANOV
- Product no.: EU2009936
- Mfr. No.: QRDPC
- Color: Blue
- Delivery weight: 0.03kg
- Shipping height: 20mm
- Shipping width: 135mm
- Shipping length: 75mm
- EAN: 0712195456707

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ARMANOV Quick Disconnect für Dillon Powder Measure](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ARMANOV Quick Disconnect for Dillon Powder Measure](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Quick Disconnect de Armanov para el Medidor de Pólvora Dillon](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Quick Disconnect Armanov pour Mesureur de Poudre Dillon](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ARMANOV Quick Disconnect per Misuratore di Polvere Dillon](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla ARMANOV QUICK DISCONNECT DLA DILLON POWDER MEASURE](#)
- [Suomi: ARMANOV QUICK DISCONNECT FOR DILLON POWDER MEASURE Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för ARMANOV QUICK DISCONNECT FÖR DILLON POWDER MEASURE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití produktu ARMANOV Quick Disconnect pro Dillon Powder Measure](#)

Sicherheitshinweise für den ARMANOV Quick Disconnect für Dillon Powder Measure

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den ARMANOV Quick Disconnect für Dillon Powder Measure entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Verwendung deiner Dillon Pulvermessgeräte zu erleichtern und sicherer zu machen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt gemäß den Anweisungen verwendest.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melde unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform informiert.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Quick Disconnect nur mit den angegebenen Dillon Pulvermessgeräten: RL550, XL650, XL750 und Super1050.
- Achte darauf, dass die Installation des Quick Disconnect sicher und fest ist, um ein versehentliches Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Vermeide es, den Quick Disconnect in feuchten oder nassen Umgebungen zu verwenden.
- Verwende keine übermäßige Kraft beim Entfernen oder Anbringen des Quick Disconnect, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und frei von Ablenkungen, während du das Produkt installierst oder verwendest.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation des ARMANOV Quick Disconnect:

- Entferne die originale HalbringRetention von deinem Dillon Pulvermessgerät.
- Setze den ARMANOV Quick Disconnect an die Stelle der HalbringRetention.
- Stelle sicher, dass der Quick Disconnect sicher und fest sitzt.
- Überprüfe die Funktionalität, indem du den Quick Disconnect mit der Pulverbar verbindest und sicherstellst, dass sie leicht zu wechseln ist.

2. Verwendung des ARMANOV Quick Disconnect:

- Um die Pulverbar zu wechseln, drücke leicht auf den Quick Disconnect, um ihn zu lösen.
- Tausche die Pulverbar aus und setze den Quick Disconnect wieder in die ursprüngliche Position.
- Stelle sicher, dass alles ordnungsgemäß verriegelt ist, bevor du mit dem Laden fortfährst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott und Kunststoffabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts vor der Entsorgung vollständig gereinigt sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle, bei der du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise wichtig sind, um die sichere Verwendung des ARMANOV Quick Disconnect für Dillon Powder Measure zu gewährleisten. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for ARMANOV Quick Disconnect for Dillon Powder Measure

Introduction

Thank you for choosing the ARMANOV Quick Disconnect for Dillon Powder Measure. This product is designed to enhance your reloading experience by allowing for quick changes of the powder bar between toolheads. It is essential to follow the safety guidelines outlined in this manual to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always read and follow the installation and usage instructions carefully.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- If you notice any defects or issues, discontinue use immediately and seek support.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify or alter the ARMANOV Quick Disconnect.
- Ensure that your Dillon Powder Measure is compatible with the Quick Disconnect before installation.
- Handle the Quick Disconnect with care to avoid injury.
- Use protective eyewear when working with reloading equipment.
- Always work in a wellventilated area to avoid inhalation of dust or fumes.
- Follow all safety guidelines specific to your reloading equipment.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the original halfring retention from the Dillon Powder Measure.
- Take the ARMANOV Quick Disconnect and align it with the mounting point.
- Securely attach the Quick Disconnect, ensuring it is properly seated.
- Ensure that the internal springs are functioning correctly before use.

2. Usage:

- To change the powder bar, simply pull the Quick Disconnect to release the bar.
- Replace the powder bar with another toolhead as needed.
- Reattach the Quick Disconnect by aligning it with the mounting point and ensuring it is securely fastened.
- Adjust the powder quantity using the Clickable Armanov powder knob for easy and precise measurements.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options where available to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the ARMANOV Quick Disconnect for Dillon Powder Measure, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Thank you for following these safety guidelines. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Quick Disconnect de Armanov para el Medidor de Pólvora Dillon

Introducción

Gracias por elegir el Quick Disconnect de Armanov para el medidor de pólvora Dillon. Este producto está diseñado para facilitar el cambio rápido de la barra de pólvora entre diferentes cabezas de herramienta. Sin embargo, es fundamental seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el Quick Disconnect fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto.
- Inspecciona el Quick Disconnect regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si encuentras algún problema, deja de usar el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita el contacto con la pólvora:** Mantén el área de trabajo limpia y libre de residuos de pólvora.
- **Uso de equipo de protección personal:** Se recomienda el uso de gafas de seguridad y guantes para evitar lesiones.
- **Instalación adecuada:** Asegúrate de que el Quick Disconnect esté instalado correctamente antes de usarlo.
- **No fuerces el mecanismo:** Si sientes resistencia al instalar o retirar el Quick Disconnect, revisa si hay obstrucciones o daños.
- **Mantén la calma:** En caso de un accidente, actúa con calma y sigue los procedimientos de emergencia adecuados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Retira el medio anillo original:** Quita la retención del medio anillo del medidor de pólvora Dillon.
2. **Instala el Quick Disconnect:** Coloca el Quick Disconnect de Armanov en su lugar.
3. **Asegura la instalación:** Verifica que el Quick Disconnect esté bien sujeto y en su lugar.

Uso

- **Cambio de la barra de pólvora:** Utiliza el mecanismo de resorte interno para cambiar rápidamente la barra de pólvora de una cabeza de herramienta a otra.
- **Ajuste de la pólvora:** Usa el botón de pólvora clicable de Armanov para ajustar la cantidad de pólvora de manera sencilla.
- **Remoción y reinstalación:** Para quitar el medidor de pólvora, simplemente presiona el mecanismo y retíralo. La instalación es igualmente rápida y no requiere herramientas.

Instrucciones de Eliminación

- El Quick Disconnect de Armanov debe ser eliminado de acuerdo con las normativas locales sobre residuos.
- No lo deseches en la basura común. Consulta las pautas locales para la eliminación de productos de metal y plástico.
- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad y uso del producto, consulta a tu proveedor o busca información en el sitio web del fabricante.

Conclusión

El Quick Disconnect de Armanov para el medidor de pólvora Dillon es una herramienta útil y segura si se utiliza correctamente. Sigue estas directrices de seguridad para asegurar un uso eficaz y seguro. Tu seguridad es lo más importante.

Guide de Sécurité pour le Quick Disconnect Armanov pour Mesureur de Poudre Dillon

Introduction

Merci d'avoir choisi le Quick Disconnect Armanov pour votre mesureur de poudre Dillon. Ce guide vous fournira des informations importantes sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document pour assurer une utilisation sécurisée et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du Quick Disconnect pour détecter les signes d'usure ou de dommages.
- Ne tentez pas de réparer le produit vous-même si vous constatez des défauts.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'installer ou d'utiliser le Quick Disconnect, assurez-vous que le mesureur de poudre est débranché et hors tension.
- Ne forcez pas le Quick Disconnect lors de l'installation ou du retrait.
- Utilisez des équipements de protection individuelle, comme des lunettes de sécurité, si nécessaire.
- Ne mélangez pas les poudres et utilisez uniquement les types de poudre recommandés pour votre application.
- Ne modifiez pas le Quick Disconnect ou ses composants.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Retrait de la Rétention d'Origine :

- Retirez la rétention en demianneau d'origine de votre mesureur de poudre Dillon.

2. Installation du Quick Disconnect :

- Placez le Quick Disconnect Armanov sur le mesureur de poudre.
- Assurez-vous qu'il est bien en place et sécurisé.

3. Vérification :

- Avant d'utiliser le système, vérifiez que le Quick Disconnect est correctement installé et qu'il n'y a pas de jeu.

Utilisation

- Pour changer rapidement la barre de poudre d'un outil à un autre, appuyez sur le mécanisme du Quick Disconnect.
- Ajustez la quantité de poudre en utilisant le bouton de poudre Armanov cliquable.
- Après utilisation, retirez le Quick Disconnect si nécessaire pour le stockage.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le Quick Disconnect conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les points de collecte pour les déchets électroniques ou spécifiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du Quick Disconnect Armanov, veuillez contacter le point de contact local en matière de sécurité des produits. Assurez-vous de conserver le reçu d'achat pour toute réclamation ou demande de support.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sécurisée et efficace du Quick Disconnect Armanov pour votre mesureur de poudre Dillon. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ARMANOV Quick Disconnect per Misuratore di Polvere Dillon

Introduzione

Grazie per aver scelto il Quick Disconnect Armanov per il misuratore di polvere Dillon. Questo prodotto è progettato per facilitare la sostituzione della barra di polvere in modo rapido e sicuro. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un funzionamento sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Non utilizzare il Quick Disconnect se presenta segni di danni o usura.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.
- In caso di problemi o malfunzionamenti, contattare un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di installare il Quick Disconnect, assicurati che il misuratore di polvere sia scollegato e non in uso.
- Non forzare il Quick Disconnect durante l'installazione o la rimozione.
- Verifica che le molle interne siano correttamente posizionate prima dell'uso.
- Non utilizzare il Quick Disconnect con misuratori di polvere non compatibili.
- Evita di toccare parti in movimento durante il funzionamento del misuratore di polvere.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Rimozione del Sistema di Ritenzione Originale

- Scollega il misuratore di polvere Dillon.
- Rimuovi il sistema di ritenzione a mezzo anello originale seguendo le istruzioni del produttore.

2. Installazione del Quick Disconnect

- Posiziona il Quick Disconnect Armanov sul misuratore di polvere.
- Assicurati che sia allineato correttamente e che le molle interne siano in posizione.
- Fissa il Quick Disconnect seguendo le istruzioni specifiche fornite.

3. Utilizzo del Quick Disconnect

- Per sostituire la barra di polvere, premi il pulsante di rilascio e rimuovi la barra attuale.
- Inserisci la nuova barra di polvere e assicurati che sia ben fissata.
- Regola la quantità di polvere utilizzando la manopola di polvere Armanov cliccabile, se in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il Quick Disconnect nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contattare le autorità locali per le istruzioni di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo all'uso del Quick Disconnect Armanov, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti Armanov. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando richiedi assistenza.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza e utilizzo non solo garantirà il corretto funzionamento del Quick Disconnect Armanov, ma contribuirà anche a mantenere un ambiente di lavoro sicuro. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per la tua attenzione alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla ARMANOV QUICK DISCONNECT DLA DILLON POWDER MEASURE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup produktu ARMANOV Quick Disconnect dla Dillon Powder Measure. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa i instrukcjami użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z obsługą klienta.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z miarami proszku RL550, XL650, XL750 i Super1050.
- Nie używaj produktu w połączeniu z innymi narzędziami lub akcesoriami, które nie są zgodne z jego specyfikacją.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać produktu samodzielnie, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia lub kontuzji.
- Używaj produktu tylko w dobrze oświetlonych i wentylowanych pomieszczeniach.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja produktu:

- Usuń oryginalne mocowanie półpięścienia Dillon Powder Measure.
- Zainstaluj Armanov Quick Disconnect zgodnie z instrukcją producenta.
- Upewnij się, że produkt jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.

2. Użycie produktu:

- Użyj dwóch wewnętrznych sprężyn do szybkiego wymieniania belki do proszku pomiędzy głowicami narzędziowymi.
- W przypadku korzystania z klikalnego pokrętła proszku Armanov, dostosuj ilość proszku zgodnie z potrzebami.

3. Usuwanie produktu:

- Aby usunąć miarę proszku Dillon, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta, aby zapewnić szybkie i beznarzędziowe usunięcie.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli to możliwe. Zasięgnij informacji o recyklingu lub odpowiednich punktach zbiórki.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub potrzeby uzyskania dalszej pomocy, prosimy o kontakt z lokalnym punktem obsługi klienta. Upewnij się, że masz przy sobie numer seryjny produktu oraz dowód zakupu.

Zgłaszanie Produktów Niezgodnych z Bezpieczeństwem

- W przypadku zauważenia jakichkolwiek niebezpiecznych produktów lub incydentów, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek bezpieczeństwa. Życzymy udanego i bezpiecznego użytkowania produktu ARMANOV Quick Disconnect dla Dillon Powder Measure.

ARMANOV QUICK DISCONNECT FOR DILLON POWDER MEASURE Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ARMANOV Quick Disconnect for Dillon Powder Measure käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Dillon jauhemittareiden käytettävyyttä. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja muita hyödyllisiä tietoja varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen käyttö on sallittua vain aikuisille ja vastuullisille käyttäjille.
- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita ja komponentteja.
- Älä yritä purkaa tai muokata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai häiriintynyt.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, tarvittaessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista alkuperäinen puolirenkaan pidike Dillon Powder Measuresta.
- Asenna ARMANOV Quick Disconnect paikalleen varmistaen, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Tarkista, että tuote on turvallisesti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Liitä jauhevarsi haluttuun työpäähän.
- Käynnistä jauhemittari ja tarkista, että kaikki toimii moitteettomasti.
- Säädä jauhemäärää yksinkertaisilla klikkauksilla, jos käytät Klikattavaa Armanov jauheknoppia.

3. Poistaminen

- Irrota jauhevarsi varovasti.
- Poista ARMANOV Quick Disconnect ja säilytä se turvallisesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu vain aikuisille käyttäjille. Varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia turvallisuusohjeista ja käyttötavoista. Tuotteen turvallinen käyttö on ensisijainen tavoitteemme.

Säkerhetsanvisningar för ARMANOV QUICK DISCONNECT FÖR DILLON POWDER MEASURE

Introduktion

Tack för att du valt ARMANOV Quick Disconnect för Dillon Powder Measure. Denna produkt är utformad för att underlätta snabb och enkel installation av pulverstänger. För att säkerställa säker användning och för att undvika eventuella risker, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Använd produkten endast enligt anvisningarna i denna manual.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller säkerhetsproblem till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast ARMANOV Quick Disconnect med kompatibla Dillon pulver mäta modeller: RL550, XL650, XL750 och Super1050.
- Se till att produkten är korrekt installerad innan du använder den för att undvika olyckor.
- Kontrollera att inga föremål blockerar mekanismen innan du byter pulverstänger.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och användning för att skydda dig mot eventuella flygande partiklar.
- Undvik att använda produkten i miljöer med hög fuktighet eller extrema temperaturer.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av ARMANOV Quick Disconnect:

- Ta bort den ursprungliga halvringen retention från Dillon Powder Measure.
- Installera ARMANOV Quick Disconnect genom att följa instruktionerna i produktens förpackning.
- Se till att produkten sitter ordentligt och är säkert installerad.

2. Användning av ARMANOV Quick Disconnect:

- Använd produkten för att snabbt byta pulverstänger mellan olika verktygshuvuden.
- Justera pulverkvantiteten genom att använda den klickbara Armanov pulverknappen.
- Kontrollera att allt fungerar korrekt innan du påbörjar laddning av ammunition.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i vanlig hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Kontakta din lokala avfallsmyndighet för information om korrekt avfallshantering av tekniska produkter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller den angivna kontaktpunkten i EU. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säker och effektiv användning av ARMANOV Quick Disconnect för Dillon Powder Measure. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Návod k bezpečnému použití produktu ARMANOV Quick Disconnect pro Dillon Powder Measure

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ARMANOV Quick Disconnect pro Dillon Powder Measure. Tento produkt byl navržen s cílem usnadnit a zrychlit výměnu práškového baru mezi různými hlavami nástrojů. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s jeho určením.
- Dbejte na to, aby děti a zranitelné osoby neměly přístup k produktu.
- Při instalaci a používání produktu dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto dokumentu.
- V případě poškození produktu přestaňte okamžitě používat a kontaktujte prodejce.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a zda nejsou žádné viditelné známky poškození.
- Při manipulaci s práškovým barem dbejte na to, aby nedošlo k jeho rozlítí nebo úniku.
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud není správně nainstalován.
- Vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima při manipulaci s práškovým barem.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, pokud je to nutné.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Odstranění původního zajištění:

- Před instalací ARMANOV Quick Disconnect odpojte Dillon Powder Measure.
- Odstraňte originální zajištění půlkroužku podle pokynů výrobce.

2. Instalace ARMANOV Quick Disconnect:

- Umístěte ARMANOV Quick Disconnect na místo původního zajištění.
- Ujistěte se, že je správně usazen a zajištěn.

3. Použití:

- Pro výměnu práškového baru jednoduše uvolněte ARMANOV Quick Disconnect.
- Instalujte nový práškový bar a zajištěte jej pomocí ARMANOV Quick Disconnect.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte produkt suchým hadříkem a uchovávejte na suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu, pokud to není povoleno.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo autorizovaného zástupce. Udržujte tento návod na bezpečné a přístupné místo pro budoucí použití.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání produktu ARMANOV Quick Disconnect pro Dillon Powder Measure.