

MEPRO FT BULLSEYE FRONT SIGHT - MEPRO FT BULLSEYE PISTOL FRONT VENT RIB SHOTGUNS G

[Pistoolin osat](#) > [Pistoolin tähtäimet](#) > [Tähtäinsarjat](#)

Toimii vaistolla. Liikkuu näkemisen nopeudella. Mepro FT Bullseye™ -kiikarit ovat nopeimmat, kirkkaimmat ja intuitiivisimmat tritium-kuituoptiikat, joita olemme koskaan rakentaneet. Tämä matalan profiilin yksittäinen yökiikari on varustettu kuituoptiikalla hallitsemaan päivän, kun taas huippuluokan tritium käsittelee jopa tummimmat blackout-olosuhteet. Kohdistaminen yhteen keskitettyyn tarkennuspisteeseen antaa Mepro FT Bullseye™:lle punapistekiikarin tuntuman. Nämä Meprolight® yökiikarit ovat pudotus- ja iskunkestäviä, rakennettu loputtomille laukauksille raskaassa rekyyliässä, ja ne ovat erinomainen päivityskiikari palvelupistooleille, kuten Smith & Wesson, Springfield, IWI, Glock ja muut. Sen ultrakevyt, tarttumaton muotoilu on helppo vetää ja tarjoaa vaistomaista tähtäystä paineen alla.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [MEPRO FT BULLSEYE PISTOL FRONT VENT RIB SHOTGUNS G](#)
- Valmistaja: [MEPROLIGHT](#)
- Tuotenro: EU2010706
- Valm.nro: 0632703108
- Asetyyppi: Kimber
- Kirkkauden säätöportaat: -
- Malli: M&P Shield
- Materiaali: -
- Paristo: -
- Pariston kesto: -
- Ristikko: -
- Tähtäimen tyyppi: -
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.6kg
- UPC: 810013523263

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MEPRO FT BULLSEYE FRONT SIGHT Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MEPRO FT BULLSEYE FRONT SIGHT Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEPRO FT BULLSEYE FRONT SIGHT tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ja varmista, että ymmärrät kaikki turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai alttiina häiriötekijöille.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse. Ota yhteyttä asiantuntevaan huoltoon.
- Käytä tuotetta vain hyvässä valaistuksessa, ellei se ole erityisesti suunniteltu hämäräolosuhteisiin.
- Varmista, että käytät suojavarusteita, kuten suojalaseja, tarvittaessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
- Noudata seuraavia vaiheita asennuksessa:
 - Poista vanha kiikarisi, jos sellainen on.
 - Kiinnitä Mepro FT Bullseye™ kiikari tarkasti valmistajan ohjeiden mukaan.
 - Varmista, että kiikari on tukevasti paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Kohdistaminen:
 - Käytä keskitettyä tarkennuspistettä tähtäämiseen.
 - Varmista, että tähtäys on oikein ennen laukaisua.
- Huolto:
 - Puhdista kiikari säännöllisesti pehmeällä kankaalla.
 - Varmista, että tritium ja kuituoptiikka ovat kunnossa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteen sekaan, erityisesti jos se sisältää sähköisiä komponentteja tai vaarallisia aineita.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tuotteeseen liittyen tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai asiantuntevaan huoltoon. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit MEPRO FT BULLSEYE FRONT SIGHT tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi