

Adapter (tapered) - Tuner Adapter (Conical) M15x1

Conical thread adapter for the Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner which is screwed onto the muzzle thread. A joint hook wrench with a 29mm diameter pin is required to fit the adapter. Note: Please order this separately

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Tuner Adapter (Conical) M15x1
- Manufacturer: SINUS BRAKE
- Product no.: EU2012622
- Mfr. No.: SB02005
- Color: Black
- Material: Chrom-Nickel
- Thread: M15x1
- Delivery weight: 0.05kg
- Shipping height: 29mm
- Shipping width: 29mm
- Shipping length: 9mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Adapter \(tapered\) M15x1 Sicherheitshinweise](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Adapter \(Tapered\) Tuner Adapter \(Conical\) M15x1](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Adaptador \(tapered\) M15x1](#)
- [Français: Guide de sécurité pour l'Adaptateur \(tapered\) M15x1](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adapter Tapered M15x1](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Adaptera \(stożkowego\) M15x1](#)
- [Suomi: Adapter \(tapered\) M15x1 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Adapter \(tapered\) M15x1](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání adaptéru \(kónického\) M15x1](#)

Adapter (tapered) M15x1 Sicherheitshinweise

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des konischen Gewindeadapters für die Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner! Dieser Adapter ist speziell für die Verwendung mit dem Mündungsgewinde konzipiert. Um sicherzustellen, dass Sie den Adapter sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Adapter nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung den Adapter auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Bewahren Sie den Adapter außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie den Adapter nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Adapter nur mit einem GelenkHakenSchlüssel mit einem Durchmesser von 29 mm.
- Achten Sie darauf, den Adapter fest und sicher zu montieren, um ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung (z. B. Handschuhe und Schutzbrille), um sich vor Verletzungen zu schützen.
- Überprüfen Sie nach der Installation des Adapters, ob er sicher sitzt, bevor Sie mit der Nutzung beginnen.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen oder unsicherem Sitz des Adapters, stoppen Sie die Nutzung sofort und prüfen Sie den Adapter.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben, insbesondere den GelenkHakenSchlüssel mit einem Durchmesser von 29 mm.
- Reinigen Sie das Mündungsgewinde gründlich, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

2. Installation:

- Schrauben Sie den Adapter vorsichtig auf das Mündungsgewinde, bis er fest sitzt.
- Nutzen Sie den GelenkHakenSchlüssel, um den Adapter sicher zu befestigen. Achten Sie darauf, nicht zu überdrehen, um Beschädigungen zu vermeiden.

3. Nutzung:

- Verwenden Sie den Adapter gemäß den Anweisungen des Herstellers für die Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Überwachen Sie während der Nutzung regelmäßig den Adapter auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.

4. Nach der Nutzung:

- Entfernen Sie den Adapter vorsichtig, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Bewahren Sie den Adapter an einem sicheren Ort auf, wenn er nicht verwendet wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Adapter gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Adapters sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des konischen Gewindeadapters ist von größter Bedeutung. Indem Sie diese Richtlinien und Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, Risiken zu minimieren und eine sichere Nutzung zu gewährleisten. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögern Sie nicht, Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

Safety Instruction Guide for the Adapter (Tapered) Tuner Adapter (Conical) M15x1

Introduction

Thank you for choosing the Conical Thread Adapter for the Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before using the adapter.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in this guide.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear before each use.
- If you encounter any issues or have questions regarding the product, seek assistance from a qualified professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use a joint hook wrench with a 29mm diameter pin to fit the adapter securely.
- Do not attempt to modify or alter the adapter in any way.
- Ensure that the adapter is tightly screwed onto the muzzle thread to avoid any accidents during use.
- Avoid using the adapter in extreme environmental conditions, such as excessive heat or cold, which may affect its performance.
- If the adapter becomes damaged or shows signs of wear, discontinue use immediately and replace it.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the muzzle thread is clean and free from debris before installation.
- Gather the necessary tools, including a joint hook wrench with a 29mm diameter pin.

2. Installation:

- Align the conical thread adapter with the muzzle thread.
- Carefully screw the adapter onto the muzzle thread, ensuring it is aligned correctly.
- Use the joint hook wrench to tighten the adapter securely. Do not overtighten, as this may cause damage.

3. Usage:

- Once installed, the adapter is ready for use with the Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Follow the specific instructions for the barrel tuner to ensure proper operation.
- Monitor the adapter during use for any signs of looseness or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, consider recycling options if available.
- Ensure that any damaged products are disposed of safely to prevent injury.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety or usage of this product, please contact the manufacturer or your local distributor. They can provide additional support and information as needed.

Thank you for prioritizing safety while using the Adapter (Tapered) Tuner Adapter (Conical) M15x1. Your adherence to these guidelines ensures a safer experience and optimal performance.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Adaptador (tapered) M15x1

Introducción

Gracias por elegir el Adaptador (tapered) M15x1. Este producto está diseñado para proporcionar un ajuste seguro y efectivo en el Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. Es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficiente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el adaptador esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Mantén el adaptador fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el adaptador regularmente en busca de signos de desgaste o daño.
- No uses el adaptador si está dañado o si la rosca no encaja correctamente.
- Utiliza solo herramientas adecuadas para la instalación y ajuste del adaptador.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre una llave de gancho con un pasador de 29 mm de diámetro para ajustar el adaptador.
- No apliques fuerza excesiva al ajustar el adaptador, ya que esto puede dañarlo o causar lesiones.
- Si sientes que el adaptador no encaja correctamente, detén el uso y verifica la instalación.
- Evita el contacto con productos químicos agresivos que puedan dañar el material del adaptador.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del área de trabajo:

- Asegúrate de trabajar en un área limpia y bien iluminada.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo la llave de gancho.

2. Instalación del adaptador:

- Alinea el adaptador con la rosca del cañón del Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Asegúrate de que la rosca esté limpia y libre de obstrucciones.
- Utiliza la llave de gancho para atornillar el adaptador en su lugar. Asegúrate de que esté ajustado, pero no lo fuerces.

3. Uso del adaptador:

- Una vez instalado, verifica que el adaptador esté seguro antes de usar el cañón.
- Si necesitas quitar el adaptador, utiliza la llave de gancho para desenroscarlo suavemente.

Instrucciones de Desecho

- El adaptador debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- Si el adaptador está dañado, asegúrate de que no cause lesiones durante el desecho.
- Consulta las normativas locales para el reciclaje de materiales como el acero inoxidable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro del Adaptador (tapered) M15x1, o si tienes preguntas sobre su instalación, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un representante autorizado.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Si encuentras algún problema con el adaptador, no dudes en reportarlo a las autoridades competentes. Mantente informado sobre cualquier actualización de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Guide de sécurité pour l'Adaptateur (tapered) M15x1

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Adaptateur à filetage conique M15x1. Ce produit est conçu pour être utilisé avec le Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser l'adaptateur.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que l'adaptateur est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'adaptateur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas l'adaptateur à la portée des enfants.
- En cas de problème avec le produit, ne l'utilisez pas et signalez-le aux autorités compétentes.
- Consultez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez toujours une clé à crochet avec un pin de 29 mm de diamètre pour installer l'adaptateur. Ne tentez pas d'utiliser d'autres outils.
- Ne forcez pas le filetage lors de l'installation pour éviter d'endommager l'adaptateur ou le canon.
- Assurez-vous que l'adaptateur est bien fixé avant d'utiliser le Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Ne modifiez pas l'adaptateur, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Vérifiez que l'adaptateur et le canon sont propres et exempts de débris.
- Assurez-vous d'avoir la clé à crochet avec un pin de 29 mm de diamètre à portée de main.

2. Installation :

- Alignez l'adaptateur sur le filetage du canon.
- Utilisez la clé à crochet pour visser l'adaptateur dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Serrez l'adaptateur jusqu'à ce qu'il soit fermement en place, sans forcer.

3. Utilisation :

- Une fois l'adaptateur installé, vous pouvez utiliser le Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner selon les instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement que l'adaptateur reste bien fixé pendant l'utilisation.

Instructions de disposition

- Lorsque l'adaptateur n'est plus utilisé ou endommagé, veillez à le jeter de manière responsable.
- Ne jetez pas l'adaptateur avec les déchets ménagers. Consultez les directives locales sur le recyclage des métaux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'adaptateur, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour faciliter le processus.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adapter Tapered M15x1

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Adapter (tapered) M15x1. Questo adattatore è progettato per l'uso con il Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare l'adattatore solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente l'adattatore per segni di usura o danni.
- Non utilizzare l'adattatore se presenta difetti visibili.
- Tieni l'adattatore lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Utilizza solo una chiave a gancio con un perno di 29 mm di diametro per montare l'adattatore.
- Assicurati che l'adattatore sia ben avvitato prima di utilizzarlo.
- Non forzare l'adattatore durante l'installazione o l'uso.
- Non utilizzare l'adattatore in condizioni estreme di temperatura o umidità.
- Non tentare di modificare o riparare l'adattatore da solo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari, inclusa la chiave a gancio con un perno di 29 mm.
- Controlla che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.

2. Installazione:

- Avvita l'adattatore sul filetto della volata del Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Utilizza la chiave a gancio per serrare l'adattatore, assicurandoti che sia fissato saldamente.
- Non applicare eccessiva forza per evitare danni all'adattatore o al dispositivo a cui è collegato.

3. Uso:

- Una volta installato, verifica che l'adattatore non si muova durante l'uso.
- Segui le istruzioni specifiche del produttore per l'uso del Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.

Istruzioni per il Smaltimento

- Non smaltire l'adattatore insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti metallici.
- Se possibile, ricicla l'adattatore presso un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o dubbi riguardanti l'uso dell'adattatore, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto.

Ti ringraziamo per aver scelto il nostro prodotto e ti auguriamo un utilizzo sicuro e soddisfacente.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Adaptera (stożkowego) M15x1

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Adaptera (stożkowego) M15x1. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Przestrzeganie tych zasad pomoże uniknąć potencjalnych zagrożeń i zapewni długotrwałe użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj Adaptera wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Regularnie sprawdzaj stan Adaptera przed każdym użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z dostawcą.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj klucza do połączeń z pinem o średnicy 29 mm do montażu Adaptera, aby uniknąć uszkodzeń gwintu.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas montażu, aby nie uszkodzić gwintu wylotu.
- Nie używaj Adaptera w połączeniu z innymi akcesoriami, które nie są kompatybilne.
- Upewnij się, że Adapter jest prawidłowo zamocowany przed każdym użyciem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz klucz do połączeń z pinem o średnicy 29 mm.
- Sprawdź, czy gwint wylotu jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

2. Montaż:

- Umieść Adapter na gwincie wylotu.
- Użyj klucza do połączeń, aby delikatnie dokręcić Adapter. Upewnij się, że jest on dobrze zamocowany, ale nie stosuj nadmiernej siły.

3. Użytkowanie:

- Po zamontowaniu Adaptera, używaj go zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj, czy Adapter jest stabilny i nie ma luzów.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj Adaptera do ogólnych odpadów, jeśli istnieją specjalne przepisy dotyczące utylizacji metali.
- Zasięgnij informacji w lokalnych punktach zbiórki odpadów, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo pozbyć się produktu.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Adaptera, skontaktuj się z lokalnym dostawcą lub producentem. Prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi z produktem.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

Adapter (tapered) M15x1 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Adapter (tapered) M15x1 tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttötarkoitukseesi ennen käyttöä.
- Tarkista adapterin kunto ennen asennusta. Vaurioitunut tuote voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että käytät adapteria vain suositellun liitoskärkiväännin kanssa (29 mm halkaisijaltaan).
- Vältä liiallista voimaa asennusprosessissa, sillä se voi vahingoittaa adapteria tai kierrettä.
- Älä käytä adapteria, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja, asennuksen aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että sinulla on tarvittavat työkalut, mukaan lukien 29 mm halkaisijaltaan oleva liitoskärkiväännin.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja esteetön.

2. Asennus

- Kiinnitä adapteri varovasti suun kierteeseen.
- Käytä liitoskärkiväännin suositeltua voimaa varmistaaksesi tiiviin kiinnityksen.
- Tarkista, että adapteri on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

3. Käyttö

- Käytä adapteria vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että adapteri on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina helpottamaan yhteydenpitoa.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata kaikkia ohjeita ja turvaohjeita tuotteen käytön aikana.

Säkerhetsinstruktioner för Adapter (tapered) M15x1

Introduktion

Tack för att du valt Adapter (tapered) M15x1 från SINUS BRAKE. Denna adapter är en konisk gängadapter avsedd för användning med Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. För att säkerställa säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt de angivna instruktionerna för att minimera risken för skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage som kan påverka dess funktion.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid en ledad hylsnyckel med en diameter på 29 mm för att montera adaptern.
- Se till att gängorna är rena och fria från skräp innan installation.
- Undvik att överdriva momentet när du monterar adaptern för att förhindra skador på gängorna.
- Använd inte adaptern om den är skadad eller om du misstänker att den kan vara defekt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har en ledad hylsnyckel med en diameter på 29 mm.
- Inspektera adaptern för eventuella skador.

2. Montering:

- Rengör gängorna på mynningen där adaptern ska monteras.
- Skruva försiktigt på adaptern på mynningens gänga.
- Använd den ledade hylsnyckeln för att dra åt adaptern, men undvik att överdriva.

3. Användning:

- När adaptern är korrekt installerad kan du använda den med Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner enligt tillverkarens anvisningar.

4. Avmontering:

- För att ta bort adaptern, använd hylsnyckeln för att försiktigt lossa den från mynningen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När adaptern inte längre används, kassera den enligt lokala avfallsregler för metallprodukter.
- Återvinn produkten om möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och önskar dig en säker och framgångsrik användning av din Adapter (tapered) M15x1.

Návod k bezpečnému používání adaptéru (kónického) M15x1

Úvod

Děkujeme za zakoupení kónického závitového adaptéru M15x1. Tento produkt je určen pro použití s Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, pozorně si přečtěte tento návod a dodržujte v něm uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl adaptér používán pouze pro určený účel.
- Před použitím zkontrolujte, zda je adaptér nepoškozený a správně namontovaný.
- Udržujte adaptér mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s adaptérem používejte vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Pokud si nejste jisti správným použitím, vyhledejte pomoc odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před montáží adaptéru se ujistěte, že je hlaveň zcela vychladlá.
- Používejte kloubový klíč s průměrem pinů 29 mm, aby nedošlo k poškození adaptéru nebo hlavně.
- Nepoužívejte adaptér, pokud je poškozený nebo vykazuje známky opotřebení.
- V případě jakýchkoliv neobvyklých zvuků nebo vibrací během používání okamžitě zastavte a zkontrolujte zařízení.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Před instalací adaptéru se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje.
2. Ujistěte se, že je adaptér čistý a suchý.
3. Pomocí kloubového klíče s průměrem pinů 29 mm šroubujte adaptér na ústí hlavně.
4. Ujistěte se, že je adaptér pevně a bezpečně namontován.
5. Po instalaci zkontrolujte, zda je adaptér správně umístěn a zda nedochází k uvolnění.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci adaptéru se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je adaptér vyroben z kovu, zvažte jeho recyklaci.
- Nepoužívejte adaptér k jiným účelům než k těm, které jsou uvedeny v tomto návodu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na místní distributory nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho kónického závitového adaptéru M15x1. Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte se obrátit na odborníka. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt!