

MV3 Picatinny Mount - MDT MV3 Horizontal Picatinny Mount

[Optiikka](#) > [Optiikan varusteet](#) > [Kiikarin kulmamittarit](#)

ASENNA TASOSI JA AJASTIMESI PYSTYYN

Voidaan asentaa vasemmalle tai oikealle puolelle mihin tahansa picatinny-rautaan.

PAKETISSA

MDT MV3 Vaakasuora Picatinny Kiinnike | 8-32 ruuvi

1. Vaatii 0,3 tuuman välin tähtäimen ja picatinny-raudan yläosan välille.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [MDT MV3 Horizontal Picatinny Mount](#)
- Valmistaja: [MDT](#)
- Tuotenro: EU2012671
- Valm.nro: 108021-BLK
- Tyyli: Picatinny
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.04kg
- Toimituksen korkeus: 22mm
- Toimituksen leveys: 105mm
- Toimituksen pituus: 127mm
- EAN: 0723905908621

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MDT MV3 Vaakasuora Picatinny Kiinnike Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MDT MV3 Vaakasuora Picatinny Kiinnike

Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT MV3 Vaakasuoran Picatinny Kiinnikkeen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvaohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön tuotteelle. Ole hyvä ja lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettulla tavalla. Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Ilmoita kaikista havaituista vikoista tai ongelmista välittömästi myyjälle tai valmistajalle.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kiinnike on asennettu tukevasti ja oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä kiinnikettä yli suositellun painorajan tai kuormituksen.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitysten tiukkuus ja kunto.
- Vältä kiinnityksen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai näyttäytyy epätavalliselta.
- Käytä suojarusteita, kuten suojalaseja, asennettaessa tai käytettäessä kiinnikettä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Valitse haluamasi asennuspaikka picatinnyraudasta.
- Varmista, että väli tähtäimen ja picatinnyraudan yläosan välillä on 0,3 tuumaa.
- Käytä mukana toimitettua 832 ruuvia kiinnittääksesi kiinnikkeen.
- Kiinnitä kiinnike tukevasti varmistaen, että se ei liiku käytön aikana.

2. Käyttö

- Varmista, että kiinnike on kunnolla asennettu ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Tarkista kiinnityksen kunto säännöllisesti ja ennen jokaista käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit MDT MV3 Vaakasuoran Picatinny Kiinnikkeen. Toivomme, että nautit sen käytöstä turvallisesti

ja tehokkaasti!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi