

Full Length Die 7/8 - Full Length Die 6x62 Frères

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kiväärin holkit ja holkkisarjat](#)

FL-työkalua käytetään patruunakuoren koon säätämiseen täysimittaisesti. Irrotettavan laajentimen lisäksi FL-työkalumme sisältävät integroidun primerin poistopin. Kaikki käytetyt akselit, laajentaja ja poistopin voidaan tarvittaessa vaihtaa helposti vain vähäisellä vaivalla.

Kalibrointi tapahtuu, kun patruunakuori työnnetään työkalun sisään. Kuoren kaula kalibroidaan sisältä päin, kun se vedetään ulos työkalusta. Tämä muotoilee patruunakuoren ja saavuttaa oikean kaulajännityksen.

Työkalun oikea sijainti puristimessa asetetaan lukitusmutterilla. Kaikilla olennaisilla komponenteilla on artikkelinumero, mikä helpottaa uudelleen tilaamista tarvittaessa. Löydät lisää ohjeita ja apua lisävarusteiden ja varaosien valintaan käyttöohjeesta.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [Full Length Die 6x62 Frères](#)
- Valmistaja: [TRIEBEL](#)
- Tuotenro: EU2012753
- Valm.nro: 3085601
- Holkin tyyppi: -
- Kaliiperi: -
- Kierre: 7/8
- Toimituksen paino: 0.3kg
- Toimituksen korkeus: 43mm
- Toimituksen leveys: 43mm
- Toimituksen pituus: 125mm

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet: FLtyökalu](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet: FLtyökalu

Johdanto

Tervetuloa FLtyökalun käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen lukeminen ja ohjeiden noudattaminen voivat estää vahinkoja ja varmistaa parhaan mahdollisen käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työkalua käytetään vain sen tarkoitukseen.
- Säilytä työkalu lasten ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä vaurioiden varalta.
- Älä käytä työkalua, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Käytä työkalua vain suositelluilla materiaaleilla.
- Noudata kaikkia käyttöohjeita ja turvallisuusvaroituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytön aikana

- Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja, kun käsittelet työkalua.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.
- Älä käytä työkaluja, jos olet väsyneenä tai alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
- Varmista, että kaikki työskentelyyn osallistuvat henkilöt ovat tietoisia työkalun käytöstä ja sen mahdollisista vaaroista.
- Vältä liiallista painetta työkalun käytössä, jotta vältetään vaurioita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että työkalun kaikki osat ovat ehjät ja puhtaat.
- Kiinnitä työkalun osat tiukasti paikoilleen.
- Tarkista, että lukitusmutteri on kunnolla kiinni ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Työnnä patruunakuori työkalun sisään kalibroitua varten.
- Vedä kuori hitaasti ulos työkalusta, jolloin kaula kalibroidaan.
- Varmista, että työkalun oikea sijainti puristimessa on asetettu lukitusmutterilla.
- Vaihda tarvittaessa akselit, laajentaja ja poistopin.

3. Huolto

- Puhdista työkalu käytön jälkeen.
- Tarkista säännöllisesti työkalun kunto ja vaihda kuluneet osat.

Jätteiden hävitysohjeet

- Hävitä työkalu ja sen osat paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä työkaluja tai niiden osia tavalliseen sekajätteeseen, jos ne sisältävät vaarallisia materiaaleja.

Lisätiedot ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota lisäohjeita ja tukea turvalliseen käyttöön liittyen.

Loppusanat

Kiitos, että valitsit FLtyökalun. Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi