

Full Length Die 7/8 - Full Length Die 6mm BR Norma

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kiväärin holkit ja holkkisarjat](#)

FL-työkalua käytetään patruunakuoren koon säätämiseen täyspitkänä. Irrotettavan laajentimen lisäksi FL-työkalumme sisältävät integroidun sytytinpoistopinnan. Kaikki käytetyt akselit, laajennin ja poistopinta voidaan tarvittaessa vaihtaa helposti vain vähäisellä vaivalla.

Kalibrointi tapahtuu, kun patruunakuori työnnetään työkalun sisään. Kuoren kaula kalibroidaan sisältä, kun se vedetään ulos työkalusta. Tämä muotoilee patruunakuoren ja saavuttaa oikean kaulajännityksen.

Oikea työkalun sijainti puristimessa asetetaan lukitusmutterilla. Kaikilla olennaisilla komponenteilla on artikkelinumero helppoa uusinta tilaamista varten, jos tarpeen. Löydät lisäohjeita ja apua tarvikkeiden ja varaosien valinnassa käyttöohjeesta.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [Full Length Die 6mm BR Norma](#)
- Valmistaja: [TRIEBEL](#)
- Tuotenro: EU2012757
- Valm.nro: 3095601
- Holkin tyyppi: -
- Kaliiperi: -
- Kierre: 7/8
- Toimituksen paino: 0.3kg
- Toimituksen korkeus: 43mm
- Toimituksen leveys: 43mm
- Toimituksen pituus: 125mm

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet: Full Length Die 7/8 ja Full Length Die 6mm BR Norma](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet: Full Length Die 7/8 ja Full Length Die 6mm BR Norma

Johdanto

Tervetuloa Full Length Die 7/8 ja Full Length Die 6mm BR Norma työkalujen käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se turvallisessa paikassa tulevaa käyttöä varten.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työkalua käytetään vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä. Varmista, että kaikki osat ovat ehjiä ja oikein kiinnitettyjä.
- Älä käytä työkalua, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet työkaluja.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä. Vältä liukastumista ja kaatumista.
- Varmista, että lapset eivät pääse käsiksi työkaluihin tai työskentelyalueeseen.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä työkalua vain, kun se on kiinnitetty tukevasti puristimeen.
- Varmista, että kaulajännitys on oikea ennen käyttöä. Liian kireä tai löysä kaulajännitys voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Älä yritä muuttaa tai säätää työkaluja, jos et ole varma niiden toiminnasta.
- Seuraa valmistajan ohjeita kalibroinnista ja käytöstä.
- Älä käytä työkaluja, jos et ole varma niiden turvallisesta käytöstä tai toiminnasta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Kiinnitä FLtyökalu puristimeen tukevasti.
- Varmista, että lukitusmutteri on tiukasti kiinni.
- Tarkista, että kaikki osat, kuten akselit ja laajentimet, ovat oikein asennettuja.

2. Käyttö

- Työnnä patruunakuori työkalun sisään kalibrointia varten.
- Vedä kuori ulos työkalusta, jolloin kaula kalibroidaan.
- Varmista, että työkalun sijainti puristimessa pysyy vakaana.
- Käytä työkalua vain suunniteltuun tarkoitukseen, eli patruunakuorien säätämiseen.

Hävittämisohteet

- Hävitä työkalu ja sen osat paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä työkaluja tai niiden osia tavalliseen sekajätteeseen.
- Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, voit tarkistaa käyttöohjeesta lisätietoja tarvikkeiden ja varaosien valinnasta.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata kaikkia ohjeita ja käytä työkaluja vastuullisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi