

Bench-Rest-Seater 1 1/4 - Bench-Rest-Seater 9,3x64 Br

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kiväärin holkit ja holkkisarjat](#)

BR-Seater on luotettava kumppanisi huipputarkkuudessa kilpailupatruunoiden istuttamisessa, tai aina kun "patruunan suora linjaus" on kysymyksessä, ei ole varaa kompromisseihin.

Kiitos opastussuojuksen, joka on muotoiltu patruunakammiota vastaavaksi, patruunakuori saa täydellisen aksiaalisen ohjauksen istutusprosessin aikana.

Myös luoti ohjataan samassa prosessissa.

Tämä takaa täydellisen keskeisyyden. Tietenkin istutuspään voi vaihtaa. Eri tyyppisiä istutuspäitä on tarjolla.

Oikean istutuspään valitseminen käytettävälle luodille parantaa usein keskeisyyttä merkittävästi. Löydät lisäohjeita ja apua tarvikkeiden ja varaosien valinnassa käyttöohjeesta.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [Bench-Rest-Seater 9,3x64 Br](#)
- Valmistaja: [TRIEBEL](#)
- Tuotenro: EU2013199
- Valm.nro: 3459615
- Kierre: 1 1/4
- Toimituksen paino: 0.85kg
- Toimituksen korkeus: 55mm
- Toimituksen leveys: 55mm
- Toimituksen pituus: 155mm

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [BenchRestSeater 1 1/4 BenchRestSeater 9,3x64 Br Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

BenchRestSeater 1 1/4 BenchRestSeater 9,3x64 Br

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa BenchRestSeater 1 1/4 BenchRestSeater 9,3x64 Br käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan huipputarkkuutta kilpailupatruunoiden istuttamisessa. On tärkeää noudattaa alla olevia turvallisuusohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ammuntaa ja ampumatarvikkeita.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Käytä aina asianmukaisia suojavausteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia.
- Varmista, että patruunakuoret on asetettu oikein istutuspäähän ennen käyttöä.
- Älä koskaan yritä muuttaa tuotteen rakennetta tai käyttää sitä muulla tavalla kuin mihin se on tarkoitettu.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja vapaa esteistä, jotka voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
- Älä koskaan jätä tuotetta ilman valvontaa käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Valitse oikea istutuspää käytettävälle luodille.

2. Asennus:

- Kiinnitä istutuspää BenchRestSeateriin ohjeiden mukaan.
- Varmista, että istutuspää on tiukasti kiinnitetty ja turvallinen käyttää.

3. Käyttö:

- Aseta patruunakuori istutuspäähän.
- Käynnistä istutusprosessi varovasti, varmistaen, että patruunakuori on oikein kohdistettu.
- Seuraa ohjeita tarkasti ja varmista, että kaikki toiminnot suoritetaan turvallisesti.

4. Huolto:

- Puhdista tuote käytön jälkeen varmistaaksesi sen pitkäikäisyyden.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnossa ja vaihda tarvittaessa.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoa ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista käyttöohjeesta lisätiedot.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että BenchRestSeater 1 1/4 BenchRestSeater 9,3x64 Br on turvallinen ja tehokas työkalu kilpailupatruunoiden istuttamisessa. Huolellinen käyttö ja huolto takaavat tuotteen pitkäikäisyyden ja suorituskyvyn.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi