

Extended MV3 90 Mount - LRA - BLK

[Kiväärin osat](#) > [Kiväärin tukin osat](#) > [Tukkiin liittyvät osat](#) > [Painot](#)

MDT MV3 90° Picatinny -kiinnike mahdollistaa tason tai ajastimen turvallisen asentamisen pystyasentoon, mikä parantaa näkyvyyttä ja nopeuttaa säätöjä. Olitpa sitten kilpailuampuja tai tarkkuusihmisiä, tämä kiinnike tarjoaa monipuolisen ratkaisun ampumisasetukseksi parantamiseen.

Avainominaisuudet:

Pystysuora asennus – Täydellinen tason tai ajastimen asentamiseen ylöspäin, mikä takaa selkeän ja helpon näkyvyyden ampumisen aikana.

Ambidextrous-muotoilu – Voidaan asentaa joko vasemmalle tai oikealle puolelle mitä tahansa Picatinny-rautaa, mikä antaa täydellistä joustavuutta.

Kiikarin yhteensopivuus – Tarjoaa tilaa kiikarin silmäkappaleille tai putkille, joiden halkaisija on jopa 1,85" (47mm). Mukana tulevat:

1x MDT MV3 90° Picatinny -kiinnike 8-32 ruuvi turvallista asennusta varten

Huom: Vaatii 0,3" välin kiikarin ja Picatinny-raudan yläpinnan väliin varmistaaksesi oikean istuvuuden.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [MDT Extended MV3 90 Mount - LRA - BLK](#)
- Valmistaja: [MDT](#)
- Tuotenro: EU2013834
- Valm.nro: 107193-BLK
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 1kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 100mm
- UPC: 682157410682

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MDT Extended MV3 90 Mount LRA BLK Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MDT Extended MV3 90 Mount LRA BLK Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MDT Extended MV3 90 Mount LRA BLK tuotteen. Tämä kiinnike on suunniteltu parantamaan ampumisasetuksiasi tarjoamalla turvallisen ja tehokkaan tavan asentaa tason tai ajastimen pystyasentoon. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että asennuspaikka on riittävän tukeva ja turvallinen.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Huolehdi, että kiinnike on asennettu tukevasti ennen käyttöä.
- Varmista, että väli kiikarin ja Picatinnyraudan yläpinnan välillä on vähintään 0,3 tuumaa (7,6 mm) oikean istuvuuden takaamiseksi.
- Käytä vain mukana tulevia 832 ruuveja turvallista asennusta varten.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Tarkista, että asennuspaikka on puhdas ja kuiva.

2. Asennus

- Aseta MDT MV3 90° Picatinny kiinnike haluamallesi paikalle Picatinnyrautaa.
- Käytä mukana tulevia 832 ruuveja kiinnittääksesi kiinnikkeen tukevasti.
- Varmista, että kiinnike on pystysuorassa asennossa.

3. Käyttö

- Kiinnitä taso tai ajastin kiinnikkeeseen.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan ennen ampumista.
- Tarkista näkyvyys ja säädä tarvittaessa.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätiedot

Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Kiitos, että valitsit MDT Extended MV3 90 Mount LRA BLK tuotteen. Toivomme, että se parantaa ampumiskokemustasi ja tarjoaa sinulle turvallisen ja tehokkaan ratkaisun.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi