

Accessories - Low-Profile Cheek Piece - SRS-X Elite - BLK

[Lippaat](#) > [Kiväärien lippaat](#) > [Lippaat](#)

MDT ACC Elite NV Bridge on Picatinny-raili, joka kiinnittyy tukevasti etuosan yläpuolelle, tarjoten monipuolisia kiinnitysvaihtoehtoja yövision, lämpökameran, prismaperiskoopin tai muiden laitteiden käyttöön. Lisäksi NV Bridge auttaa vähentämään peiliefektejä.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [MDT Accessories - Low-Profile Cheek Piece - SRS-X Elite - BLK](#)
- Valmistaja: [MDT](#)
- Tuotenro: EU2013869
- Valm.nro: 105970-BLK
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 1kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 100mm
- UPC: 797698471143

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MDT Accessories LowProfile Cheek Piece SRSX Elite BLK: Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MDT Accessories LowProfile Cheek Piece SRSX Elite BLK: Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT Accessories LowProfile Cheek Piece SRSX Elite BLK tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on tarkoitettu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei sitä käytetä valvonnassa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Varmista, että kaikki liitännät ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Ole varovainen, kun käytät yövision, lämpökameran tai prismaperiskoopin kanssa, jotta vältät vahingot.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
2. Kiinnitä NV Bridge Picatinnyrailiin tukevasti etuosan yläpuolelle.
3. Tarkista, että NV Bridge on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

Käyttö

1. Varmista, että NV Bridge on asennettu oikein.
2. Liitä haluamasi laite (esim. yövision, lämpökamera, prismaperiskooppi) NV Bridgeen.
3. Säädä laitteet tarpeen mukaan varmistaaksesi mukavan ja turvallisen käyttökokemuksen.

Hävitämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen kotitalousjätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n turvallisuusportaalista viimeisimmät muistutukset ja tiedot tuotteista.

Pidä tämä opas tallessa tulevaa käyttöä varten ja varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia turvallisuusohjeista.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi