

Lead Sled Weight Reservoir, DFT 3/LS4 2 pack

Adding weight to your Lead Sled Shooting Rest has never been easier with the Lead Sled Weight Reservoirs. Designed for convenience, these reservoirs feature a leakproof bladder housed inside a tough 600D nylon outer shell, ensuring durability and long-term use.

The wide-mouth opening allows for easy filling with water, sand, or gravel, while the collapsible design folds away when not in use. Compatible with both the Lead Sled 4 and Lead Sled DFT 3, each rest can hold two reservoirs in its adjustable weight tray. The Standard Reservoir holds 1.2 gallons per bag—adding up to 9kg. of water or 14kg. of sand for enhanced recoil reduction.

Features:

Compatible with Lead Sled 4 & DFT 3

Holds water, sand, gravel, and more

Durable 600D Cordura nylon shell with leakproof bladder

Wide-mouth opening for easy filling

Tensioning strap for a secure fit in the weight tray

1.2-gallon capacity per reservoir

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Lead Sled Weight Reservoir, DFT 3/LS4 2 pack
- Manufacturer: CALDWELL
- Product no.: EU2014056
- Mfr. No.: 1223931
- Color: Black
- Delivery weight: 3.6kg
- Shipping height: 124mm
- Shipping width: 147mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 198700000861

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Lead Sled Lead Sled Weight Reservoir, DFT 3/LS4 2 pack](#)
- [English: Consumer Safety Instruction Guide for Lead Sled Weight Reservoirs](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Lead Sled Weight Reservoir, DFT 3/LS4 2 pack](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Réservoir de Poids Lead Sled](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Lead Sled Weight Reservoir, DFT 3/LS4 2 pack](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zbiorników Wagi Lead Sled](#)
- [Suomi: Lead Sled Weight Reservoir Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Lead Sled Viktreservoarer](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Lead Sled Weight Reservoir, DFT 3/LS4 2 pack](#)

Sicherheitshinweise für den Lead Sled Lead Sled Weight Reservoir, DFT 3/LS4 2 pack

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Lead Sled Lead Sled Weight Reservoirs! Diese Gewichtstanks sind eine hervorragende Ergänzung für Ihren Lead Sled Shooting Rest und bieten eine einfache Möglichkeit, das Gewicht zu erhöhen und die Stabilität beim Schießen zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den Anweisungen verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzungserscheinungen.
- Lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die Safety Gate Plattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Füllen Sie die Tanks nur mit Wasser, Sand oder Kies, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Achten Sie darauf, dass die Tanks sicher im Gewichtstablett sitzen, um ein Verrutschen oder Umkippen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Spannriemen, um die Tanks im Gewichtstablett zu sichern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Anzeichen von Leckagen oder anderen Schäden bemerken.
- Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, wenn es gefüllt ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind und keine sichtbaren Schäden aufweisen.

2. Befüllen der Tanks:

- Öffnen Sie die breite Öffnung des Tanks.
- Füllen Sie den Tank mit Wasser, Sand oder Kies bis zur empfohlenen Kapazität (1,2 Gallonen pro Tank).
- Achten Sie darauf, dass der Tank nicht überfüllt wird.

3. Sicherung der Tanks:

- Platzieren Sie die gefüllten Tanks in das verstellbare Gewichtstablett des Lead Sled Shooting Rests.
- Verwenden Sie die Spannriemen, um sicherzustellen, dass die Tanks fest und sicher sitzen.

4. Nutzung des Lead Sled:

- Stellen Sie sicher, dass der Shooting Rest stabil auf einer ebenen Fläche steht.
- Positionieren Sie Ihr Schussgerät sicher auf dem Shooting Rest und nehmen Sie die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen beim Schießen vor.

5. Nach der Nutzung:

- Entleeren Sie die Tanks, wenn sie nicht mehr benötigt werden.
- Lagern Sie die Tanks an einem trockenen, kühlen Ort, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Haushaltsabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Flüssigkeiten aus den Tanks entfernt sind, bevor Sie diese entsorgen.
- Recyceln Sie Materialien, wo immer dies möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit oder Nutzung des Produkts nicht zögern, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Nutzung des Lead Sled Lead Sled Weight Reservoirs von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien und Vorsichtsmaßnahmen, um ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten.

Consumer Safety Instruction Guide for Lead Sled Weight Reservoirs

Introduction

Thank you for choosing the Lead Sled Weight Reservoirs. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure your safety and the optimal performance of your product. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in this guide.
- Always inspect the product for any damage or wear before use. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the product in a safe and secure environment to prevent accidents.
- If you experience any issues or have concerns regarding the safety of the product, cease use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- **Weight Capacity:** Do not exceed the maximum weight capacity of 9kg of water or 14kg of sand per reservoir.
- **Filling:** When filling the reservoirs, ensure the widemouth opening is securely positioned to prevent spills.
- **Secure Fit:** Always use the tensioning strap to secure the reservoirs in the weight tray to prevent movement during use.
- **Environmental Conditions:** Avoid using the product in extreme weather conditions that may affect its performance or safety.
- **Storage:** Store the product in a cool, dry place when not in use to prolong its lifespan.

Instructions for Installation and Usage

1. Filling the Reservoirs:

- Open the widemouth opening.
- Fill the reservoir with water, sand, or gravel up to a maximum of 1.2 gallons.
- Close the opening securely to ensure a leakproof seal.

2. Installing the Reservoirs:

- Locate the adjustable weight tray on your Lead Sled Shooting Rest.
- Place the filled reservoirs into the weight tray.
- Use the tensioning strap to secure the reservoirs in place.

3. Using the Lead Sled:

- Ensure the Lead Sled is positioned on a stable surface.
- Adjust the weight tray as necessary to achieve the desired stability during shooting.
- Monitor the reservoirs during use to ensure they remain secure and leakproof.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of your Lead Sled Weight Reservoirs, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging or visit the manufacturer's website for more information.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Lead Sled Weight Reservoirs. Always prioritize safety and report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Lead Sled Weight Reservoir, DFT 3/LS4 2 pack

Introducción

Gracias por elegir el Lead Sled Weight Reservoir. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar estabilidad y reducir el retroceso. Sin embargo, como con cualquier equipo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y mascotas.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar signos de daño.
- No sobrecargues el peso recomendado para el Lead Sled.
- Utiliza solo agua, arena o grava como relleno en los depósitos de peso.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Utiliza el Lead Sled Weight Reservoir únicamente para su propósito previsto.
- **Evita el Contacto con Agua:** Si el depósito se daña y hay fuga, evita el contacto con el agua o el material de relleno.
- **Almacenamiento:** Guarda el producto en un lugar seco y fresco para prevenir el deterioro de los materiales.
- **Instalación Segura:** Asegúrate de que el depósito esté correctamente instalado en el peso ajustable del Lead Sled antes de usarlo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Llenado del Depósito:

- Abre la tapa de boca ancha del depósito.
- Llena el depósito con agua, arena o grava hasta alcanzar la capacidad máxima de 1.2 galones.
- Cierra la tapa asegurándote de que esté bien sellada para evitar fugas.

2. Instalación en el Lead Sled:

- Coloca el depósito lleno en el peso ajustable del Lead Sled.
- Usa la correa de tensión para asegurar el depósito en su lugar.
- Verifica que el depósito esté firmemente sujeto antes de usar el Lead Sled.

3. Uso del Lead Sled:

- Coloca el Lead Sled en una superficie estable.
- Asegúrate de que el área esté libre de obstáculos y peligros.
- Utiliza el Lead Sled según las instrucciones del fabricante para maximizar la seguridad y la efectividad.

Instrucciones de Eliminación

- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de plástico y materiales de relleno.
- Si el depósito está dañado, deséchalo de acuerdo con las pautas de residuos peligrosos.
- No arrojes el producto en cuerpos de agua o en la naturaleza.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o información adicional sobre el producto, por favor consulta la documentación del fabricante o visita su sitio web. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra para facilitar el soporte.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas pautas, puedes disfrutar de tu Lead Sled Weight Reservoir de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité du Produit pour le Réservoir de Poids Lead Sled

Introduction

Merci d'avoir choisi le Réservoir de Poids Lead Sled. Ce produit est conçu pour améliorer la stabilité de votre reposearme Lead Sled tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit afin de vous assurer d'une utilisation correcte et sécurisée.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans la supervision d'un adulte.
- Vérifiez régulièrement l'intégrité du réservoir pour éviter les fuites.
- Ne surchargez pas le réservoir au-delà de sa capacité maximale de 1,2 gallon (9 kg d'eau ou 14 kg de sable).
- En cas de fuite ou de dommage, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le fabricant.
- Ne remplissez pas le réservoir avec des matériaux non recommandés (eau, sable, gravier uniquement).

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le réservoir uniquement avec le reposearme Lead Sled 4 ou DFT 3.
- Assurez-vous que le réservoir est correctement installé dans le plateau de poids avant de l'utiliser.
- Évitez de soulever le reposearme par le réservoir; utilisez les poignées conçues à cet effet.
- Ne transportez pas le produit rempli; videz-le avant de le déplacer.
- Ne placez pas le produit près de sources de chaleur ou d'objets tranchants.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Réservoir de Poids

- Ouvrez l'ouverture large du réservoir.
- Remplissez le réservoir avec de l'eau, du sable ou du gravier jusqu'à la capacité maximale de 1,2 gallon.
- Refermez soigneusement l'ouverture pour éviter les fuites.
- Placez le réservoir dans le plateau de poids du reposearme Lead Sled.
- Utilisez la sangle de tension pour sécuriser le réservoir en place.

2. Utilisation du Réservoir de Poids

- Assurez-vous que le réservoir est bien fixé avant de commencer à utiliser le reposearme.
- Ajustez le poids selon vos préférences pour une meilleure réduction de recul.
- Surveillez régulièrement le réservoir pendant l'utilisation pour détecter d'éventuelles fuites.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et en nylon.
- Si le réservoir est endommagé, assurez-vous de le recycler de manière appropriée ou de le retourner au fabricant pour un traitement sûr.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le fabricant. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute réclamation ou demande de garantie.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser votre Réservoir de Poids Lead Sled en toute sécurité. Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à consulter les ressources disponibles.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Lead Sled Weight Reservoir, DFT 3/LS4 2 pack

Introduzione

Grazie per aver scelto il Lead Sled Weight Reservoir. Questo prodotto è progettato per migliorare la stabilità del tuo Lead Sled Shooting Rest, garantendo un'esperienza di tiro più sicura e controllata. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Lead Sled Weight Reservoir esclusivamente per lo scopo previsto, ovvero per il riempimento con acqua, sabbia o ghiaia.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare un prodotto danneggiato.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non riempire il serbatoio oltre la sua capacità massima di 1.2 galloni (circa 4.5 litri).
- Utilizza solo materiali consentiti per il riempimento: acqua, sabbia o ghiaia. Evita l'uso di materiali pericolosi o non raccomandati.
- Assicurati che il serbatoio sia correttamente inserito nel vassoio di peso del Lead Sled per evitare movimenti indesiderati durante l'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la sua integrità o la tua sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Prodotto

- Rimuovi il Lead Sled Weight Reservoir dalla confezione.
- Controlla che non ci siano danni visibili.

2. Riempimento del Serbatoio

- Apri il serbatoio utilizzando l'apertura a bocca larga.
- Riempi il serbatoio con acqua, sabbia o ghiaia fino al livello desiderato, assicurandoti di non superare la capacità massima.
- Chiudi saldamente il serbatoio per evitare perdite.

3. Installazione nel Lead Sled

- Posiziona il serbatoio riempito nel vassoio di peso del tuo Lead Sled.
- Utilizza la cinghia di tensione per fissare il serbatoio in posizione, assicurandoti che sia ben saldo.

4. Utilizzo del Lead Sled

- Posiziona il Lead Sled su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che il tuo fucile sia correttamente posizionato e sicuro prima di iniziare a tirare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Lead Sled Weight Reservoir in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di fornire dettagli sul prodotto e sulla tua richiesta per ricevere assistenza adeguata.

Grazie per la tua attenzione e per aver scelto il Lead Sled Weight Reservoir. Utilizzando questo prodotto secondo le istruzioni fornite, contribuirai a garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zbiorników Wagi Lead Sled

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zbiorników Wagi Lead Sled. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń, które mogą wpłynąć na jego bezpieczeństwo.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używaj produktu w sposób, który może prowadzić do jego uszkodzenia lub niewłaściwego działania.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań korzystania z produktu i skontaktuj się z przedstawicielem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zbiorniki Wagi Lead Sled są kompatybilne z Lead Sled 4 i DFT 3. Upewnij się, że używasz ich z odpowiednim modelem.
- Nie przekraczaj maksymalnej pojemności zbiornika wynoszącej 1,2 galona (około 9 kg wody lub 14 kg piasku).
- Używaj zbiorników tylko do wypełnienia wodą, piaskiem, żwirem lub innymi materiałami, które są zgodne z ich przeznaczeniem.
- Zawsze upewnij się, że zbiorniki są prawidłowo zamocowane w tacy wagowej, aby uniknąć ich wypadnięcia podczas użytkowania.
- Nie używaj zbiorników, jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, w tym nieszczelności.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. **Przygotowanie Zbiornika:**
 - Otwórz szeroki otwór zbiornika.
 - Napełnij zbiornik wodą, piaskiem lub żwirem, nie przekraczając maksymalnej pojemności.
2. **Mocowanie Zbiornika:**
 - Umieść wypełniony zbiornik w tacy wagowej Lead Sled.
 - Użyj pasków napinających, aby zabezpieczyć zbiornik w tacy.
3. **Użytkowanie:**
 - Podczas strzelania upewnij się, że zbiorniki są stabilne i nie przesuwają się.
 - Monitoruj zbiorniki podczas użytkowania, aby upewnić się, że nie występują wycieki.
4. **Demontaż:**
 - Po zakończeniu użytkowania, ostrożnie wyjmij zbiorniki z tacy.
 - Opróżnij zbiorniki, jeśli nie będą używane przez dłuższy czas.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Zbiorniki Wagi Lead Sled powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- W przypadku uszkodzenia, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub odwiedź stronę internetową producenta, aby uzyskać więcej informacji.

Lead Sled Weight Reservoir Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Lead Sled Weight Reservoir tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja huolehtimaan tuotteesta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman aikuisten valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Vältä tuotteen täyttämistä yli suositellun kapasiteetin (1.2 galloniaa per säiliö).
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, eli painon lisäämiseen Lead Sled ampumaalueella.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Varmista, että säiliö on turvallisesti kiinnitetty Lead Sled painotelineeseen ennen käyttöä.
- Älä yritä avata tai purkaa tuotteen sisäosia. Tämä voi aiheuttaa vuotoja tai muita vaaratilanteita.
- Vältä tuotteen täyttämistä terävillä tai vaarallisilla aineilla, kuten lasilla tai muilla terävin esinein.
- Huomioi, että käytettävät täyteaineet (vesi, hiekka, sora) eivät saa ylittää suositeltuja painorajoja (9 kg vettä tai 14 kg hiekkaa).

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista Lead Sled Weight Reservoir pakkauksesta.
- Avaa leveä suuaukko ja täytä säiliö haluamallasi täyteaineella (vesi, hiekka tai sora).
- Sulje suuaukko tiiviisti ja varmista, että se on oikein paikallaan.
- Kiinnitä säiliö Lead Sled painotelineeseen käyttäen jännityshihnaa.

2. Käyttö:

- Aseta Lead Sled ampumaalueelle tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että kaikki säiliöt on kiinnitetty tukevasti.
- Käytä tuotetta vain ammuntaan ja varmista, että ympärilläsi ei ole esteitä tai vaaratekijöitä.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Mikäli tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, tarkista paikalliset kierrätysohjeet.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. On suositeltavaa tarkistaa myös EU:n Safety Gate järjestelmä mahdollisten tuotteen takaisinvetojen osalta.

Yhteenveto

Tämä käyttöohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään Lead Sled Weight Reservoir tuotetta turvallisesti. Noudata kaikkia ohjeita ja turvallisuusohjeita, jotta voit nauttia tuotteen käytöstä ilman huolia.

Säkerhetsinstruktioner för Lead Sled Viktreservoarer

Introduktion

Tack för att du valt Lead Sled Viktreservoarer. Denna produkt är designad för att förbättra stabiliteten och rekylreduktionen av ditt skjutstöd. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt anvisningarna i denna manual.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning. Använd inte om produkten är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Fyll endast reservoarerna med vatten, sand eller grus. Använd inte andra material.
- Se till att blås är ordentligt stängd före användning för att förhindra läckage.
- Använd alltid spännremmen för att säkerställa att reservoarerna sitter säkert i viktray.
- Undvik att överfylla reservoarerna. Maximal kapacitet är 1,2 gallon per reservoar.
- Kontrollera att produkten är korrekt installerad innan du använder den i skjutstöd.

Instruktioner för installation och användning

1. Fyllning av reservoarerna:

- Ta bort locket från reservoaren.
- Fyll reservoaren med önskat material (vatten, sand eller grus) genom den breda öppningen.
- Sätt tillbaka locket och kontrollera att det är ordentligt stängt.

2. Montering i Lead Sled:

- Placera reservoarerna i den justerbara viktray enligt produktens anvisningar.
- Använd spännremmen för att säkerställa att reservoarerna sitter fast.

3. Användning av skjutstödet:

- Ställ in ditt skjutstöd enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att reservoarerna är korrekt installerade och säkrade innan du använder skjutstödet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, avlägsna innehållet i reservoarerna på ett miljövänligt sätt.
- Respektera lokala bestämmelser för avfallshantering av plast och andra material.
- Kasta inte produkten i brännbart avfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support angående denna produkt, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Tack för att du valt Lead Sled Viktreservoarer. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Návod k bezpečnému používání Lead Sled Weight Reservoir, DFT 3/LS4 2 pack

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Lead Sled Weight Reservoir. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilitu a snížení zpětného rázu při střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s jeho určením.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození a opotřebení.
- Při používání produktu dbejte na okolní prostředí a ujistěte se, že se nacházíte na bezpečném místě.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze doporučené materiály (voda, písek, štěrk) pro naplnění rezervoárů.
- Nepoužívejte rezervoáry, pokud jsou poškozené nebo vykazují známky úniku.
- Při plnění rezervoárů se vyhněte přetékání a ujistěte se, že je uzavřeno správně.
- Při manipulaci s těžkými rezervoáry dodržujte správné techniky zvedání, abyste se vyhnuli zraněním.
- Ujistěte se, že jsou rezervoáry bezpečně umístěny v nastavitelném váhovém zásobníku.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava rezervoárů:

- Otevřete široký otvor na rezervoáru.
- Naplňte rezervoár vodou, pískem nebo štěrkem podle potřeby.
- Uzavřete rezervoár a ujistěte se, že je těsně uzavřen.

2. Instalace do Lead Sled:

- Umístěte rezervoár do váhového zásobníku Lead Sled.
- Ujistěte se, že je rezervoár správně zajištěn pomocí napínacího popruhu.
- Zkontrolujte, zda je všechno pevně na svém místě před použitím.

3. Použití:

- Ujistěte se, že je Lead Sled stabilní a umístěn na pevném povrchu.
- Při střelbě se ujistěte, že se nikdo nenachází v nebezpečné vzdálenosti od zařízení.
- Po použití vždy zkontrolujte rezervoáry na případné poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Pokud je výrobek poškozen nebo již není používán, likvidujte ho v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se opravovat poškozené rezervoáry; místo toho je zlikvidujte.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti produktu a případných dotazech se obraťte na místní prodejce nebo výrobce.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a obsahuje důležité informace pro bezpečné používání Lead Sled Weight Reservoir. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání produktu.