

Marlin Mlok Rails Handguard Rail For 1895 1894 - Marlin Rossi 95 Ranger M-LOK Handguard | End Cap Models (Black)

[Home](#)

At Ranger Point, we love to see good products work their way up from the mailroom to greatness. Even our legacy best sellers get regular attention from R&D to make sure they are the best they can be.

This year, we took a hard look at our best selling M-LOK handguards (lever action rail). Goal #1 was to streamline the manufacturing process, in part to better meet demand, and in part to reduce cost. But we wanted a better part at a better price.

The resulting Gen 2 Handguards have the same great aesthetic and robust functionality as our popular Gen 1 parts, but are built from a single, solid billet of aluminum. This allowed for an increase in rigidity, as well as a reduction in weight. It also opened the door to new features, like a cutout for the Henry mag tube loading port.

NO IMAGE
AVAILABLE

In the Package: one 13.25" long M-LOK handguard, one barrel/mag tube tenon & two screws, four set screws.

Mlok Lever Action Handguard (Rail) Features:

Take a look at the full list of tweaks and features

- Machined from one piece of solid billet aluminum for increased rigidity and reduced weight;
- Full length 13.25" oz length x 1.5" oz width x " 1.6" oz height x 7.5 oz weight;
- Heavy duty tenon mount and screws hardware are provided increasing durability and load bearing capacity while ensuring easy installation (10" from the receiver);
- Four mounting set screws afford rock solid bedding and eliminate lateral shift;
- Even easier DIY installation;
- Extra M-LOK slots on sides - now 24 slots total;
- Three Flush Cup holes for push button sling swivels;
- Smoother, cleaner lines on each side with dedicated 13 inch m lok handguard for end caps vs. barrel band models;
- Flat bottom provides increased stability when shooting from a rest, while the slender width, deep finger grooves and rounded lower corners offer comfortable, confident ergos;
- Increased grip on bottom, with leaf voids cut into corner radii;
- Improved compatibility with shortened barrels and suppressors;
- All parts chamfered, deburred, and tumbled to provide a smooth comfortable finish with no cheese grater effect;
- Always made in the USA.

Ominaisuudet

- Nimi: [Marlin Rossi 95 Ranger M-LOK Handguard | End Cap Models \(Black\)](#)
- Valmistaja: [RANGER POINT](#)
- Tuotenro: EU2014699
- Valm.nro: 8009
- Asetyyppi: Marlin
- Toimituksen paino: 3.18kg
- Toimituksen korkeus: 101.6mm

- Toimituksen leveys: 152.4mm
- Toimituksen pituus: 431.8mm
- UPC: 850068664245

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Marlin Mlok Rails Handguard Rail Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Marlin Mlok Rails Handguard Rail Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Marlin Mlok Rails Handguard Railin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumaelämyksiäsi ja tarjoamaan lisäominaisuuksia. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja muita tietoja varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Tuotteen turvallisuus on ensisijainen tavoite. Varmista, että käytät tuotetta oikein ja noudatat alla olevia ohjeita.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä viallista tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta. Tämä tuote ei ole tarkoitettu alle 18vuotiaille.
- Varmista, että kaikki asennustyöt tehdään turvallisessa ympäristössä, jossa on riittävästi tilaa ja valaistusta.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ennen Mlok Rails Handguardin asentamista tai poistamista.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä vikoja.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltuja kuormitusrajoja, jotta vältetään vaurioita tai onnettomuuksia.
- Huomioi, että tuote on suunniteltu erityisesti Marlin ja Rossimalleille. Varmista yhteensopivuus ennen asennusta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut, kuten ruuvimeisseli ja momenttiavain.
- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana pakkauksessa (1 kpl 13,25" pitkä MLOK käsikahva, 1 kpl piippu/magtubetennon ja 2 ruuvia, 4 kiinnitysruuvia).

2. Asennus:

- Poista vanha käsikahva tai muu komponentti, jos tarpeen.
- Aseta uusi Mlok Rails Handguard paikalleen ja varmista, että se on oikein kohdistettu.
- Kiinnitä tenon ruuvit tiukasti, mutta älä ylitä suositeltua momenttia.
- Kiinnitä neljä settiä ruuvia varmistaaksesi, että käsikahva on tukevasti paikallaan.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.

3. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että kaikki osat toimivat kunnolla ennen ampumista.
- Huolehdi säännöllisestä puhdistuksesta ja huollosta tuotteen käyttöiän pidentämiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet vanhojen tai rikkoutuneiden tuotteiden hävittämisestä.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat, jos mahdollista.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit Marlin Mlok Rails Handguard Railin. Toivomme, että nautit sen käytöstä ja että se parantaa ampumaelämyksiäsi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi