

Marlin Lever Quick Takedown Screw Rp Logo - Marlin Lever Quick Takedown Screw | RP Logo Black Nitride

[Tuotteet ampumiseen](#)

These 4140 chromoly steel, black-nitrided quick-release screws allow for fast removal of the Marlin lever, making cleaning simple and efficient. Perfect for swapping standard levers to larger loop levers—ideal for gloved hands or Cowboy Action Shooting.

Secure Grip: Oversized hex head with six points ensures a non-slip hold during installation and removal.

Compatibility: Fits all Marlin lever-action rifles except the 39A.

Thread: Proprietary Marlin .210-28 thread pitch.

Anti-Loosening: Includes an O-ring to prevent accidental loosening.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [Marlin Lever Quick Takedown Screw | RP Logo Black Nitride](#)
- Valmistaja: [RANGER POINT](#)
- Tuotenro: EU2014717
- Valm.nro: 73
- Asetyyppi: Marlin
- Toimituksen paino: 0.23kg
- Toimituksen korkeus: 25.4mm
- Toimituksen leveys: 152.4mm
- Toimituksen pituus: 203.2mm
- UPC: 850078124692

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Marlin Lever Quick Takedown Screw Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Marlin Lever Quick Takedown Screw Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Marlin Lever Quick Takedown Screwin. Tämä tuote on suunniteltu helpottamaan Marlinaseesi puhdistamista ja huoltoa. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa asennustyökalua.
- Pidä tuote ja sen osat poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta tai irrotusta.
- Käytä suojakäsineitä, erityisesti vaihtaessasi suurempia silmukoita tai käytettäessä tuotetta kylmissä olosuhteissa.
- Tarkista Orenkaan kunto säännöllisesti varmistaaksesi, että se estää vahingossa tapahtuvan irtoamisen.
- Älä käytä tuotetta, jos Orengas on vaurioitunut tai puuttuu.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Valmistelee tarvittavat työkalut, mukaan lukien oikean kokoiset avaimet.

2. Asennus

- Aseta Marlin Lever Quick Takedown Screw oikeaan asentoon.
- Käytä suurikokoista kuusiokoloavainta asennuksen aikana varmistaaksesi pitävän otteen.
- Kiristä ruuvi huolellisesti, mutta vältä liiallista voimaa.

3. Irrotus

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Käytä kuusiokoloavainta ruuvien irrottamiseen.
- Säilytä ruuvi turallisessa paikassa, kun se ei ole käytössä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset tai palautukset.

Kiitos, että valitsit Marlin Lever Quick Takedown Screw. Käytä tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi