

Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning - Henry Lever Takedown Screw RP Logo | Black Nitride

[Tuotteet ampumiseen](#)

The oversized Henry Lever-Action Quick Takedown Screws allow for easy lever removal for thorough cleaning. They also make it simple to swap standard levers for larger loop levers, which are more comfortable to use with gloves or during Cowboy Action Shooting. They replace the original factory lever screw without any modification required.

Made from 4140 chromoly steel with a black nitride coating.

Compatible with: Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc.), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

NOT compatible with: Henry Long Rangers, Single Shots, or .22 rifles.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuuudet

- Nimi: [Henry Lever Takedown Screw RP Logo | Black Nitride](#)
- Valmistaja: [RANGER POINT](#)
- Tuotenro: EU2014718
- Valm.nro: 72
- Asetyyppi: Henry
- Toimituksen paino: 0.23kg
- Toimituksen korkeus: 25.4mm
- Toimituksen leveys: 152.4mm
- Toimituksen pituus: 203.2mm
- UPC: 850078124678

Sisällysluettelo

- Etusivu
- Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning Käyttöohjeet ja Turvaohjeet
- Tietoa meistä

Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain Henryaseille, jotka on lueteltu yhteensopivissa malleissa.
- Tarkista, että tuote on ehjä ja puhdas ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja paikallisia lakeja ampumaaseiden käytössä.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä aina suojakäsineitä, kun käsittelet asetta tai sen osia.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen kuin aloitat asennuksen tai puhdistuksen.
- Älä käytä voimaa, jos osa ei irtoa helposti; tarkista, että kaikki osat ovat yhteensopivia.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonovointinen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat käsillä.
- Puhdista ase ja varmista, että se on tyhjennetty.

2. Asennus

- Poista alkuperäinen lever screw varovasti.
- Asenna uusi Henry Lever Takedown Screw paikoilleen.
- Varmista, että se on tiukasti paikallaan, mutta älä ylikireytä.

3. Käyttö

- Käytä leveriä normaalisti ja tarkista säännöllisesti, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Vaihda leveri tarvittaessa suurempaan, mukavampaan malliin.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista mahdolliset kierrätysmahdollisuudet.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta tiedot mahdollisista tuotteen takaisinvedoista tai turvallisuustiedotteista.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi