

336 444 308 338 Loading Gate - Marlin 336 444 Load Gate (Gold)

[Kiväärin osat](#) > [Lukon osat](#) > [Sulkupultit ja -harkot](#)

RPP Flyweight Loading Gate for Marlin 336 – 7075-T6 Aluminum

Compatibility: Designed for all Marlin 336 models chambered in .30-30 Win, .35 Rem, .444 Marlin, .338, and .308.

Material and Construction: CNC-machined from premium 7075-T6 aluminum, the strongest aluminum alloy available. Hard-anodized for exceptional durability and a surface hardness that surpasses hardened steel.

Weight and Ergonomics: Up to 70% lighter than a standard loading gate for smooth, effortless loading. Requires only 0.7 kg (1.5 lbs) of force, compared to the typical 2+ kg on factory gates. Optimized geometry provides more room for cartridges, making it ideal for larger calibers such as .444 Marlin.

Easy Installation: Ready to use with no fitting or adjustments required.

Installation time: 10-15 minutes.

Advantages:

No sharpening, no sharp edges

Smooth and reliable reloading

SASS-certified for competition use

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [Marlin 336 444 Load Gate \(Gold\)](#)
- Valmistaja: [RANGER POINT](#)
- Tuotenro: EU2014774
- Valm.nro: 24
- Asetyyppi: Marlin
- Toimituksen paino: 0.23kg
- Toimituksen korkeus: 25.4mm
- Toimituksen leveys: 152.4mm
- Toimituksen pituus: 203.2mm
- UPC: 850078124234

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet Marlin 336 444 308 Loading Gate tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet Marlin 336 444 308 Loading Gate tuotteelle

Johdanto

Tervetuloa Marlin 336 444 308 Loading Gate tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja tietoja tuotteen käytöstä. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva kaikkien Marlin 336 mallien kanssa, jotka on ladattu .3030 Win, .35 Rem, .444 Marlin, .338 ja .308 kaliipereilla.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Vältä teräviä reunoja; tuote on suunniteltu ilman teräviä kulmia, mutta tarkista silti, ettei siinä ole vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Varmista, että latausprosessissa ei ole esteitä, jotta voit ladata patruunat turvallisesti.
- Käytä vain suositeltuja patruunoita, jotka ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Tuote on valmis käytettäväksi ilman sovitusta tai säätöä.
- Asennusaika on noin 10–15 minuuttia.
- Seuraa mukana toimitettuja ohjeita huolellisesti asennuksen aikana.

2. Käyttö

- Lataa patruunat hitaasti ja varovasti.
- Käytä vain 0.7 kg (1.5 lbs) painetta lataamiseen, mikä on huomattavasti vähemmän kuin tehtaalla valmistetuissa porteissa.
- Optimoi latausgeometria varmistaaksesi, että tilaa on riittävästi suuremmille kaliipereille, kuten .444 Marlin.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy lasten tai muiden haavoittuvien ryhmien ulottuville hävittämisen aikana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteen käsittelypalveluihin, jos et ole varma hävitysmenetelmästä.

Lisätietoja ja tuki

- Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että Marlin 336 444 308 Loading Gate tuotteen käyttö on turvallista ja tehokasta.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi