

Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw (Star) - Rossi 95 45-70 Lever Takedown Screw (black)

[Kiväärin osat](#) > [Lukkorungon osat](#) > [Purkuosat, "Takedown"](#) > [Ruuvit](#)

Oversized Quick-Release Screws for Rossi 95 Lever-Action Material:
High-quality 4140 chromoly steel with a black nitride finish for durability and corrosion resistance. Compatibility: Designed specifically for Rossi 95 rifles (10-32 thread pitch). Not compatible with Rossi 92, Rio Grande, or Rio Bravo .22 rifles. Precision Fit: Large hex-head screws provide a secure grip during installation and removal, preventing slipping. Practical and Secure: O-ring prevents loosening. Makes lever removal easier—ideal for cowboy action shooting or use with gloves. Easy Cleaning: Allows quick lever disassembly for thorough cleaning without modifying the rifle. Note: Not compatible with Marlin or 1854 models.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [Rossi 95 45-70 Lever Takedown Screw \(black\)](#)
- Valmistaja: [RANGER POINT](#)
- Tuotenro: EU2014776
- Valm.nro: 224
- Asetyyppi: Rossi
- Toimituksen paino: 0.23kg
- Toimituksen korkeus: 25.4mm
- Toimituksen leveys: 152.4mm
- Toimituksen pituus: 203.2mm
- EAN/UPC: 85006864009

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu erityisesti Rossi 95 kiväärille, ja se tarjoaa erinomaisen turvallisuuden ja käytettävyyden. Tässä ohjeessa esitetään tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa tuotteen hävittämisestä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Rossi 95 kiväärin kanssa (1032 kierre).
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote ja sen osat poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Käytä suuria kuusiokoloruuveja asennuksen ja poistamisen aikana varmistaaksesi, että ote pysyy turvallisena.
- Varmista, että Orenkaat ovat paikoillaan ennen käyttöä estämään löystymistä.
- Vältä tuotteen käyttöä märillä tai liukkailla käsillä, erityisesti käsineiden kanssa.
- Huolehdi, että joka kerta, kun irrotat tai asennat tuotteen, varmista, että kivääri on turvallisessa tilassa (esim. lukittu tai tyhjennetty).

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ja turvallisessa tilassa.
- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.

2. Asennus

- Poista vanhat ruuvit huolellisesti.
- Aseta uusi Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw paikalleen.
- Kiristä ruuvit käsin ja varmista, että ne ovat tiukasti paikoillaan, mutta älä ylitä suositeltua kiristysmomenttia.
- Tarkista, että Orenkaat ovat kunnolla paikallaan.

3. Käyttö

- Irrota ruuvit tarvittaessa käyttämällä oikean kokoista kuusiokoloavainta.
- Varmista, että ruuvit ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Huolla ja puhdista ruuvit säännöllisesti, jotta ne pysyvät hyvässä kunnossa.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyks paikalliseen kierrätyskeskukseen tai jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja Tukea Varten

- Tuotteeseen liittyvissä turvallisuuskysymyksissä ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset muistutukset tai tuotteen palautusilmoitukset.

Kiitos, että käytät Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw tuotetta. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi