

Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw (Star) - Rossi 95 T-Rex Lever Takedown Screw (black)

[Kiväärin osat](#) > [Lukkorungon osat](#) > [Purkuosat, "Takedown"](#) > [Ruuvit](#)

Oversized Quick-Release Screws for Rossi 95 Lever-Action Material:
High-quality 4140 chromoly steel with a black nitride coating for durability and corrosion resistance. Compatibility: Specifically designed for Rossi 95 rifles (10-32 thread pitch). Not suitable for Rossi 92, Rio Grande, or Rio Bravo .22 rifles. Precision Fit: Large hex-head screws provide a secure grip during installation and removal without slipping. Practical and Secure: O-ring prevents the screw from backing out. Simplifies lever changes—ideal for cowboy action shooting or use with gloves. Easy Cleaning: Enables quick lever removal for thorough cleaning without modifying the rifle. Note: Not compatible with Marlin or 1854 models.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [Rossi 95 T-Rex Lever Takedown Screw \(black\)](#)
- Valmistaja: [RANGER POINT](#)
- Tuotenro: EU2014777
- Valm.nro: 223
- Asetyyppi: Rossi
- Toimituksen paino: 0.23kg
- Toimituksen korkeus: 25.4mm
- Toimituksen leveys: 152.4mm
- Toimituksen pituus: 203.2mm
- UPC: 850068664351

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Rossi 95 Lever Quick Takedown Steel Screw tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu erityisesti Rossi 95 kiväärille ja tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan vaihtaa vivut. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva vain Rossi 95 kiväärin kanssa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnossa ja tiukasti paikoillaan.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä aina suojakäsineitä asennuksen ja käytön aikana.
- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ennen vivun vaihtamista.
- Älä käytä liikaa voimaa asentaessasi tai poistaessasi ruuveja.
- Varmista, että Orenkaat ovat ehjiä ja oikein paikoillaan.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotteen rakennetta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut, kuten kuusiokoloavain.
- Tarkista, että Rossi 95 kivääri on tyhjennetty ja turvallisessa tilassa.

2. Asennus

- Poista vanha ruuvi kääntämällä se vastakelloon.
- Aseta uusi Rossi 95 TRex Lever Takedown Screw paikalleen ja käännä myötäpäivään, kunnes se on tiukasti paikoillaan.
- Varmista, että Orenkaat ovat oikein paikoillaan estääkseen ruuvien irtoamisen.

3. Käyttö

- Tarkista, että ruuvi on tiukasti asennettu ennen kiväärin käyttöä.
- Poista ruuvi tarvittaessa kääntämällä se vastakelloon ja toista asennusohjeet.

4. Huolto

- Puhdista ruuvi ja sen ympäristö säännöllisesti varmistaaksesi, että ne pysyvät hyvässä kunnossa.
- Tarkista, että Orenkaat ovat ehjiä ja vaihda ne tarvittaessa.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. On tärkeää varmistaa, että saat oikeat tiedot ja tuen tuotteesi käyttöön liittyen.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata kaikkia ohjeita huolellisesti ja pidä tuote hyvässä kunnossa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi