

Marlin 1895 45 70 Govt Loading Gate - Marlin 1895 45-70 Load Gate (gold)

[Kiväärin osat](#) > [Lukon osat](#) > [Sulkupultit ja -harkot](#)

The RPP Flyweight Loading Gate makes reloading your Marlin 1894 or 1854 rifle significantly easier. It is precisely machined from high-quality 7075-T6 aluminum and hard-anodized for extreme durability.

Features:

Compatibility: Fits Marlin 1894 and 1854 chambered in .357 Mag, .44 Mag, and .45 Colt

Lightweight Operation: Spring tension reduced by up to 70% – requires only 1.5 lbs of opening force

Optimized Cartridge Feeding: Improved clearance and smooth, reliable feeding

Quick Installation: Simple 10-15 minute drop-in install

Color: Gold

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [Marlin 1895 45-70 Load Gate \(gold\)](#)
- Valmistaja: [RANGER POINT](#)
- Tuotenro: EU2014787
- Valm.nro: 21
- Asetyyppi: Marlin
- Toimituksen paino: 0.23kg
- Toimituksen korkeus: 25.4mm
- Toimituksen leveys: 152.4mm
- Toimituksen pituus: 203.2mm
- UPC: 850078124173

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Marlin 1895 4570 Govt Loading Gate Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Marlin 1895 4570 Govt Loading Gate

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Onnittelut Marlin 1895 4570 Govt Loading Gate tuotteen hankinnasta. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältetään mahdolliset vaarat.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita epäilyttävistä tai vaarallisista tuotteista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautustiedot.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain suositeltuja patruunoita (esim. .357 Mag, .44 Mag ja .45 Colt).
- Varmista, että latausportti on puhdas ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse.
- Vältä tuotteen käyttämistä kosteissa tai likaisissa olosuhteissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Poista vanha latausportti, jos sellainen on.
- Asenna uusi RPP Flyweight Loading Gate paikoilleen.
- Varmista, että latausportti on kunnolla kiinnitetty.
- Tarkista, että kaikki liikkuvat osat toimivat sujuvasti.

2. Käyttö

- Avaa latausportti kevyesti ja varmista, että se liikkuu esteettä.
- Lataa patruunat huolellisesti ja varmista, että ne ovat oikein paikallaan.
- Varmista, että latausportti on suljettu ennen laukaisua.
- Käytä vain suositeltua avausvoimaa (1.5 lbs) latausportin avaamiseen.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuote

ja sen mallitiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi